

# TARIFA DE PRECIOS



**PLADUR**<sup>®</sup>

**AGOSTO 2020**

Actualización Noviembre 2020

España (Península)

# ÍNDICE

## CONDICIONES DE SUMINISTRO Y SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA / 06

## 1. PLACAS

### Placas / 10

Estándar  
Techos continuos ultraligeros  
Resistencia al agua  
Dureza superficial reforzada  
Aislamiento acústico  
Protección frente al fuego  
Altas prestaciones

### Especial aislantes / 20

Aislamiento térmico  
Aislamiento termo-acústico

### Especial techos acústicos y decorativos / 25

Techos continuos  
Techos registrables

### Elementos de terminación y decoración / 32

## 2. PERFILERÍA

### Perfilería para Sistemas Pladur® / 36

Montantes y canales gama estándar  
Montantes y canales gama reforzada  
Maestras y perfil de refuerzo  
Perfiles Sistema PLADUR® CH

### Perfilería y accesorios para Sistemas de techo continuo / 40

Perfiles y accesorios para techos continuos Sistemas PLADUR® T-45  
Perfiles y accesorios para techos continuos Sistemas PLADUR® T-60  
Perfiles perimetrales para techos continuos PLADUR®  
Perfiles y accesorios para techos continuos Sistemas PLADUR® Grandes Luces (GL)

### Perfilería y accesorios para Sistemas de techo registrable / 44

## 3. PASTAS

### Pastas de secado / 46

Estándar  
Resistencia al agua

### Pastas de fraguado / 47

Estándar  
Pasta para juntas sin cinta

### Pastas de agarre / 48

Agarre normal  
Especial aislantes

### Otras pastas / 48

Pasta multiuso  
Pastas especiales para acabados Q4

### Pastas Cementex/ 50

## 4. ACCESORIOS

### Cintas y bandas perimetrales / 53

### Tornillos / 54

### Trampillas Pladur® Acceso / 56

### Otros Accesorios / 58

Accesorios para Sistemas de alta seguridad  
Soportes  
Perfiles de acabado

## 5. COMPLEMENTOS

### Herramientas para tratamiento de juntas / 60

### Herramientas de acabado / 60

### Herramientas de esquinas / 61

### Bomba / 61

### Otros / 61

### CONDICIONES GENERALES DE VENTA / 63

# CONDICIONES DE SUMINISTRO Y SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA

## SUMINISTRO DE MATERIALES ESPECIALES

### A Medidas especiales de placa:

Este servicio hace referencia al suministro de placas de ancho 1.200mm cuya longitud solicitada sea diferente a las medidas reflejadas en tarifa. El precio de venta (€/m<sup>2</sup>) se recoge en los siguientes cuadros:

#### PRECIOS FRANCO DESTINO 1 (€/m<sup>2</sup>)

	2500 - 2600	2600 - 2700	2700 - 2800	2800 - 2900	2900 - 3000
13N	4,43	4,43	4,43	4,50	4,43
15N	5,10	5,10	5,10	5,18	5,10
18N	7,33	7,23	7,11	7,23	7,11
13H1	7,83	7,96	7,83	7,96	7,83
15H1	9,06	9,06	9,34	9,22	9,06
18H1			14,92	14,71	14,47
13I	6,07	5,97	6,16	6,07	5,97
15I			7,09	7,00	6,88
18I			8,42	8,30	8,17
13Fonic	7,56	7,56	7,79	7,69	7,56
13F	7,64	7,53	7,41	7,53	7,41
15F	9,26	9,14	8,99	9,14	8,99
13Omnia			8,70	8,58	8,44
15Omnia			10,11	9,98	9,81

#### PRECIOS FRANCO DESTINO 2 (€/m<sup>2</sup>)

	2500 - 2600	2600 - 2700	2700 - 2800	2800 - 2900	2900 - 3000
13N	4,49	4,49	4,49	4,57	4,49
15N	5,18	5,18	5,18	5,26	5,18
18N	7,43	7,33	7,22	7,33	7,22
13H1	7,92	8,05	7,92	8,05	7,92
15H1	9,18	9,18	9,46	9,34	9,18
18H1			15,10	14,90	14,66
13I	6,22	6,12	6,30	6,22	6,12
15I			7,23	7,14	7,02
18I			8,63	8,52	8,38
13Fonic	7,70	7,70	7,93	7,82	7,70
13F	7,75	7,64	7,52	7,64	7,52
15F	9,39	9,26	9,11	9,26	9,11
13Omnia			8,78	8,67	8,52
15Omnia			10,18	10,05	9,88

#### PRECIOS FRANCO DESTINO 3 (€/m<sup>2</sup>)

	2500 - 2600	2600 - 2700	2700 - 2800	2800 - 2900	2900 - 3000
13N	4,56	4,56	4,56	4,63	4,56
15N	5,30	5,30	5,30	5,39	5,30
18N	7,63	7,53	7,41	7,53	7,41
13H1	8,05	8,18	8,05	8,18	8,05
15H1	9,33	9,33	9,61	9,48	9,33
18H1			15,29	15,09	14,84
13I	6,39	6,29	6,47	6,39	6,29
15I			7,42	7,33	7,21
18I			8,92	8,80	8,67
13Fonic	7,89	7,89	8,12	8,02	7,89
13F	7,89	7,78	7,66	7,78	7,66
15F	9,53	9,40	9,25	9,40	9,25
13Omnia			8,99	8,87	8,73
15Omnia			10,34	10,20	10,04

Consultar con el SAC

El pedido mínimo para estas placas de medidas especiales es un palé y el plazo de suministro es D+4 días (D+5 si el pedido se recepciona después de las 12h).

Para placas con medidas fuera de estos rangos u otro tipo de placa consultar con el SAC precio, plazo de suministro y pedido mínimo.

### B Medidas especiales perfilera:

Se podrán suministrar perfiles M46, M70, T-45 y T-60 en longitudes diferentes a las incluidas en tarifa con un incremento del 5% en el precio de venta en €/m sobre las longitudes estándar, siendo la cantidad mínima 1 palé y la máxima 1 camión/día. El plazo de suministro es D+4 días (D+5 si el pedido se recepciona después de las 12h).

Para medidas especiales de perfilera, el pedido mínimo es 1 palé y la cantidad total de pedido debe ser un número entero de palés, no admitiéndose fracciones.

### C Otros productos:

Para la solicitud de materiales de otras familias o medidas será necesario consultar al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

**En todos los supuestos, el suministro se realizará bajo pedido en firme y el cliente deberá retirar la totalidad del pedido en un máximo de 5 días laborables.**

## PRODUCTOS BAJO PEDIDO

Son aquellas referencias de productos Pladur® incluidas en tarifa con plazos de entrega y/o cantidad mínima distinta a los productos estándar. El suministro de estos productos está sujeto a consulta al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

Las condiciones están indicadas en la columna Características de Suministro (C.S.) según la siguiente simbología:

- Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo a consultar.
- ▲ Cantidad mínima y plazo de entrega a consultar.

## SERVICIO DE DOS DESCARGAS

Este servicio hace referencia a la solicitud de material Pladur® en un camión de 24 Tm, de dos pedidos con destinos distintos para un mismo cliente. El coste de este servicio se determinará según la distancia entre ambas descargas:

Hasta 50 km	De 51 a 100 km
60 €	120 €

Para distancias mayores se deberá consultar al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

Para este servicio no se admitirá horario de descarga. En el caso de problemas que conlleven la paralización del camión se aplicará un coste añadido de 240 €.

## SERVICIO DE CARGA PARCIAL DE CAMIONES

Este servicio, **exclusivo para suministros en Península**, hace referencia al suministro Franco Destino de material Pladur® cuyo peso esté comprendido entre 8 y 12 Tm, siendo el peso oficial el que figure en el albarán de Yesos Ibéricos.


Este servicio tiene un coste adicional de 250 €.

El plazo de suministro es D+3 días (D+4 si el pedido se recepciona después de las 12h).

## SERVICIO DE PAQUETERÍA



Mediante este servicio se pueden realizar envíos de paquetería para pequeño material hasta un máximo de 500 kg.

Los productos que admiten el servicio de paquetería estarán indicados en tarifa mediante el siguiente símbolo 

El plazo de entrega de estos pedidos será de 48 / 72 horas.

Consultar tarifa al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

## OTROS SERVICIOS


Para los clientes que realicen sus pedidos a través de Pladur.biz, deberán contactar con el Servicio de Atención al Cliente (SAC) para que les indiquen cómo solicitar estos servicios.

Para otros servicios no contemplados en tarifa como medios palés, embalaje marítimo, descargas en festivo, etc, será necesario consultar disponibilidad y precio al Servicio de Atención al Cliente (SAC).



## PEDIDOS FRANCO DESTINO

El precio a aplicar en pedidos Franco Destino dependerá de la provincia de destino de la mercancía de acuerdo a la siguiente relación:



### FRANCO DESTINO ZONA 1

Ávila  
Cuenca  
Guadalajara  
Madrid  
Segovia  
Soria  
Toledo  
Valladolid

### FRANCO DESTINO ZONA 2

Álava  
Albacete  
Alicante  
Badajoz  
Burgos  
Cáceres  
Cantabria  
Castellón  
Ciudad Real  
Guipúzcoa  
La Rioja  
León  
Murcia  
Navarra  
Palencia  
Salamanca  
Teruel  
Valencia  
Vizcaya  
Zamora  
Zaragoza

### FRANCO DESTINO ZONA 3

Almería  
Andorra  
Asturias  
Barcelona  
Cádiz  
Córdoba  
A Coruña  
Gibraltar  
Girona  
Granada  
Huelva  
Huesca  
Jaén  
Lleida  
Lugo  
Málaga  
Ourense  
Pontevedra  
Sevilla  
Tarragona

## PRECIOS APLICABLES

Los precios válidos para facturación serán aquellos sombreados en color, siendo los precios por unidad de medida base de material (m<sup>2</sup>, m, etc.) aproximados y orientativos, salvo en el caso de Tornillos, Cintas y Juntas, que se facturará con el precio de la presentación de menor tamaño del producto publicada en la tarifa.



## 1. PLACAS

### **Placas / 10**

Estándar  
Techos continuos ultraligeros  
Resistencia al agua  
Dureza superficial reforzada  
Aislamiento acústico  
Protección frente al fuego  
Altas prestaciones

### **Especial aislantes / 20**

Aislamiento térmico  
Aislamiento termo-acústico

### **Especial techos acústicos y decorativos / 25**

Techos continuos  
Techos registrables

### **Elementos de terminación y decoración / 32**

# Múltiples soluciones adaptadas a cada necesidad



<b>APLICACIONES ESTÁNDAR</b> Solución eficaz sin requisitos especiales <b>Pladur® N</b>	<b>ZONAS HÚMEDAS</b> Solución para zonas húmedas como baños y cocinas <b>Pladur® H1</b>	<b>ALTA DUREZA Y RESISTENCIA</b> Zonas de tránsito y concurridas <b>Pladur® I</b>	<b>ALTA PROTECCIÓN AL FUEGO</b> Eficaz para sistemas con resistencia al fuego <b>Pladur® F</b>	<b>ALTO AISLAMIENTO ACÚSTICO</b> +3dB vs Placa estándar <b>Pladur® FONIC</b>	<b>INCOMBUSTIBLE</b> Reacción al fuego A1 <b>Pladur® A1</b>	<b>BARRERA DE VAPOR</b> Solución para evitar condensaciones <b>Pladur® BV</b>	<b>SOLUCIONES DE EFICIENCIA TÉRMICA Y ACÚSTICA POR EL INTERIOR</b> La mejor solución de aislamiento <b>Pladur® ENAMERGY</b>	<b>TECHOS ACÚSTICOS Y DECORATIVOS</b> Versatilidad y confort para proyectos de techos <b>PLADUR FON®</b> <b>Pladur® DECOR</b>
---	---	---	--	--	---	---	---	--

ACABADO EXCELENTE EN TECHOS  
**Pladur® SYNIA 4BA**

PEQUEÑO FORMATO  
**Pladur® N 600/800**  
**Pladur® H1 600/800**

LIGERA Y DE FÁCIL INSTALACIÓN  
**Pladur® ULTRA L-TEC**  
**Pladur® ULTRA L-TEC H1**

GRAN RESISTENCIA A IMPACTOS Y HUMEDAD  
**Pladur® CEMENTEX**

ALTA CAPACIDAD DE CARGA E IMPACTOS  
**Pladur® SOLIDTEX**

ROBUSTEZ Y EFICIENCIA  
**Pladur® MAGNA**  
**Pladur® MAGNA H1**  
**Pladur® CH**

EXCELENCIA Y VERSATILIDAD  
**Pladur® OMNIA**



# AVANZA

*config!*

**MÚLTIPLES SOLUCIONES  
UNA MARCA ÚNICA.**



No hay más  
pladur que  
**Pladur®**

Somos el número uno del mercado ibérico en sistemas constructivos de placa de yeso laminado. Múltiples soluciones 100% adaptadas a tus necesidades. Con la máxima calidad y todas las garantías.

**PLADUR®**

[www.pladur.es](http://www.pladur.es)

**Pladur®**  
Lo hace realidad



# PLACAS

## ESTÁNDAR




INFO

### PLADUR® N

Placa estándar para tabiques y techos sin requerimientos específicos.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161341	6,5 x 1.200 x 3.000	BA	66	6,70	24,11	6,77	24,36	6,86	24,70
161719	10 x 1.200 x 3.000	BA	66	4,38	15,77	4,45	16,01	4,53	16,29
161694	10 x 1.200 x 2.500				13,14		13,34		13,58
161321	10 x 600 x 1.200	BC	160	5,61	4,04	5,71	4,11	5,83	4,20
161313	13 x 1.200 x 3.200	BA	42	4,27	16,42	4,34	16,67	4,41	16,93
161312	13 x 1.200 x 3.000				15,39		15,63		15,88
161311	13 x 1.200 x 2.800				14,36		14,59		14,82
161309	13 x 1.200 x 2.700				13,85		14,07		14,29
161307	13 x 1.200 x 2.600				13,34		13,54		13,76
161305	13 x 1.200 x 2.500				12,82		13,02		13,23
161696	13 x 1.200 x 2.000				BA		54		4,27
161803	13 x 600 x 2.500	BA	96	5,67	8,50	5,76	8,64	5,87	8,80
162158	13 x 600 x 1.250	BA	120	6,07	4,55	6,16	4,62	6,27	4,70
161551	13 x 800 x 2.000	BA	48	5,08	8,14	5,17	8,27	5,24	8,39
161310	15 x 1.200 x 3.000	BA	36	4,92	17,73	5,01	18,02	5,13	18,47
161308	15 x 1.200 x 2.800				16,55		16,82		17,24
161306	15 x 1.200 x 2.700				15,96		16,22		16,62
161304	15 x 1.200 x 2.600				15,37		15,62		16,01
161303	15 x 1.200 x 2.500				14,77		15,02		15,39
161301	15 x 1.200 x 2.000				11,82		12,02		12,31
161684	18 x 1.200 x 3.000				BA		28		6,87
161701	18 x 1.200 x 2.800	23,08	23,43	24,07					
161699	18 x 1.200 x 2.500	20,60	20,92	21,49					



INFO

### SYNIA STD - 4BA

Placa con 4 bordes afinados (longitudinal en la cara frontal y transversal en la cara posterior) para mejorar el acabado en techos y facilitar el tratamiento de juntas

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
164902	13 x 1.200 x 2.500	4BA	50	5,07	15,21	5,17	15,51	5,31	15,92

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## TECHOS CONTINUOS ULTRA LIGEROS



INFO

### PLADUR® ULTRA L-TEC


Placa con formulación micro-alveolar que proporciona una gran resistencia con un mínimo peso.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
162112	13 x 1.200 x 2.500	BA	60	4,38	13,14	4,45	13,35	4,51	13,52
162113	13 x 1.200 x 2.000				10,51		10,68		10,81

Descubre en el Canal YouTube Pladur® todas las ventajas de este producto.



## RESISTENCIA AL AGUA



INFO

### PLADUR® H1


Placa con tratamiento hidrófugo para su uso en áreas de humedad controlada.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3						
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud					
161328	13 x 1.200 x 3.000	BA	42	7,56	27,20	7,65	27,52	7,78	28,00					
161327	13 x 1.200 x 2.800				25,38		25,69		26,13					
161418	13 x 1.200 x 2.600				23,57		23,85		24,26					
161326	13 x 1.200 x 2.500				22,67		22,94		23,33					
161697	13 x 1.200 x 2.000	BA	54	7,56	18,13	7,65	18,35	7,78	18,66					
162160	13 x 600 x 2.500	BA	96	10,07	15,10	10,23	15,35	10,40	15,61					
162159	13 x 600 x 1.250	BA	120	10,48	7,86	10,65	7,99	10,83	8,12					
161939	13 x 800 x 2.000	BA	48	9,02	14,43	9,11	14,58	9,25	14,80					
161330	15 x 1.200 x 3.000	BA	36	8,75	31,50	8,87	31,92	9,01	32,44					
161423	15 x 1.200 x 2.700				28,35		28,73		29,20					
161422	15 x 1.200 x 2.600				27,30		27,67		28,12					
161329	15 x 1.200 x 2.500				26,25		26,60		27,04					
161499	15 x 1.200 x 2.000				21,00		21,28		21,63					
161685	18 x 1.200 x 3.000				BA		28		13,96	50,27	14,15	50,95	14,34	51,62

Se recomienda su uso junto con las pastas Pladur® JH



Página 46



INFO

### PLADUR® ULTRA L-TEC H1

Placa con formulación micro-alveolar que proporciona una gran resistencia con un mínimo peso.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
162153	13 x 1.200 x 2.500	BA	60	7,65	22,96	7,74	23,23	7,84	23,51
162183	13 x 1.200 x 2.000				18,37		18,58		18,81

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



INFO

### PLADUR® CEMENTEX

Placas en base de cemento reforzadas con fibra de alta durabilidad.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
159814	6 x 1.200 x 2.000	4BA	50	14,88	35,70	14,98	35,96	15,12	36,29
159813	8 x 1.200 x 3.000	2BA	35	17,64	63,49	17,74	63,86	17,90	64,45
159808	8 x 1.200 x 2.600		40		55,02		55,35		55,85



INFO

### IMPRIMACIÓN CEMENTEX

Solución lista al uso para mejorar la adherencia de las placas Cementex y la pasta de juntas Cementex lista al uso.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3
				€/ud	€/ud	€/ud
4071268	Imprimación Cementex	Garrafa de 5 litros	60	31,98	32,03	32,10

Producto que admite el servicio de paquetería



INFO

### PASTA PARA JUNTAS CEMENTEX

Solución lista al uso para el tratamiento de juntas y enlucido.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3
				€/ud	€/ud	€/ud
4071269	Pasta Cementex	Cubo de 15 Kg	33	63,22	63,35	63,56

Producto que admite el servicio de paquetería



INFO

### MALLA CEMENTEX

Malla para juntas resistente a los álcalis para aplicar en la primera capa de pasta de juntas.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PAQ.	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4071270	Malla Cementex	Rollo de 90 m	24	9,33	224,03	9,34	224,24	9,36	224,55

Producto que admite el servicio de paquetería



INFO

### TORNILLOS CEMENTEX

Tornillos con protección anticorrosión para la fijación de placas Cementex.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	FORMATO	PRESENTACIÓN		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			UNIDADES	UDS. CAJÓN	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4071116	3,9 x 47 <sup>(1)</sup>	Caja	500	5.000	18,84	188,42	18,85	188,47	18,85	188,54
4077708	3,9 x 45	Caja	500	12.000	22,99	551,71	22,99	551,84	23,00	552,01
4077707	3,9 x 35	Caja	500	12.000	19,97	479,36	19,98	479,49	19,99	479,66

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

**P** NOVEDAD PLADUR®

(1) Hasta fin de existencias.  
\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



INFO

### PLADUR® BV

Placa Pladur® N con lámina de aluminio incorporada para dotarla de resistencia a la difusión del vapor.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161315	13 x 1.200 x 3.000	BA	36	9,42	33,89	9,52	34,28	9,66	34,79
161314	13 x 1.200 x 2.600				29,38		29,71		30,15

Nota: Característica Barrera de Vapor disponible para otros tipos de placas con un incremento de 5,2€/m<sup>2</sup> sobre el precio de la placa base. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

## DUREZA SUPERFICIAL REFORZADA



INFO

### PLADUR® I

Placa que ofrece una mayor resistencia a impactos ocasionados por cuerpos duros.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161525	13 x 1.200 x 3.000	BA	32	5,77	20,76	5,91	21,29	6,08	21,91
161331	13 x 1.200 x 2.700				18,69		19,16		19,72
161336	15 x 1.200 x 3.000	BA	32	6,65	23,93	6,79	24,43	6,98	25,12
161686	18 x 1.200 x 3.000	BA	28	7,89	28,41	8,10	29,18	8,39	30,21

## AISLAMIENTO ACÚSTICO



INFO

### PLADUR® FONIC

Placa que ofrece un mayor aislamiento acústico.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161808	13 x 1.200 x 3.000	BA	32	7,30	26,28	7,44	26,77	7,63	27,47
161807	13 x 1.200 x 2.700				23,66		24,09		24,72
161806	13 x 1.200 x 2.600				22,78		23,20		23,81
161805	13 x 1.200 x 2.500				21,90		22,31		22,89


Descubre en el Canal YouTube Pladur® todas las ventajas de este producto.



**PLADUR® FONIC**  
La placa acústica de Pladur®

**50% menos de ruido**

**+3dB**



\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO



INFO

### PLADUR® F

Placa que incorpora fibra de vidrio para dotarla de mayor resistencia al fuego.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161319	13 x 1.200 x 3.000	BA	42	7,15	25,74	7,26	26,14	7,40	26,64
161458	13 x 1.200 x 2.800				24,03		24,40		24,87
161317	13 x 1.200 x 2.500				21,45		21,79		22,20
161323	15 x 1.200 x 3.000	BA	32	8,68	31,23	8,80	31,68	8,94	32,19
161437	15 x 1.200 x 2.800				29,15		29,56		30,04
161322	15 x 1.200 x 2.500				26,03		26,40		26,82




INFO

### PLADUR® A1

Placa con fibra de vidrio y recubierta de un velo continuo de fibra de vidrio que le confieren una clasificación A1 frente al fuego.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
96399	13 x 1.200 x 3.000	BA	32	17,04	61,34	17,18	61,86	17,38	62,57

## ALTAS PRESTACIONES



Para aquellas zonas de difícil acceso y cerramiento de huecos, Pladur® cuenta con una solución específica: el Sistema Pladur® CH.

Pladur® CH es un sistema no portante de protección contra incendios de altas prestaciones que se instala entre forjados:



- Resistencia al fuego hasta 120 minutos
- Más seguro: proporciona resistencia al fuego en ambas direcciones



- Instalación rápida
- Permite la instalación desde un solo lado, eliminando así la necesidad de andamios



- Solución técnica y definitiva que cumple con el CTE



- Aislamiento acústico
- Sistema ligero, robusto y resistente con espesor reducido
- Cámara para paso de instalaciones
- Buen acabado interior

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

Los componentes del Sistema Pladur® CH para cerramientos de huecos y zonas de difícil acceso son, además de la placa Pladur® CH, los perfiles Pladur® CH (Montante CH-90, Montante E-90 y Canal J-92), la placa Pladur® F y el sellador acústico intumescente.



INFO

### PLADUR® CH

Placa especial con fibra de vidrio cuyo sistema de montaje permite ejecutar ambas caras del tabique desde un único lado.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161526	25 x 600 x 3.000	BC	32	16,57	29,83	16,82	30,28	17,10	30,79



### PERFILES SISTEMA PLADUR® CH

Perfiles reforzados de acero galvanizado que forman la estructura portante del sistema Pladur® CH, especialmente diseñados para facilitar la instalación, mejorar el comportamiento mecánico y resistencia al fuego del sistema.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES (mm)	UDS. PAQUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070795	Montante CH-90	90 x 35 x 3.600	10	10	7,26	26,13	7,27	26,18	7,29	26,24
4070796	Montante E-90	90 x 35 x 3.600	10	10	6,14	22,09	6,15	22,13	6,16	22,18
4070797	Canal J-92	92 x 50 x 3.000	4	25	2,77	8,31	2,78	8,34	2,79	8,37



INFO

### SELLADOR ACÚSTICO INTUMESCENTE

Sellador acrílico para sellar y dotar a los sistemas Pladur® CH de estanqueidad acústica y resistencia al fuego y paso de humos. Se emplea junto con la Pistola Aplicadora.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS/PAQ	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3
				€/ud	€/ud	€/ud
4070856	Sellador Acústico Intumescente	Bote de 600 ml	12	20,54	20,55	20,56

Producto que admite el servicio de paquetería



### PISTOLA APLICADORA

Pistola para aplicar el sellador acústico intumescente.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UDS/PAQ	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3
			€/ud	€/ud	€/ud
4070811	Pistola Aplicadora	1	18,05	18,06	18,07

Producto que admite el servicio de paquetería

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.





# MAGNA

SISTEMAS DE ALTAS PRESTACIONES  
MECÁNICAS Y DE RESISTENCIA AL FUEGO,  
**MÁS EFICIENTES Y ECONÓMICOS**



## HASTA 180 min DE RESISTENCIA AL FUEGO

- Tabiques EI 120 con **sólo una placa Magna 25**
- Tabiques EI 180 con **dos placas Magna 18** a cada lado
- Trasdosados EI 120 con **dos placas Magna 25**
- Techo EI 120 con **dos placas Magna 25**



## TABIQUES Y TRASDOSADOS MÁS ROBUSTOS

- **Placa de alta rigidez** y resistencia
- **Perfiles reforzados** con mayor inercia y fáciles de instalar



## GRAN AHORRO DE MATERIAL Y TIEMPO DE INSTALACIÓN\*

-50%

PLACAS

-50%

MONTANTES

-50%

PASTAS Y CINTAS

-25%

TIEMPO DE  
INSTALACIÓN

plus

## SISTEMAS CERTIFICADOS DIT PLUS, CONFORME CON EL CTE

- **Modulación a 900 mm certificada** con DIT Plus
- **Resistencia al fuego y aislamiento acústico** certificado
- **Resistencia mecánica** ensayada y certificada



## PLADUR® MAGNA

Placa de especial composición con gran resistencia y excelentes propiedades.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3		
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	
<b>PLADUR® MAGNA</b>										
162694	18 x 900 x 2.600	BA	32	9,03	21,13	9,23	21,60	9,50	22,24	
162066	25 x 900 x 2.600	BA	24	10,59	24,78	10,82	25,31	11,11	26,00	
278113	25 x 900 x 2.000				19,06		19,47		20,00	
<b>PLADUR® MAGNA H1</b>										
162068	18 x 900 x 2.600	BA	32	14,73	34,47	14,91	34,88	15,16	35,47	
162070	25 x 900 x 2.600	BA	24	17,31	40,49	17,53	41,01	17,87	41,82	

**P** NOVEDAD PLADUR®

\*Estimación comparando sistemas de alturas y prestaciones similares.  
\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



INFO


### PLADUR® OMNIA

Placa excelente para todos los requisitos: resistencia al fuego, aislamiento acústico, alta dureza y zonas húmedas

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
162184	13 x 1.200 x 3.000	BA	32	8,16	29,36	8,24	29,65	8,44	30,38
162161	13 x 1.200 x 2.500				24,47		24,71		25,32
162186	15 x 1.200 x 3.000	BA	32	9,48	34,12	9,55	34,37	9,70	34,93
162185	15 x 1.200 x 2.500				28,43		28,64		29,11

# OMNIA

UNA ÚNICA PLACA  
EXCELENTE PARA TODO



ZONAS  
HÚMEDAS



RESISTENCIA  
AL FUEGO



DUREZA  
SUPERFICIAL



AISLAMIENTO  
ACÚSTICO

**PLADUR®**

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



**Solidtex** with  **HDC**  
HIGH DENSITY CRYSTALLISATION  
TECHNOLOGY

# LA PLACA QUE AGUANTA TODO

PLADUR Solidtex ce



**ROBUSTA**



**ALTA  
CAPACIDAD  
DE CARGA**



**HIDRÓFUGA**



  
**PLADUR**<sup>®</sup>


# Solidtex

Pladur® Solidtex es la nueva gama de placas de yeso laminado de Pladur® de altas prestaciones, con gran dureza, resistencia y capacidad de carga.



## ALTA DENSIDAD DE CRISTALIZACIÓN

- Innovadora formulación y una exclusiva tecnología de mezclado
- Obteniendo una placa de yeso sólida como una roca con una rigidez y una capacidad de carga sin precedentes



### ROBUSTA

- Gran dureza superficial: alta resistencia a roces y arañazos
- Alta resistencia a impactos
- Mayor seguridad antirrobo e intrusión



### ALTA CAPACIDAD DE CARGA

- En cargas rasantes y excéntricas
- El uso de placas Solidtex aumenta la capacidad de cuelgue por punto
- Aporta firmeza al sistema




### HIDRÓFUGA

- Ideal para zonas secas y zonas húmedas, todo en una misma placa
- Solución excelente para los revestimientos de gran formato



### TODAS LAS VENTAJAS PLADUR®

- Instalación fácil, rápida, limpia y seca
- Gran aislamiento acústico, térmico y buen comportamiento contra el fuego
- No requiere perfiles específicos
- Compatible con la gama de pastas Pladur®




INFO

## PLADUR® SOLIDTEX

Placa de yeso de muy alta densidad gracias a la tecnología HDC de Alta Densidad de Cristalización que le proporciona una elevada resistencia a impactos y una gran resistencia a cargas. Su tratamiento hidrófugo permite su uso en áreas de humedad controlada.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
235330	13 x 1.200 x 3.000				40,11		40,73		41,62
235328	13 x 1.200 x 2.600	BA	32	11,14	34,76	11,31	35,30	11,56	36,07
235327	13 x 1.200 x 2.000				26,74		27,15		27,74



INFO

## TORNILLOS SOLIDTEX

Tornillos autoperforantes SOLIDTEX, con punta de broca, cabeza cónica y protección contra la oxidación.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	FORMATO	PRESENTACIÓN		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			UNIDADES	UDS. CAJÓN	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4075843	3,9 x 38	Caja	1.000	6.000	51,94	311,62	51,96	311,73	51,98	311,91
4075844	3,9 x 26	Caja	1.000	12.000	39,61	475,37	39,63	475,59	39,66	475,95

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

**P** NOVEDAD PLADUR®

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# ESPECIAL AISLANTES

## AISLAMIENTO TÉRMICO

**ENAIRGY®**  
ISOPOP



INFO

### PLADUR ENAIRGY ISOPOP®

Panel que proporciona un aislamiento térmico de altas prestaciones, compuesto por una placa Pladur® (N, H1 o I) y una plancha de poliestireno expandido ISOPOP® adherido a su dorso.

**ENAIRGY®**  
ISOPOP

- Más fácil de elegir
- Según su resistencia térmica
- Clasificada de menor a mayor aislamiento



STANDARD R 0,55 - 2,15  
Reformas o complemento  
de aislamiento



ADVANCED R 2,55 ≤ R ≤ 3,15  
Aislamiento medio-alto



EFFICIENT R ≥ 3,15  
Aislamiento muy alto

## PLADUR ENAIRGY® STANDARD

Reformas o complemento  
de aislamiento



CÓDIGO	AISLANTE	PLACA (3)	DIMENSIONES (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
						€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
<b>PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 0,55</b>											
161721	ISOPOP® 38	10N	10+20 x 1.200 x 2.600	■	40	7,25	22,62	7,35	22,92	7,48	23,32
161720			10+20 x 1.200 x 2.500				21,75		22,04		22,43
<b>PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 0,65</b>											
162110	ISOPOP® 32	13N	13+20 x 1.200 x 2.600	■	36	8,11	25,29	8,21	25,63	8,36	26,08
162094			13+20 x 1.200 x 2.500				24,32		24,64		25,07
<b>PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 0,80</b>											
161940	ISOPOP® 38	10N	10+30 x 1.200 x 2.600	■	30	8,20	25,59	8,30	25,89	8,43	26,30
161941			10+30 x 1.200 x 2.500				24,61		24,90		25,29
<b>PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 1,10</b>											
161723	ISOPOP® 38	10N	10+40 x 1.200 x 2.600	■	24	8,94	27,88	9,04	28,20	9,17	28,61
161722			10+40 x 1.200 x 2.500				26,81		27,11		27,51
<b>PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 1,30</b>											
162111	ISOPOP® 32	13N	13+40 x 1.200 x 2.600	■	22	10,08	31,45	10,19	31,80	10,34	32,26
162095			13+40 x 1.200 x 2.500				30,24		30,57		31,02
<b>PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 1,60</b>											
161725	ISOPOP® 38	10N	10+60 x 1.200 x 2.600	■	17	10,94	34,13	11,04	34,45	11,18	34,88
161724			10+60 x 1.200 x 2.500				32,82		33,13		33,54
<b>PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 1,90</b>											
161774	ISOPOP® 32	13N	13+60 x 1.200 x 2.600	■	16	12,39	38,67	12,51	39,03	12,66	39,51
161775			13+60 x 1.200 x 2.500				37,18		37,53		37,99
<b>PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 2,15</b>											
161727	ISOPOP® 38	10N	10+80 x 1.200 x 2.600	■	13	14,21	44,34	14,32	44,67	14,46	45,11
161726			10+80 x 1.200 x 2.500				42,63		42,95		43,37
162754		13N	13+80 x 1.200 x 2.600				■		13		14,54
161741	13+80 x 1.200 x 2.500		■	43,61	43,96	44,43					

(1) CS: ■ Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo a consultar. (2) Espesor de placa más espesor de aislante. (3) PLADUR ENAIRGY® disponible en otros tipos de placa (H1, I) con un incremento de 2,5€/m² sobre la referencia equivalente PLADUR ENAIRGY® con placa estándar N. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima con el SAC.

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## PLADUR ENAIRGY® ADVANCED

Aislamiento medio-alto



CÓDIGO	AISLANTE	PLACA (3)	DIMENSIONES (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3		
						€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	
<b>PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 2,55</b>												
162130	ISOPOP® 32	10N	10+80 x 1.200 x 3.000	■	13	15,82	56,96	15,93	57,34	16,07	57,86	
162131			10+80 x 1.200 x 2.800	■			53,16		53,52		54,00	
161770			10+80 x 1.200 x 2.600	■			49,36		49,70		50,15	
162100		13N	13	13+80 x 1.200 x 3.000	■	16,15	16,15	58,13	16,26	58,55	16,42	59,12
162099				13+80 x 1.200 x 2.800	■			54,25		54,65		55,18
162098				13+80 x 1.200 x 2.700	■			52,31		52,70		53,21
161776	13+80 x 1.200 x 2.600			■	50,38			50,75		51,24		
161777	13+80 x 1.200 x 2.500	■	48,44	48,79	49,27							
<b>PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 2,65</b>												
162755	ISOPOP® 38	10N	10+100 x 1.200 x 3.000	■	10	16,89	60,81	17,00	61,21	17,15	61,73	
162097			10+100 x 1.200 x 2.800	■			56,76		57,13		57,62	
162096			10+100 x 1.200 x 2.700	■			54,73		55,09		55,56	
161729		13N	10	10+100 x 1.200 x 2.600	■	17,22	17,22	52,70	17,34	53,05	17,50	53,50
161728				10+100 x 1.200 x 2.500	■			50,68		51,01		51,44
161742				13+100 x 1.200 x 2.600	■			53,72		54,09		54,60
161743	13+100 x 1.200 x 2.500	■	51,65	52,01	52,50							
<b>PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 3,15</b>												
162091	ISOPOP® 32	10N	10+100 x 1.200 x 3.000	■	10	18,91	68,06	19,02	68,46	19,17	69,00	
162084			10+100 x 1.200 x 2.800	■			63,52		63,90		64,40	
162089			10+100 x 1.200 x 2.700	■			61,25		61,61		62,10	
161772		13N	10	10+100 x 1.200 x 2.600	■	19,23	19,23	58,98	19,35	59,33	19,52	59,80
162103				13+100 x 1.200 x 3.000	■			69,23		69,67		70,26
162102				13+100 x 1.200 x 2.800	■			64,61		65,03		65,58
162101	13H1	10	13+100 x 1.200 x 2.700	■	21,66	21,66	62,31	21,80	62,70	21,99	63,23	
161778			13+100 x 1.200 x 2.600	■			60,00		60,38		60,89	
161779			13+100 x 1.200 x 2.500	■			57,69		58,06		58,55	
161797	13+100 x 1.200 x 2.600	■	67,58	68,03	68,61							

## PLADUR ENAIRGY® EFFICIENT

Aislamiento muy alto



CÓDIGO	AISLANTE	PLACA (3)	DIMENSIONES (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3		
						€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	
<b>PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 3,80</b>												
162106	ISOPOP® 32	13N	13+120 x 1.200 x 3.000	■	9	22,32	80,33	22,44	80,79	22,61	81,39	
162105			13+120 x 1.200 x 2.800	■			74,98		75,40		75,97	
162104			13+120 x 1.200 x 2.700	■			72,30		72,71		73,26	
161930		13H1	9	13+120 x 1.200 x 2.600	■	24,75	24,75	69,62	24,89	70,02	25,08	70,54
161923				13+120 x 1.200 x 2.500	■			66,95		67,32		67,83
161931				13+120 x 1.200 x 2.600	■			77,21		77,66		78,26
<b>PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 4,40</b>												
162109	ISOPOP® 32	13N	13+140 x 1.200 x 3.000	■	7	24,11	86,81	24,24	87,28	24,42	87,90	
162108			13+140 x 1.200 x 2.800	■			81,02		81,46		82,04	
162107			13+140 x 1.200 x 2.700	■			78,13		78,55		79,11	
161932		13H1	7	13+140 x 1.200 x 2.600	■	26,55	26,55	75,24	26,69	75,64	26,89	76,18
161933				13+140 x 1.200 x 2.500	■			72,34		72,73		73,25
161934				13+140 x 1.200 x 2.600	■			82,82		83,29		83,91

Se recomienda su uso junto con el mortero adhesivo MA Enairgy



Página 48




Todas las referencias PLADUR ENAIRGY® están fabricadas con poliestireno con certificación ACERMI.

(1) CS: ■ Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo a consultar. (2) Espesor de placa más espesor de aislante. (3) PLADUR ENAIRGY® disponible en otros tipos de placa (H1, I) con incremento de 2,5€/m² sobre la referencia equivalente PLADUR ENAIRGY® con placa estándar N. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima con el SAC.

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO



### PLADUR ENAIRGY ISOPOP+®

Panel que proporciona un aislamiento térmico y acústico de altas prestaciones, compuesto por una placa Pladur® (Fonic u Omnia) y una plancha de poliestireno expandido ISOPOP+® adherido a su dorso.

### PLADUR ENAIRGY ISOPOP+® STANDARD



CÓDIGO	AISLANTE	PLACA	DIMENSIONES (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
						€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
<b>PLADUR ENAIRGY ISOPOP+® R 1,30</b>											
162232	ISOPOP® 32	FONIC	13+40 x 1.200 x 2.600	■	22	11,51	35,91	11,64	36,33	11,81	36,86
162231			13+40 x 1.200 x 2.500				34,53		34,93		35,44
162243	ISOPOP® 32	OMNIA	13+40 x 1.200 x 2.600	■	22	14,11	44,02	14,24	44,42	14,41	44,95
162242			13+40 x 1.200 x 2.500				42,32		42,71		43,22
<b>PLADUR ENAIRGY ISOPOP+® R 1,90</b>											
162245	ISOPOP® 32	FONIC	13+60 x 1.200 x 2.600	■	16	14,16	44,17	14,29	44,60	14,47	45,14
162244			13+60 x 1.200 x 2.500				42,48		42,88		43,41
162247	ISOPOP® 32	OMNIA	13+60 x 1.200 x 2.600	■	16	16,76	52,28	16,89	52,69	17,06	53,24
162246			13+60 x 1.200 x 2.500				50,27		50,66		51,19

### PLADUR ENAIRGY ISOPOP+® ADVANCED




CÓDIGO	AISLANTE	PLACA (3)	DIMENSIONES (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
						€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
<b>PLADUR ENAIRGY ISOPOP+® R 2,55</b>											
162220	ISOPOP® 32	FONIC	13+80 x 1.200 x 3.000	■	13	18,45	66,41	18,58	66,90	18,76	67,55
162197			13+80 x 1.200 x 2.700				59,77		60,21		60,80
162196			13+80 x 1.200 x 2.600				57,56		57,98		58,54
162219			13+80 x 1.200 x 2.500				55,34		55,75		56,29
162207	ISOPOP® 32	OMNIA	13+80 x 1.200 x 2.700	■	13	21,05	68,19	21,18	68,61	21,36	69,20
162206			13+80 x 1.200 x 2.600				65,66		66,07		66,64
162221			13+80 x 1.200 x 2.500				63,14		63,53		64,08
<b>PLADUR ENAIRGY ISOPOP+® R 3,15</b>											
162223	ISOPOP® 32	FONIC	13+100 x 1.200 x 3.000	■	10	21,98	79,11	22,11	79,60	22,30	80,27
162199			13+100 x 1.200 x 2.700				71,20		71,64		72,25
162198			13+100 x 1.200 x 2.600				68,56		68,99		69,57
162222			13+100 x 1.200 x 2.500				65,93		66,33		66,89
162209	ISOPOP® 32	OMNIA	13+100 x 1.200 x 2.700	■	10	24,57	79,62	24,71	80,05	24,89	80,65
162208			13+100 x 1.200 x 2.600				76,67		77,08		77,66
162224			13+100 x 1.200 x 2.500				73,72		74,12		74,68

(1) CS: ■ Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo a consultar. (2) Espesor de placa más espesor de aislante.

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## PLADUR ENAIRGY ISOPOP+® EFFICIENT

Reformas y  
obra nueva



CÓDIGO	AISLANTE	PLACA (3)	DIMENSIONES (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
						€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
<b>PLADUR ENAIRGY ISOPOP+® R 3,80</b>											
162205	ISOPOP® 32	FONIC	13+120 x 1.200 x 2.700		9	25,50	82,63	25,64	83,07	25,83	83,70
162204	ISOPOP® 32	FONIC	13+120 x 1.200 x 2.600		9	25,50	79,57	25,64	80,00	25,83	80,60
162211	ISOPOP® 32	OMNIA	13+120 x 1.200 x 2.700	■	9	28,10	91,04	28,23	91,48	28,43	92,10
162210	ISOPOP® 32	OMNIA	13+120 x 1.200 x 2.600		9	28,10	87,67	28,23	88,09	28,43	88,69
<b>PLADUR ENAIRGY ISOPOP+® R 4,40</b>											
162227	ISOPOP® 32	FONIC	13+140 x 1.200 x 2.700	■	7	27,56	89,29	27,70	89,75	27,90	90,39
162226	ISOPOP® 32	FONIC	13+140 x 1.200 x 2.600	■	7	27,56	85,99	27,70	86,42	27,90	87,04
162225	ISOPOP® 32	FONIC	13+140 x 1.200 x 2.500	■	7	27,56	82,68	27,70	83,10	27,90	83,69
162230	ISOPOP® 32	OMNIA	13+140 x 1.200 x 2.700	■	7	30,16	97,71	30,29	98,15	30,49	98,80
162229	ISOPOP® 32	OMNIA	13+140 x 1.200 x 2.600	■	7	30,16	94,09	30,29	94,52	30,49	95,14
162228	ISOPOP® 32	OMNIA	13+140 x 1.200 x 2.500	■	7	30,16	90,47	30,29	90,88	30,49	91,48

Se recomienda su uso junto con el mortero adhesivo MA Enairgy



Página 48

Todas las referencias PLADUR ENAIRGY® están fabricadas con poliestireno con certificación ACERMI.

(1) CS: ■ Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo a consultar. (2) Espesor de placa más espesor de aislante.



LA NUEVA SOLUCIÓN DE AISLAMIENTO  
TERMO-ACÚSTICO PARA INTERIORES

**ENAIRGY**<sup>®</sup>  
ISOPOP+

PLADUR ENAIRGY®

**PLADUR**<sup>®</sup>

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# Existen otras maneras de tener un ambiente saludable



## Pladur® AIR

Presentamos la nueva tecnología activa **Pladur®** para mejorar la calidad del aire interior

Compuesto por un alma de yeso especialmente formulada. Las placas con tecnología **Pladur® AIR** absorben hasta un 80%\* de formaldehídos del recinto, los transforman en compuestos inertes y los neutralizan, evitando así emitirlos de vuelta al ambiente.

Las placas de yeso laminado tradicionales tienen una absorción muy inferior y no eliminan este tipo de compuestos orgánicos volátiles.

\* Hasta 80% en tabiques o techos sin perforar. Hasta 60% en techos perforados.

**Tasa de Captación**  
Hasta 80% de los formaldehídos

**Efecto duradero**

**Eliminación irreversible**

# ESPECIAL TECHOS ACÚSTICOS Y DECORATIVOS

## TECHOS CONTINUOS



INFO

### PLADUR® FON+ TECHO CONTINUO BA

Placa perforada para acondicionamiento acústico y decoración. Borde afinado.

Tipo de Perforación:



C 8/18

C 12/25

R 12/25

R 15/30

L 5x80

Diseño de Bloques:



N° 1

N° 2

N° 4

N° 8

N° 32

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CONFIGURACIÓN	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	C.S. (1)	COLOR VELO (2)	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
							€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161590 161587 161657 161594	FON+ C 8/18 BA	N° 1 N° 2 N° 4 N° 8	13 x 1.200 x 2.400	■	Negro	30	20,65	59,48	20,78	59,86	20,92	60,26
161595 161596 161656 161597 161598	FON+ C 12/25 BA	N° 1 N° 2 N° 4 N° 8 N° 32	13 x 1.200 x 2.400	■	Negro	30	20,65	59,48	20,78	59,86	20,92	60,26
161599 161600 162751 161601	FON+ R 12/25 BA	N° 1 N° 2 N° 4 N° 8	13 x 1.200 x 2.400	■	Negro	30	20,65	59,48	20,78	59,86	20,92	60,26
161602 161603 162753 161604	FON+ R 15/30 BA	N° 1 N° 2 N° 4 N° 8	13 x 1.200 x 2.400	■	Negro	30	20,65	59,48	20,78	59,86	20,92	60,26
161605 161606 161658 161607	FON+ L 5 X 80 BA	N° 1 N° 2 N° 4 N° 8	13 x 1.200 x 2.400	■	Negro	30	20,65	59,48	20,78	59,86	20,92	60,26

Bajo pedido se puede solicitar cualquier referencia de Pladur® Fon+ Techo Continuo en palés de 20 unidades. Coste del servicio 15 euros/palé.


Consultar condiciones de suministro en el Servicio de Atención al Cliente (SAC).

(1) Consultar características de suministro en página 5.

(2) Velo Negro estándar. Velo Blanco, bajo pedido, con incremento de precio del 10%.

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.






INFO

### PLADUR® FON+ TECHO CONTINUO BC

Placa perforada para acondicionamiento acústico y decoración. Borde cuadrado.

Tipo de Perforación:



Diseño uniforme:



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	COLOR VELO (2)	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161608	FON+ C 8/18 BC	13 x 1.200 x 2.400	Negro	30	20,87	60,11	21,00	60,49	21,13	60,85
161609	FON+ C 12/25 BC									
161610	FON+ R 6/18 BC	13 x 1.200 x 2.400	Negro	30	20,87	60,11	21,00	60,49	21,13	60,85
161611	FON+ R 8/18 BC									
161612	FON+ R 12/25 BC									
161613	FON+ R 15/30 BC									
161614	FON+ R ALTERN. 8-12/50 BC	13 x 1.200 x 2.400	Negro	30	21,24	61,18	21,38	61,57	21,51	61,94
161615	FON+ R ALEAT. 8-15-20 BC									
161616	FON+ R ALEAT. PLUS 12-20-35 BC									


Bajo pedido se puede solicitar cualquier referencia de Pladur® Fon+ Techo Continuo en palés de 20 unidades. Coste del servicio 15 euros/palé.

Consultar condiciones de suministro en el Servicio de Atención al Cliente (SAC).

(2) Velo Negro estándar. Velo Blanco, bajo pedido, con incremento de precio del 10%.

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

En la instalación de las placas Pladur® FON+ BC se debe tener en cuenta\*



**Atornillado de placa:** Comprobar la alineación de las perforaciones en sentido longitudinal, transversal y diagonal con las herramientas de montaje Pladur® FON+ y atornillar las placas a los perfiles cada 200mm como máximo.

**Tratamiento de juntas:** Debido al menor espacio entre perforaciones, Pladur® recomienda realizar un tratamiento de juntas sin cinta con la pasta Pladur® TL, rellenando la junta con la pasta preparada mediante la pistola aplicadora. Este tratamiento también es el recomendado en las juntas de los bordes cuadrados (transversales y cortes de placa) de la placa Pladur® FON+ BA.

\*Consultar las recomendaciones Pladur® para el proceso de instalación de FON+ en el catálogo Pladur® FON+



INFO

### PLADUR® TL - JUNTAS SIN CINTA

Pasta especialmente diseñada para realizar el tratamiento de juntas sin cinta en sistemas de placas Pladur® FON+ con bordes cuadrados. Fraguado en 1h aproximadamente.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 2 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 3 €/ud
161712	Pladur® TL (Fraguado juntas sin cinta)	Saco en Polvo de 20 kg	64	36,97	37,19	37,49
161713		Saco en Polvo de 10 kg	120	23,06	23,16	23,31

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



### HERRAMIENTAS DE MONTAJE PLADUR® FON+

Útiles para el correcto posicionamiento de las placas Pladur® FON+ tipo BC Borde Cuadrado.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UDS/ BOLSA	FRANCO DESTINO ZONA 1 €/bolsa	FRANCO DESTINO ZONA 2 €/bolsa	FRANCO DESTINO ZONA 3 €/bolsa
4070809	Herramientas de montaje FON+ R6/18 Herramientas de montaje FON+ R8/18 y C8/18 Herramientas de montaje FON+ R12/25 y C12/25 Herramientas de montaje FON+ R15/30 Herramientas de montaje FON+ Alternada R8-12/50	2	10,82	10,82	10,82
4070810					
4070812					
4070813					
4070814					

Todos los productos admiten el servicio de paquetería




### PISTOLA APLICADORA

Pistola para aplicar la pasta de juntas sin cinta.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UDS/PAQ	FRANCO DESTINO ZONA 1 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 2 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 3 €/ud
4070811	Pistola Aplicadora	1	18,05	18,06	18,07

Producto que admite el servicio de paquetería

## TECHOS REGISTRABLES



### PLADUR® FON+ TECHO REGISTRABLE

Loseta perforada de 600 x 600 mm y 13 mm de espesor para acondicionamiento acústico y decoración. Disponibles en una gran variedad de acabados.


## PARÁMETROS A COMBINAR

La gama Pladur® FON+ permite elegir entre más de 200 modelos de placa para adaptarse a todo tipo de proyectos.


### Perforación y diseño de bloques

Elige una de las 15 posibles combinaciones de tipo de perforación y diseño de bloques o simplemente una placa Basic:

Tipo de Perforación:



Diseño de Bloques:



Combinaciones posibles:

Micro C 3/8	C 8/18	C 12/25	R 8/18	R 12/25	L 5x80	Aleat 8-15-20
n° 1	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1	n° 12	n° 1
n° 2	n° 3	n° 2	n° 3	n° 2	n° 16	n° 3
n° 3		n° 3				
		n° 4 L				
		n° 4 C				

### Acabado superficial


Elige uno de los 4 colores de vinilo Decor disponibles o un acabado pintado en blanco:



Nota: Colores de vinilo Decor aproximados. Para más información ver catálogo de muestras de acabados.

### Canto

Por último, selecciona el tipo de canto, recto o tegular:



A: Canto Recto

E24: Canto Tegular 24 mm.

E15: Canto Tegular 15 mm.


Dentro de la amplia gama de Pladur® FON+ hay referencias disponibles en stock, con posibilidad de adquirirlas en palés completos o bien en fracciones de palés o cajas.

Las referencias que no aparecen en el listado están disponibles bajo pedido.

## REFERENCIAS EN STOCK

CÓDIGO	PERFORACIÓN	CONFIGURACIÓN BLOQUES	ACABADO (1)	CANTO	PLACAS CAJA	CAJAS PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
							€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
162055	Micro C3/8	Nº 1	Pintado Blanco	A	6	32	24,88	8,96	25,00	9,00	25,17	9,06
161617	C8/18	Nº 1	Pintado Blanco	A	6	32	22,64	8,15	22,76	8,19	22,93	8,26
161671			Decor Castaño				30,14	10,85	30,26	10,89	30,43	10,96
161621	C12/25	Nº 1 Nº 4C	Pintado Blanco	E24 A	6	32	25,44	9,16	25,56	9,20	25,73	9,26
161672			Decor Roble				31,94	11,50	32,06	11,54	32,23	11,60
161635	R8/18	Nº 1	Pintado Blanco	A	6	32	22,64	8,15	22,76	8,19	22,93	8,26
161673			Decor Acero				30,14	10,85	30,26	10,89	30,43	10,96
161646	L5x80	Nº 16	Pintado Blanco	A E24	6	32	24,44	8,80	24,56	8,84	24,73	8,90
161674			Decor Roble				34,74	12,51	34,86	12,55	35,03	12,61
161649	R Aleat. 8-15-20	Nº 1	Pintado Blanco	A	6	32	22,64	8,15	22,76	8,19	22,93	8,26
161675			Decor Abedul				30,14	10,85	30,26	10,89	30,43	10,96
161665	BASIC	-	Pintado Blanco	A	6	32	19,83	7,14	19,95	7,18	20,12	7,24

Pedido mínimo una caja.

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 

## REFERENCIAS BAJO PEDIDO

El precio de estas referencias depende de la combinación del tipo de perforación, número de bloques, acabado superficial y canto según la tabla siguiente:

TIPO DE PERFORACIÓN	DISEÑO DE BLOQUES	ACABADO (1)	CANTO	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
MICRO C3/8	Nº1	Pintado blanco	E24/E15	28,51	10,26	28,64	10,31	28,81	10,37
		Vinilo Decor	A E24/E15	33,35 36,24	12,01 13,05	33,48 36,36	12,05 13,09	33,65 36,54	12,12 13,15
	Del Nº2 al Nº3	Pintado blanco	A E24/E15	27,48 30,37	9,89 10,93	27,61 30,49	9,94 10,98	27,78 30,67	10,00 11,04
		Vinilo Decor	A E24/E15	35,21 38,09	12,68 13,71	35,33 38,22	12,72 13,76	35,51 38,39	12,78 13,82
		Pintado blanco	A E24/E15	23,32 26,20	8,40 9,43	23,44 26,33	8,44 9,48	23,62 26,50	8,50 9,54
		Vinilo Decor	A E24/E15	31,05 33,93	11,18 12,21	31,17 34,05	11,22 12,26	31,34 34,23	11,28 12,32
RESTO DE PERFORACIONES	Nº1	Pintado blanco	A E24/E15	25,17 28,06	9,06 10,10	25,30 28,18	9,11 10,15	25,47 28,36	9,17 10,21
		Vinilo Decor	A E24/E15	32,90 35,78	11,84 12,88	33,02 35,91	11,89 12,93	33,20 36,08	11,95 12,99
	Del Nº2 al Nº16	Pintado blanco	A E24/E15	23,49	8,46	23,64	8,51	23,84	8,58
		Vinilo Decor	A E24/E15						
BASIC	-	Pintado blanco	E24/E15	23,49	8,46	23,64	8,51	23,84	8,58

Pedido mínimo un palé.

### Ejemplo 1: Precio Franco Destino 2 de la placa Pladur® FON+ Micro C3/8 nº2 E15

Al ser una placa con perforación Micro C3/8, bloques nº2, pintada blanca y canto regular E15, su precio sería 30,49€/m<sup>2</sup> (10,98€/ud)

### Ejemplo 2: Precio Franco Destino 3 de la placa Pladur® FON+ DECOR ROBLE C12/25 nº4C A

Al ser una placa con perforación C12/25, bloques nº4C, acabado Vinilo Decor y canto recto A, su precio sería 33,20€/m<sup>2</sup> (11,95€/ud)

(1) Velo Negro estándar. Velo Blanco, bajo pedido, con incremento de precio del 10%.

# Nuevos perfiles secundarios **Pladur® TR<sup>2</sup>**



## Más rigidez, firmeza y seguridad

Nuevos perfiles secundarios 24 x 38

- **Lengüeta en acero** galvanizado que garantiza resistencia y solidez
- Diseño ergonómico que permite un rápido enganche con total **precisión y seguridad**. Fácil de conectar y desconectar



### Más eficiente

- Más fácil de instalar y desmontar
- Más rígido



### Más estable

- Más estable durante la instalación
- Más duradero durante su vida útil



### Mejor enganche

- Más seguro por el "Click" al conectar
- Encaje con clip reforzado en acero



### Más beneficios

- Más simple y más robusto
- Mismo precio



### 100 % Compatibles

- Se pueden mezclar en obra con perfiles actuales
- Colores iguales



## PLADUR® DECOR

Loseta decorativa en diferentes colores de acabado vinílico de altísima calidad con tratamiento antibacteriano para techos registrables.

Tonos de color suaves, para integrarse perfectamente en ambientes claros y luminosos. Sin necesidad de pintar y con una suave textura.

Una cuidada selección de maderas para entornos sobrios y elegantes (oficinas, salones...). Un acabado de calidad sin el deterioro ni el mantenimiento que exige la madera real.

Para proyectos modernos, en los que el techo conviva con estructuras metálicas o tengan diseños atrevidos.



Blanco\*  
(RAL aprox 9003)



Marfil  
(RAL aprox 9010/9016)



Castaño  
(RAL aprox 8003)



Roble  
(RAL aprox 1011)



Acero  
(RAL aprox 9022)



Abedul  
(RAL aprox 9001/1015)



Grafito  
(RAL aprox 7024)

Colores y código RAL aproximados.

CÓDIGO	COLOR	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	CANTO	C.S. (1)	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
						€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
264034	Blanco*	10 x 1.200 x 600	A		160		5,20		5,25		5,34
					320	7,22	2,60	7,30	2,63	7,42	2,67
264037	Blanco*	13 x 1.200 x 600	A	■	160		5,74		5,81		5,89
					320	7,97	2,87	8,07	2,91	8,18	2,95
161325	Marfil	10 x 1.200 x 600	A	■	160		6,11		6,17		6,26
					320	8,49	3,06	8,57	3,09	8,69	3,13

Venta en palés completos.

CÓDIGO	COLOR	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	CANTO	PLA- CAS CAJA	CAJAS PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
						€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161533	Madera Abedul	10 x 600 x 600	A	8	24	14,48	5,21	14,58	5,25	14,70	5,29
161535	Madera Roble										
161536	Madera Castaño										
161532	Acero	10 x 600 x 600	A	8	24	15,90	5,73	16,00	5,76	16,13	5,81
161857	Grafito	10 x 600 x 600	A	8	24	11,63	4,19	11,73	4,22	11,80	4,25

Pedido mínimo una caja.

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 

Se recomienda su uso junto con los Perfiles para Techos Registrables Pladur®.



Página 44

(1) Consultar características de suministro en página 5.

\*El color y la textura son muy similares a las referencias antiguas, pero pueden apreciarse ligeras diferencias de tonalidad si ambos materiales se mezclan. Se aconseja no instalar material antiguo y nuevo en la misma obra.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

**P** NOVEDAD PLADUR®

# ELEMENTOS DE TERMINACIÓN Y DECORACIÓN




INFO

## PLADUR® PROFORM V


Preformado de placa Pladur® con fresado en V a 90° en anverso (A, cara vista de la placa), reverso (B) o ambas caras para obtener la geometría deseada.

### PROFORM V90 L B




DESARROLLO <sup>(1)</sup> mm (a+b)	ESPESOR (mm) Y TIPO PLACA	LONGITUD (mm)	C.S. (3)	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
Hasta 100	13 N	2500	▲	4,93	12,34	4,95	12,36	4,96	12,40
De 101 a 200				5,64	14,10	5,66	14,15	5,69	14,23
De 201 a 300				6,52	16,29	6,55	16,38	6,60	16,51
De 301 a 400				7,57	18,92	7,63	19,06	7,70	19,25
De 401 a 500				8,90	22,24	8,95	22,38	9,03	22,57
De 501 a 600				10,55	26,37	10,66	26,65	10,81	27,03
De 601 a 700				11,78	29,45	11,89	29,73	12,04	30,11
De 701 a 800				13,05	32,62	13,16	32,90	13,31	33,28
De 801 a 900				13,81	34,52	13,92	34,80	14,07	35,18
De 901 a 1000				14,03	35,08	14,15	35,36	14,30	35,74
De 1001 a 1200 <sup>(2)</sup>				15,05	37,63	15,16	37,91	15,32	38,29

### PROFORM V90 L A




DESARROLLO <sup>(1)</sup> mm (a+b)	ESPESOR (mm) Y TIPO PLACA	LONGITUD (mm)	C.S. (3)	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
Hasta 75	13 N	2500	▲	5,15	12,87	5,16	12,89	5,17	12,93
De 76 a 175				5,85	14,62	5,87	14,68	5,90	14,76
De 176 a 275				6,73	16,82	6,77	16,91	6,82	17,04
De 276 a 375				7,78	19,45	7,84	19,59	7,91	19,78
De 376 a 475				8,90	22,26	8,96	22,40	9,04	22,59
De 476 a 575				10,76	26,90	10,87	27,18	11,02	27,56
De 576 a 675				12,01	30,03	12,13	30,32	12,28	30,69
De 676 a 775				13,30	33,26	13,42	33,54	13,57	33,91
De 776 a 875				14,07	35,18	14,19	35,46	14,34	35,84
De 876 a 975				14,30	35,74	14,41	36,02	14,56	36,40
De 976 a 1175 <sup>(2)</sup>				15,33	38,32	15,44	38,60	15,59	38,98

### PROFORM V90 U B




DESARROLLO <sup>(1)</sup> mm (a+b+c)	ESPESOR (mm) Y TIPO PLACA	LONGITUD (mm)	C.S. (3)	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
Hasta 200	13 N	2500	▲	6,58	16,45	6,60	16,51	6,63	16,58
De 201 a 300				7,72	19,31	7,76	19,40	7,81	19,53
De 301 a 400				9,00	22,49	9,05	22,63	9,13	22,82
De 401 a 500				10,33	25,83	10,39	25,97	10,46	26,16
De 501 a 600				12,32	30,81	12,44	31,09	12,59	31,47
De 601 a 700				14,94	37,35	15,05	37,63	15,20	38,01
De 701 a 800				16,52	41,29	16,63	41,58	16,78	41,95
De 801 a 900				17,57	43,92	17,68	44,21	17,83	44,58
De 901 a 1000				17,79	44,48	17,90	44,76	18,06	45,14
De 1001 a 1200 <sup>(2)</sup>				19,11	47,77	19,22	48,06	19,37	48,43

### PROFORM V90 U A



DESARROLLO <sup>(1)</sup> mm (a+b+c)	ESPESOR (mm) Y TIPO PLACA	LONGITUD (mm)	C.S. (3)	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
Hasta 150	13 N	2500	▲	6,86	17,14	6,88	17,19	6,91	17,27
De 151 a 250				8,02	20,04	8,06	20,14	8,11	20,26
De 251 a 350				9,30	23,26	9,36	23,40	9,44	23,59
De 351 a 450				10,68	26,70	10,74	26,84	10,81	27,03
De 451 a 550				12,65	31,63	12,77	31,92	12,92	32,29
De 551 a 650				15,34	38,34	15,45	38,63	15,60	39,00
De 651 a 750				16,95	42,38	17,06	42,66	17,21	43,04
De 751 a 850				18,03	45,06	18,14	45,35	18,29	45,72
De 851 a 950				18,25	45,62	18,36	45,90	18,51	46,28
De 951 a 1150 <sup>(2)</sup>				19,59	48,97	19,70	49,25	19,85	49,63

### PROFORM V90 Z



DESARROLLO <sup>(1)</sup> mm (a+b+c)	ESPESOR (mm) Y TIPO PLACA	LONGITUD (mm)	C.S. (3)	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
Hasta 175	13 N	2500	▲	7,28	18,21	7,31	18,27	7,34	18,34
De 176 a 275				8,48	21,19	8,51	21,28	8,56	21,41
De 276 a 375				10,02	25,04	10,07	25,18	10,15	25,37
De 376 a 475				11,58	28,94	11,63	29,08	11,71	29,27
De 476 a 575				13,75	34,36	13,86	34,65	14,01	35,02
De 576 a 675				16,54	41,35	16,65	41,63	16,80	42,01
De 676 a 775				18,22	45,54	18,33	45,83	18,48	46,20
De 776 a 875				19,48	48,71	19,60	48,99	19,75	49,37
De 876 a 975				19,71	49,28	19,83	49,57	19,98	49,94
De 976 a 1175 <sup>(2)</sup>				21,11	52,76	21,22	53,05	21,37	53,42


(1) Desarrollo por la cara vista cuando el producto está conformado (ángulos pegados).

(2) Piezas con Borde Afinado. Resto de piezas con Borde Cuadrado.


(3) Consultar características de suministro en página 5.

## OTROS EJEMPLOS DE PLADUR® PROFORM V90


V90 BAA




V90 BBB



V90 BBA



V90 BAAB



Bajo pedido se pueden solicitar otras formas, espesores y tipos de placa. Consultar con el Servicio de Atención al Cliente (SAC) precio, pedido mínimo y plazo de suministro. Todas las piezas se suministran preformadas (corte realizado sin pegar). Para conformar una placa preformada mediante pegado consulte los sistemas recomendados por Pladur®.



INFO

### PLADUR® FLEXIFORM

Preformado de placa Pladur® con multicorte (cortes cada 1 cm) en el reverso de la placa (B), facilitando la realización de formas curvas o redondeadas.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	DIÁ- METRO máx. interior	DESA- RROLLO ZONA CORTE	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
						€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161829	FLEXIFORM1 13N 410	13 x 1.200 x 2.600	410	683	25	16,72	43,47	16,84	43,77	16,99	44,17
161830	FLEXIFORM1 13N 610	13 x 1.200 x 2.600	610	997	25	24,31	63,22	24,43	63,51	24,58	63,91




INFO

### PLADUR® ALVEO

Panel formado por dos placas Pladur® N o H1 de 10 mm unidas por un alma celular en forma de nido de abeja.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
<b>PLADUR® ALVEO N</b>									
161678	50 x 1.200 x 2.600	BA	24	19,26	60,09	19,45	60,69	19,71	61,48
161677	50 x 1.200 x 2.500				57,78		58,35		59,12
<b>PLADUR® ALVEO H1</b>									
161680	50 x 1.200 x 2.600	BA	24	31,22	97,40	31,38	97,92	31,62	98,67
161679	50 x 1.200 x 2.500				93,65		94,15		94,87

Se recomienda su uso junto con el perfil U30.



Página 42




INFO

### PLADUR® PROFORM ALVEO

Conformado de 50 mm de espesor compuesto por placa Pladur® N de 10 mm y alma celular en forma de nido de abeja.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161825	PROFORM ALVEO 200	50 x 200 x 2.500	72	11,70	29,25	11,75	29,37	11,81	29,52
161826	PROFORM ALVEO 300	50 x 300 x 2.500	48	15,99	39,98	16,06	40,15	16,15	40,38
161827	PROFORM ALVEO 400	50 x 400 x 2.500	36	19,47	48,67	19,56	48,90	19,68	49,21
161828	PROFORM ALVEO 600	50 x 600 x 2.500	24	23,59	58,96	23,72	59,30	23,90	59,74

Se recomienda su uso junto con el perfil U30.



Página 42

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



# GAMA REFORZADA

## Montantes y Canales 48 y 70

### Instalación más fácil




#### Instalación más fácil

- Gracias al nuevo taladro con reborde, los tubos deslizan con mayor facilidad.
- Misma distancia entre taladros con perfecta alineación entre perforaciones.
- Perfiles más fáciles de manipular con diseño reforzado.




#### Perfil reforzado

- Mayores dimensiones, consiguiendo más inercia en el perfil y más alturas.



#### Perfecto encaje

- El diseño y geometría de montantes y canales permite un acople perfecto entre perfiles.



#### Sistemas certificados

- Utiliza Sistemas Pladur® con prestaciones certificadas.
- Sistema certificado que facilita el control de calidad en obra.
- Asegura la utilización de todos los componentes de Sistema Pladur®.



#### Producto certificado

- Para seguridad de nuestros clientes.
- Aporta seguridad y tranquilidad en tus obras utilizando productos con calidad certificada.



Nueva **imagen**  
Nuevo **diseño**





## 2. PERFILERÍA

### **Perfilería para Sistemas Pladur® / 36**

Montantes y canales gama estándar  
Montantes y canales gama reforzada  
Maestras y perfil de refuerzo  
Perfiles Sistema PLADUR® CH

### **Perfilería y accesorios para Sistemas de techo continuo / 40**

Perfiles y accesorios para techos continuos Sistemas PLADUR® T-45

Perfiles y accesorios para techos continuos Sistemas PLADUR® T-60

Perfiles perimetrales para techos continuos PLADUR®

Perfiles y accesorios para techos continuos Sistemas PLADUR® Grandes Luces (GL)

### **Perfilería y accesorios para Sistemas de techo registrable / 44**

# PERFILERÍA PARA SISTEMAS PLADUR®

## MONTANTES Y CANALES GAMA ESTÁNDAR



INFO

### MONTANTE

Perfil en forma de "C", utilizado como elemento portante en trasdosados, tabiques y techos. El alma presenta perforaciones que permiten el paso de instalaciones. Las caras laterales vienen moleteadas y marcados sus ejes, para facilitar la operación de atornillado.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	C.S. (1)	UDS. PAQUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
						€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070632	Montante 34	34 x 2.600		12	40	1,20	3,13	1,21	3,14	1,22	3,16
161397	Montante 46 <sup>(2)</sup>	46 x 4.000		12	42	0,94	3,76	0,94	3,78	0,95	3,81
161381		46 x 3.500	3,29				3,31		3,33		
161371		46 x 3.200	3,00				3,02		3,05		
161392		46 x 3.000	2,82				2,83		2,85		
161389		46 x 2.800	2,63				2,64		2,66		
161383		46 x 2.700	2,54				2,55		2,57		
161357		46 x 2.600	2,44				2,46		2,47		
161355		46 x 2.500	2,35				2,36		2,38		
4071159	Montante 48/50 <sup>(4)</sup>	48/50 x 4.000	■	8	40	1,39	5,55	1,39	5,57	1,40	5,60
4071160		48/50 x 3.500	■				4,85		4,87		4,90
4070884		48/50 x 3.000	■				4,16		4,18		4,20
4070883		48/50 x 2.800	■				3,88		3,90		3,92
4071162		48/50 x 2.600	■				3,61		3,62		3,64
161382	Montante 70 <sup>(3)</sup>	70 x 4.000		12	30	1,15	4,61	1,16	4,63	1,17	4,67
161373		70 x 3.500	4,03				4,05		4,08		
161365		70 x 3.200	3,68				3,71		3,73		
161393		70 x 3.000	3,45				3,47		3,50		
161390		70 x 2.800	3,22				3,24		3,27		
161388		70 x 2.700	3,11				3,13		3,15		
161386		70 x 2.600	2,99				3,01		3,03		
161384		70 x 2.500	2,88				2,90		2,92		
4070697	Montante 90	90 x 4.200		8	30	1,72	7,23	1,73	7,27	1,74	7,32
4070671		90 x 3.000	5,16				5,19		5,23		
4070636	Montante 125	125 x 6.000		4	40	2,71	16,27	2,72	16,33	2,74	16,42
4070639	Montante 150	150 x 8.000		4	24	3,00	24,02	3,01	24,12	3,03	24,24



INFO

### CANAL

Perfil en "U", que forma la estructura horizontal de trasdosados, tabiques y techos. En ellos se encajan los montantes.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	UDS. PAQUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070642	Canal 35	35 x 30 x 3.000	12	40	0,98	2,94	0,98	2,95	0,99	2,97
161344	Canal 48 <sup>(2)</sup>	48 x 30 x 3.000	12	49	0,81	2,43	0,81	2,44	0,82	2,46
4070837	Canal 48/28	48 x 28 x 3.000	10	56	1,11	3,33	1,12	3,35	1,12	3,36
4070800	Canal 48/65 <sup>(2)</sup>	48 x 65 x 3.000	12	28	1,96	5,87	1,96	5,89	1,97	5,92
161345	Canal 73 <sup>(3)</sup>	73 x 30 x 3.000	12	30	1,06	3,17	1,06	3,18	1,07	3,20
4070801	Canal 73/65 <sup>(3)</sup>	73 x 65 x 3.000	12	16	2,23	6,68	2,24	6,71	2,25	6,74
4070641	Canal 90	90 x 35 x 3.000	8	36	1,47	4,40	1,47	4,42	1,48	4,44
4070644	Canal 125	125 x 35 x 4.000	8	20	2,43	9,71	2,44	9,75	2,45	9,79
4070645	Canal 150	150 x 40 x 4.000	4	42	2,58	10,32	2,59	10,36	2,60	10,41

(1) Consultar características de suministro en página 5.

(2) Disponible hasta el 30/11/2020

(3) Hasta fin de existencias

(4) El Montante M48/50 solo es compatible con el Canal C48/28, no es compatible con el Canal C48.

\*\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.


## MONTANTES Y CANALES GAMA REFORZADA



### MONTANTE

Perfil reforzado en forma de "C", utilizado como elemento portante en trasdosados, tabiques y techos. El alma presenta un estampado con la P de Pladur®, además de perforaciones con reborde que permiten el paso de instalaciones y el reconocimiento en obra. Las caras laterales vienen moleteadas y marcados sus ejes, para facilitar la operación de atornillado.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	UDS. PAQUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
226992	Montante 48/35 Z1	48/35 x 4.000	12	42	0,94	3,76	3,78	0,94	3,78	3,81
226991		48/35 x 3.500				3,29	3,31		3,33	
226990		48/35 x 3.200				3,00	3,02		3,05	
226989		48/35 x 3.000				2,82	2,83		2,85	
226988		48/35 x 2.800				2,63	2,64		2,66	
226987		48/35 x 2.700				2,54	2,55		2,57	
226986		48/35 x 2.600				2,44	2,46		2,47	
226984	48/35 x 2.500	2,35	2,36	2,38						
227000	Montante 70/35 Z1	70/35 x 4.000	12	30	1,15	4,61	4,63	1,16	4,63	4,67
226999		70/35 x 3.500				4,03	4,05		4,08	
226998		70/35 x 3.200				3,68	3,71		3,73	
226997		70/35 x 3.000				3,45	3,47		3,50	
226996		70/35 x 2.800				3,22	3,24		3,27	
226995		70/35 x 2.700				3,11	3,13		3,15	
226994		70/35 x 2.600				2,99	3,01		3,03	
226993	70/35 x 2.500	2,88	2,90	2,92						



### CANAL

Perfil reforzado en "U", que forma la estructura horizontal de trasdosados, tabiques y techos. Estampado con la P de Pladur® en el alma que facilita el reconocimiento en obra. En ellos se encajan los montantes.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	UDS. PAQUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
226982	Canal 48/30 Z1	48/30 x 3.000	12	49	0,81	2,43	0,81	2,44	0,82	2,46
226980	Canal 70/30 Z1	70/30 x 3.000	12	30	1,06	3,17	1,06	3,18	1,07	3,20

## COMPATIBILIDAD GAMA ESTÁNDAR Y GAMA REFORZADA:

GAMA	MONTANTE	CANAL COMPATIBLE
ESTÁNDAR	Montante 34	Canal 35
	Montante 46	Canal 48 / Canal 48/65
	Montante 48/50	Canal 48/28
	Montante 70 <sup>(1)</sup>	Canal 73 <sup>(2)</sup> / Canal 73/65 <sup>(2)</sup> / Canal 70/30 Z1
	Montante 90	Canal 90
	Montante 125	Canal 125
	Montante 150	Canal 150
REFORZADA	Montante 48/35 Z1	Canal 48/30 Z1
	Montante 70/35 Z1	Canal 70/30 Z1 / Canal 73 <sup>(2)</sup>

(1) Disponible hasta fin de existencias, compatible con Canal 70/30 Z1 Gama Reforzada.  
(2) Disponible hasta fin de existencias, compatible con el Montante 70/35 Z1 Gama Reforzada.  
\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# GAMA REFORZADA

## MONTANTES Y CANALES

# 48 y 70




**PLADUR**<sup>®</sup>




**Instalación más fácil**



**Perfil reforzado**  
más altura y optimización del trabajo



**Perfecto encaje**  
entre perfiles







**Sistema Certificado**  
con fácil control en obra



**Producto Certificado**  
para seguridad de nuestros clientes



## COMPATIBILIDAD

		Montante 46	Canal 48	Montante 70	Canal 73
<b>REFORZADOS</b>	Montante 48/35 Z1 		X		
	Canal 48/30 Z1 	X			
	Montante 70/35 Z1 				✓
	Canal 70/30 Z1 			✓	

Para más información visita nuestra página web: [www.pladur.es](http://www.pladur.es)

## MAESTRAS Y PERFIL DE REFUERZO



INFO

### MAESTRA

Perfil en forma de omega utilizado en sistemas de techos y trasdosados semidirectos. La cara en contacto con la placa presenta un moleteado con el fin de facilitar el atornillado.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	UDS. PAQUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161346	Maestra 82 x 16	82 x 3.000	12	60	0,92	2,77	0,93	2,78	0,93	2,80
161517	Maestra 70 x 30	70 x 3.000	10	63	1,19	3,56	1,19	3,58	1,20	3,60



INFO

### PERFIL DE REFUERZO (Anterior Montante Reforzado)

Perfil en forma de "U" de 1.5 mm de espesor, utilizado como refuerzo dentro de los Sistemas Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	C.S. (1)	UDS. PAQUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
						€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070740	Perfil de Refuerzo 46 <sup>(2)</sup>	46 x 3.600	■	4	36	4,10	14,74	4,11	14,79	4,13	14,86
4082068	Perfil de Refuerzo 48	48 x 3.600	■	4	36	4,10	14,74	4,11	14,79	4,13	14,86

## PERFILES SISTEMA PLADUR® CH



INFO

### MONTANTE CH-90

Perfil reforzado en forma "CH" que forma la estructura vertical del Sistema Pladur® CH. Tiene perforaciones en el alma de ø 25 mm para el uso de instalaciones.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	UDS. PAQUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070795	Montante CH-90	90 x 35 x 3.600	10	10	7,72	27,80	7,73	27,84	7,75	27,90



INFO

### MONTANTE E-90

Perfil reforzado en forma "E", utilizado como perfil de arranque y remate vertical de los Sistemas PLADUR® CH.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	UDS. PAQUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070796	Montante E-90	90 x 35 x 3.600	10	10	6,53	23,50	6,54	23,54	6,55	23,59



INFO

### CANAL J-92

Canal de alas desiguales que forma la estructura horizontal de los Sistemas Pladur® CH.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	UDS. PAQUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070797	Canal J-92	92 x 50 x 3.000	4	25	2,95	8,84	2,95	8,86	2,97	8,90

(1) Consultar características de suministro en página 5.

(2) Disponible hasta el 30/11/2020

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

**P** NOVEDAD PLADUR®

# PERFILERÍA Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE TECHO CONTINUO PLADUR®

## PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS CONTINUOS SISTEMA PLADUR® T-45



INFO

### PERFIL T-45

Elemento portante y determinante del plano en los techos continuos y trasdosados autoportantes. La cara de contacto con la placa presenta un moleteado continuo y marcado de eje para colocar y atornillar las placas fácilmente.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	UDS. PAQUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
162073	Perfil T-45	45 x 4.500	12	42	0,78	3,50	0,78	3,52	0,79	3,54
162063		45 x 3.000				2,33		2,35		2,36



INFO

### PERFIL PH-45

Perfil en forma de "V" invertida con taladros en la parte superior (métricas 6 y 8 mm) alternativos cada 10 cm y zona inferior troquelada con horquillas cada 10 cm donde encajan los perfiles T-45 formando la estructura portante del falso techo.


CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	UDS. PAQUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161456	Perfil PH-45	33,5 x 4.000	12	32	1,82	7,27	1,82	7,29	1,83	7,33
161552		33,5 x 3.000				5,45		5,47		5,50

## ACCESORIOS SISTEMA PLADUR® T-45

Accesorios que forman la estructura portante en sistemas de techo continuo Pladur® T-45.


CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	UDS. PAQUETE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4070784	Pieza Polivalente PL-75	195 x 30 x 0,8	100	0,34	34,28	0,34	34,33	0,34	34,36
4070785	Pieza Polivalente PL-125	295 x 30 x 0,8		0,62	61,58	0,62	61,64	0,62	61,72
4071217	Horquilla T-45	-	100	0,21	21,02	0,21	21,06	0,21	21,11
4070886	Pieza de Empalme T-45	-	100	0,24	23,54	0,24	23,57	0,24	23,62
4045021	Cuelgue P 11/T-45	-	100	0,14	13,72	0,14	13,85	0,14	13,95
4045026	Cuelgue P 21/T-45	-	100	0,22	21,72	0,22	21,81	0,22	21,88
4045028	Cuelgue P 31/T-45	-	100	0,37	37,14	0,37	37,19	0,37	37,33
4045024	Cuelgue P 41/T-45	-	100	0,76	76,35	0,76	76,39	0,77	76,57
4045031	Cuelgue PF 61/T-45	-	50	1,53	76,72	1,54	76,81	1,54	76,94
4070864	Varilla Roscada M6	1.000	100	0,49	49,40	0,50	49,56	0,50	49,78

Todos los productos admiten el servicio de paquetería




INFO

Pieza Polivalente  
PL-75 y PL-125




INFO

Horquilla T-45




INFO

Pieza de  
Empalme T-45



INFO

Cuelgue P 11/T-45  
Cuelgue P 21/T-45  
Cuelgue P 31/T-45  
Cuelgue P 41/T-45



INFO

Cuelgue PF 61/T-45



INFO

Varilla Roscada M6

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS CONTINUOS SISTEMA PLADUR® T-60



### PERFIL T-60


Elemento portante y determinante del plano en los techos continuos y autoportantes. La cara de contacto con la placa presenta un moleteado continuo y marcado de eje para colocar y atornillar las placas fácilmente.


CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	UDS. PAQUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070658	Perfil T-60	60 x 4.500	12	32	1,37	6,15	1,37	6,18	1,38	6,22
4070719		60 x 3.000				4,10		4,12		4,14

### ACCESORIOS SISTEMA PLADUR® T-60


Accesorios que forman la estructura portante en sistemas de techo continuo Pladur® T-60.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UDS. PAQUETE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4070670	Horquilla T-60	100	0,47	46,75	0,47	46,77	0,47	46,81
4070661	Pieza de empalme T-60	100	0,61	61,41	0,61	61,43	0,61	61,46
4070691	Abrazadera T-60	100	0,49	49,34	0,49	49,35	0,49	49,38
4070663	Conexión H T-60	100	0,76	75,99	0,76	76,00	0,76	76,02

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 




Horquilla T-60



Pieza de empalme T-60



Abrazadera T-60



Conexión H T-60

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



## PERFILES PERIMETRALES PARA TECHOS CONTINUOS PLADUR®



INFO

### PERFIL SOMBRA

Perfil con forma de doble "L". Forma la estructura perimetral de aquellos techos PLADUR® donde se desee proporcionar un leve foseado o sombra en el perímetro.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	UDS. PAQUETE	PAQUE- TES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070804	Perfil Sombra	40 x 25 x 3.000	24	20	1,15	3,45	1,15	3,46	1,16	3,48



INFO

### ANGULAR L-24

Perfil con forma de "L". Utilizado en la estructura perimetral de los techos Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	UDS. PAQUETE	PAQUE- TES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161348	Angular L 24	24 x 24 x 3.000	24	36	0,68	2,05	0,69	2,06	0,69	2,07



INFO

### ANGULAR L-30

Perfil con forma de "L". Utilizado en la estructura perimetral de los techos Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	UDS. PAQUETE	PAQUE- TES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161554	Angular L 30	30 x 30 x 3.000	24	36	0,76	2,27	0,76	2,28	0,76	2,29



INFO

### CANAL CLIP

Perfil en forma de "U", en cuyo interior encaja el perfil T-45. Forma la estructura perimetral en trasdosados autoportantes y en los techos continuos en los que se usa el perfil T-45.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	UDS. PAQUETE	PAQUE- TES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070799	Canal Clip	20 x 30 x 3.000	12	36	0,86	2,57	0,86	2,58	0,86	2,59



INFO

### PERFIL U-30 Y U-31

Elemento portante para la ejecución de estanterías y mobiliario con paneles Pladur® ALVEO y PROFORM ALVEO. También se utiliza como estructura perimetral en techos con perfilera Pladur® T-60.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	UDS. PAQUETE	PAQUE- TES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161347	Perfil U 31	31 x 2.400	12	44	0,95	2,28	0,95	2,29	0,96	2,30
162046	Perfil U 30	29 x 3.000	10	32	0,82	2,47	0,83	2,48	0,83	2,49
161824		29 x 2.400			1,98	1,99		2,00		

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS CONTINUOS PLADUR® GRANDES LUCES (GL)



INFO

### CANAL GL


Perfil en forma de "U" de gran resistencia que conforma la estructura primaria de los techos para grandes luces.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	UDS. PAQUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
96405	Canal GL	6.000	4	24	8,13	48,76	8,15	48,88	8,17	49,05


### ACCESORIOS SISTEMAS GL

Accesorios que forman parte de la estructura primaria portante de los sistemas de techo continuo Pladur® con grandes distancias entre cuelgues.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UDS. PAQUETE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4045713	Conexión GL	24	3,52	84,40	3,52	84,57	3,53	84,79
4057427	Abrazadera GL	50	0,65	32,27	0,65	32,31	0,65	32,36
4045118	Suspensión M-50	100	0,83	82,62	0,83	82,68	0,83	82,76
4045117	Suspensión M-35	100	0,61	61,38	0,61	61,44	0,62	61,53


Todos los productos admiten el servicio de paquetería 

INFO




Conexión GL

INFO




Abrazadera GL

INFO



Suspensión M-50

INFO



Suspensión M-35

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# PERFILERÍA Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE TECHO REGISTRABLE

Los perfiles para techos registrables Pladur® están revestidos por una lámina prelacada en su parte vista disponible en una amplia gama de colores para adaptarse a todas las necesidades: Blanco, Negro y Aluminio. El empalme y unión entre perfiles viene asegurado por su especial sistema de ensamble, con un punzonado en el alma del perfil que le da una mayor resistencia.



Blanco: 9003\*

Negro: 9011\*

Aluminio: 9006\*

\*Referencia RAL aproximada.



INFO

## PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS REGISTRABLES PLADUR®

Elementos de acero galvanizado para formar la estructura de los sistemas de techos registrables Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ancho / alto (mm)	DIMENSIONES** (mm)	C.S. (1)	COLOR (2)	UDS. PAQUE- TE	PAQUE- TES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
							€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070853	Primario 24 x 43	3.600			20	30	1,05	3,79	1,06	3,80	1,06	3,81
4071731	Secundario 24 x 38 TR <sup>2</sup>	1.200			60	72	1,05	1,26	1,05	1,27	1,06	1,27
4071733	Secundario 24 x 38 TR <sup>2</sup>	600		Blanco	60	144	1,05	0,63	1,05	0,63	1,06	0,63
4070854	Secundario 24 x 35	1.200			60	72	0,94	1,13	0,94	1,13	0,94	1,13
4070855	Secundario 24 x 30	600			60	144	0,90	0,54	0,90	0,54	0,90	0,54
161409	Angular 24 x 24	3.000			50	50	0,88	2,63	0,88	2,63	0,88	2,64
4070860	Primario 15 x 43	3.600			20	32	1,16	4,16	1,16	4,18	1,16	4,19
4070862	Secundario 15 x 38	1.200		Blanco	60	72	1,16	1,39	1,16	1,39	1,16	1,40
4070861	Secundario 15 x 38	600			60	144	1,16	0,69	1,16	0,70	1,16	0,70
4070863	Angular 19 x 19	3.000			36	54	0,84	2,51	0,84	2,52	0,84	2,52
4070713	Primario 24 x 43	3.600			20	30	1,16	4,16	1,16	4,17	1,16	4,19
4070715	Secundario 24 x 38	1.200		Negro	60	72	1,16	1,39	1,16	1,39	1,16	1,39
4070717	Secundario 24 x 38	600			60	144	1,16	0,69	1,16	0,69	1,16	0,70
4070647	Angular 24 x 19	3.000			36	49	0,96	2,88	0,96	2,89	0,97	2,90
4071163	Primario 15 x 43	3.600	■	Negro	20	32	1,28	4,59	1,28	4,60	1,28	4,62
4071164	Secundario 15 x 38	1.200	■		60	72	1,27	1,53	1,28	1,53	1,28	1,54
4070696	Secundario 15 x 38	600	■		60	144	1,27	0,76	1,28	0,77	1,28	0,77
4070739	Angular Curvable PVC 22,5 x 28	2.500		Blanco	10	-	6,66	16,65	6,66	16,66	6,68	16,69



INFO

## PIEZA DE CUELQUE TR

Pieza en forma de "L" y especialmente diseñada para el correcto encaje en los perfiles de techos registrables. Se utiliza para suspender este tipo de techos con varilla roscada.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ancho / alto (mm)	UDS. PAQUETE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4070666	Pieza de cuelgue TR	200	0,12	24,82	0,12	24,84	0,12	24,87

Producto que admite el servicio de paquetería

(1)Consultar características de suministro en página 5.

(2)Perfilería disponible en color Aluminio, con un aumento sobre el precio tarifa de color blanco del 15%. Consultar al SAC plazo de entrega y cantidad mínima. En el caso del Angular, las medidas 24x24 y 19x19 sólo están disponibles en Blanco. En el resto de colores las medidas son 24x19.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



## 3. PASTAS

### **Pastas de secado / 46**

Estándar  
Resistencia al agua

### **Pastas de fraguado / 47**

Estándar  
Pasta para juntas sin cinta

### **Pastas de agarre / 48**

Agarre normal  
Especial aislantes

### **Otras pastas / 48**

Pasta multiuso  
Pastas especiales para acabados Q4

### **Pastas Cementex/ 50**

# PASTAS DE SECADO

## ESTÁNDAR



INFO

### PLADUR® JN - SECADO NORMAL 24 h

Pasta en polvo, de aplicación manual o mecánica, indicada para el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO	FRANCO DESTINO	FRANCO DESTINO
				ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
				€/ud	€/ud	€/ud
161691	Pladur® JN (Secado normal)	Saco en polvo de 18 kg	72	18,25	18,44	18,68

Producto que admite el servicio de paquetería



INFO

### PLADUR® JF - ACABADO FINO

Pasta en polvo superfina, de aplicación manual o mecánica, indicada para las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO	FRANCO DESTINO	FRANCO DESTINO
				ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
				€/ud	€/ud	€/ud
161704	Pladur® JF (Pasta de terminación)	Saco en polvo de 18 kg	72	20,04	20,22	20,47

Producto que admite el servicio de paquetería



INFO

### PLADUR® LU - LISTA AL USO

Pasta preparada (abrir y usar), de aplicación directa manual o mecánica, indicada para el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO	FRANCO DESTINO	FRANCO DESTINO
				ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
				€/ud	€/ud	€/ud
161572	Pladur® LU (Lista al uso)	Bote de 20 kg	33	26,91	27,11	27,39
161573		Bote de 7 kg	112	12,81	12,88	12,96

Producto que admite el servicio de paquetería

## RESISTENCIA AL AGUA



INFO

### PLADUR® JH - ESTANCIAS HÚMEDAS

Pasta en polvo, de aplicación manual o mecánica, indicada para el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur® para estancias de humedad escasa, media o fuerte (UNE 102043:2013).

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO	FRANCO DESTINO	FRANCO DESTINO
				ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
				€/ud	€/ud	€/ud
161714	Pladur® JH (Ambientes Húmedos)	Saco en polvo de 20 kg	64	30,24	30,45	30,71

Producto que admite el servicio de paquetería

# PASTAS DE FRAGUADO

## ESTÁNDAR



INFO

### PLADUR® ST1 - FRAGUADO 1 h

Pasta en polvo indicada para realizar manualmente el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur® en menos de una jornada.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO	FRANCO DESTINO	FRANCO DESTINO
				ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
				€/ud	€/ud	€/ud
161710	Pladur® ST1 (Fraguado 1 hora)	Saco en polvo de 20 kg	64	19,20	19,42	19,70
161711		Saco en polvo de 10 kg	120	12,02	12,10	12,25

Producto que admite el servicio de paquetería



INFO

### PLADUR® ST2 - FRAGUADO 2 h

Pasta en polvo indicada para realizar manualmente el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de las juntas de los sistemas Pladur® en una jornada.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO	FRANCO DESTINO	FRANCO DESTINO
				ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
				€/ud	€/ud	€/ud
161708	Pladur® ST2 (Fraguado 2 horas)	Saco en polvo de 20 kg	64	18,64	18,88	19,16

Producto que admite el servicio de paquetería



INFO

### PLADUR® ST4 - FRAGUADO 4 h

Pasta en polvo indicada para realizar manualmente el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de las juntas de los sistemas Pladur® en más de una jornada.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO	FRANCO DESTINO	FRANCO DESTINO
				ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
				€/ud	€/ud	€/ud
161707	Pladur® ST4 (Fraguado 4 horas)	Saco en polvo de 20 kg	64	18,49	18,72	18,93

Producto que admite el servicio de paquetería

## PASTA PARA JUNTAS SIN CINTA



INFO

### PLADUR® TL - JUNTAS SIN CINTA

Pasta especialmente diseñada para realizar el tratamiento de juntas sin cinta en sistemas de placas Pladur® FON+ con bordes cuadrados. Fraguado en 1h aproximadamente.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO	FRANCO DESTINO	FRANCO DESTINO
				ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
				€/ud	€/ud	€/ud
161712	Pladur® TL (Fraguado juntas sin cinta)	Saco en Polvo de 20 kg	64	36,97	37,19	37,49
161713		Saco en Polvo de 10 kg	120	23,06	23,16	23,31

Producto que admite el servicio de paquetería

# PASTAS DE AGARRE

## AGARRE NORMAL



INFO

### PLADUR® PA

Pasta de agarre en polvo para la ejecución de trasdosados directos con placas Pladur® que no llevan ningún tipo de material aislante incorporado en el dorso.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO	FRANCO DESTINO	FRANCO DESTINO
				ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
				€/ud	€/ud	€/ud
161716	Pladur® PA (Agarre)	Saco en Polvo de 20 kg	64	10,39	10,64	10,79

Producto que admite el servicio de paquetería 

## ESPECIAL AISLANTES



INFO

### PLADUR MA ENAIRGY®

Mortero adhesivo para la ejecución de trasdosados directos térmicos y termo-acústicos con placas Pladur ENAIRGY®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO	FRANCO DESTINO	FRANCO DESTINO
				ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
				€/ud	€/ud	€/ud
162165	Pladur ENAIRGY® MA	Saco en Polvo de 25 kg	48	14,33	14,54	14,76
162166		Saco en Polvo de 10 kg	120	5,73	5,82	5,91

Producto que admite el servicio de paquetería 

# OTRAS PASTAS

## PASTA MULTIUSO



INFO

### PLADUR® MU - JUNTAS Y AGARRE

Pasta que combina las propiedades de las pastas para juntas y la pasta de agarre en un mismo producto.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO	FRANCO DESTINO	FRANCO DESTINO
				ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
				€/ud	€/ud	€/ud
161342	Pladur® MU (Multiuso)	Saco en Polvo de 10 kg	120	12,47	12,57	12,72

Producto que admite el servicio de paquetería 

Para los paramentos de placa de yeso laminado se definen 4 niveles de calidad:



Q1

Acabado básico para superficies que deban cumplir requisitos decorativos mínimos.



Q2

Asegura una transición continua en todo el paramento, sin marcas visibles de trabajo ni rebabas, lijando las zonas emplastecidas si fuera necesario. Indicado para acabados de textura media o gruesa. En general acabados con granulometría superior a 1mm.



Q3

Indicado para acabados decorativos que precisan una terminación de mayor calidad que la proporcionada por el acabado Q2, como pinturas y revestimientos de estructura fina, con partículas de tamaño inferior a 1mm.



Q4



Es la terminación óptima, de máxima calidad, que minimiza la posibilidad de que se produzcan contrastes en la superficie y las juntas. Esta especialmente indicada para revestimientos lisos o brillantes, barnices o revestimientos de brillo medio y técnicas de enlucido alisados.

## PASTAS ESPECIALES PARA ACABADOS Q4



INFO

### PLADUR® PERFECT - APLICACIÓN MANUAL

Pasta en polvo para realizar juntas y enlucir las placas de los sistemas Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 2 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 3 €/ud
161565	Pladur® Perfect Manual	Saco en polvo de 20 kg	64	12,41	12,65	12,95

Producto que admite el servicio de paquetería



INFO

### PLADUR® PERFECT AIRLESS MULTIUSOS MU

Pasta preparada (lista al uso) para realizar juntas y enlucir las placas de los sistemas Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 2 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 3 €/ud
4071204	Pladur® Perfect Airless MU	Bote de 25 kg	33	37,03	37,30	37,53

Producto que admite el servicio de paquetería



INFO

### PLADUR® PERFECT AIRLESS ACABADO FINO FN

Pasta preparada (lista al uso) para aplicar sobre una capa de Pladur® PERFECT AIRLESS MULTIUSOS y obtener un enlucido aún más fino y de máxima blancura.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 2 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 3 €/ud
4071205	Pladur® Perfect Airless FN	Bote de 25 kg	33	52,79	53,02	53,24

Producto que admite el servicio de paquetería

Descubre en el Canal YouTube Pladur® todas las ventajas de este producto.





# PASTAS CEMENTEX



INFO

## IMPRIMACIÓN CEMENTEX

Solución lista al uso para mejorar la adherencia de las placas Cementex y la pasta de juntas Cementex lista al uso.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 2 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 3 €/ud
4071268	Imprimación Cementex	Garrafa de 5 litros	60	31,98	32,03	32,10

Producto que admite el servicio de paquetería 



INFO

## PASTA PARA JUNTAS CEMENTEX

Solución lista al uso para el tratamiento de juntas y enlucido.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 2 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 3 €/ud
4071269	Pasta Cementex	Cubo de 15 Kg	33	63,22	63,35	63,56

Producto que admite el servicio de paquetería 

# Creado para resistir



**Cementex**  
La nueva placa de Cemento de Pladur®

**PLADUR**®



## 4. ACCESORIOS

**Cintas y bandas perimetrales / 53**

**Tornillos / 54**

**Trampillas Pladur® Acceso / 56**

**Otros Accesorios / 58**

Accesorios para Sistemas de alta seguridad

Soportes

Perfiles de acabado

**Soluciones Pladur®**

La base de todo gran proyecto

SISTEMAS CERTIFICADOS Y PRODUCTOS CON CALIDAD RECONOCIDA

Por una  
vida más  
sostenible

Los productos y sistemas Pladur® contribuyen a la obtención de las certificaciones medioambientales Leed® y Breeam®




# CINTAS Y BANDAS PERIMETRALES

## CINTAS

Cintas especiales para el tratamiento manual o mecánico de las juntas, esquinas y rincones de los Sistemas Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS/PAQ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4070640	Cinta de Juntas	Rollo de 150 m	10	5,20	52,00	5,22	52,15	5,24	52,37
4070818		Rollo de 23 m	20	1,74	34,77	1,74	34,82	1,74	34,88
4070692	Cinta Guardavivos	Rollo de 30 m	10	11,77	117,72	11,80	117,95	11,83	118,30
4070819		Rollo de 12,5 m		8,65	86,50	8,66	86,60	8,67	86,74
4070806	Cinta Guardavivos de PVC	Rollo de 30 m	10	13,15	131,47	13,16	131,57	13,17	131,73
4070643	Cinta de Refuerzo	Rollo de 90 m	24	6,57	157,73	6,58	157,95	6,59	158,25

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 



Cintas de Juntas

Cinta Guardavivos

Cinta Guardavivos de PVC

Cinta de Refuerzo



INFO

## MALLA CEMENTEX

Malla para juntas resistente a los álcalis para aplicar en la primera capa de pasta de juntas.


CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PAQ.	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4071270	Malla Cementex	Rollo de 90 m	24	9,33	224,03	9,34	224,24	9,36	224,55

Producto que admite el servicio de paquetería 

## BANDAS PERIMETRALES

Cintas autoadhesivas para la estanqueidad y aislamiento de los perímetros en tabiques y techos de los Sistemas Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS/PAQ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4070675	Banda estanca 70 mm	Rollo de 30 m	7	12,51	87,54	12,52	87,64	12,54	87,80
4070678	Banda estanca 46 mm		11	8,48	93,26	8,49	93,36	8,50	93,51
4070677	Banda Acústica 75 mm	Rollo de 20 m	12	16,56	198,74	16,57	198,85	16,58	199,02
4070676	Banda Acústica 50 mm		10	11,83	118,35	11,84	118,39	11,85	118,47

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 



Banda estanca 70 mm

Banda estanca 46 mm

Banda Acústica 75 mm

Banda Acústica 50 mm



INFO


## SELLADOR ACÚSTICO INTUMESCENTE

Sellador acrílico para sellar y dotar a los sistemas Pladur® CH de estanqueidad acústica y resistencia al fuego y paso de humos. Se emplea junto con la Pistola Aplicadora.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS/PAQ	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3
				€/ud	€/ud	€/ud
4070856	Sellador Acústico Intumescente	Bote de 600 ml	12	20,54	20,55	20,56

Producto que admite el servicio de paquetería 

# TORNILLOS



INFO

## TORNILLOS PM

Tornillos autoperforantes con punta de clavo y cabeza de trompeta para la fijación de placas a los perfiles metálicos (hasta 0,75 mm de espesor) en acero de cementación, fosfatado y aceitado.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	FORMATO	PRESENTACIÓN		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			UNIDADES	UDS. CAJÓN	€/caja/cubo	€/cajón	€/caja/cubo	€/cajón	€/caja/cubo	€/cajón
4070631	4,2 x 70	Caja	250	3.000	7,90	94,77	7,91	94,93	7,93	95,14
4070629	3,9 x 55	Caja	500	6.000	9,56	114,72	9,58	114,90	9,60	115,16
4070681	3,9 x 35	Caja	1.000	12.000	11,14	133,64	11,15	133,76	11,16	133,93
4070705		Blister	100	5.000	2,68	133,76	2,68	133,81	2,68	133,88
4070680	3,9 x 25	Caja	1.000	12.000	9,57	114,80	9,58	114,92	9,59	115,09
4070704		Blister	100	5.000	2,47	123,54	2,47	123,59	2,47	123,66
4070682	3,5 x 45	Caja	500	6.000	6,49	77,93	6,50	78,05	6,52	78,23
4070683	3,5 x 35	Caja	1.000	12.000	9,69	116,31	9,70	116,43	9,72	116,61
4070763		Cubo	7.000	-	65,08	-	65,15	-	65,25	-
4070684	3,5 x 25	Caja	1.000	12.000	7,85	94,24	7,86	94,36	7,88	94,53
4070762		Cubo	10.000	-	74,98	-	75,07	-	75,22	-

Unidad mínima de entrega en blister: 1 cajón.

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



INFO

## TORNILLOS PB

Tornillos autoperforantes con punta de broca y cabeza de trompeta para la fijación de placas a los perfiles metálicos (entre 0,75 mm y 2,25 mm de espesor) con protección contra la oxidación.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	FORMATO	PRESENTACIÓN		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			UNIDADES	UDS. CAJÓN	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4070638	3,5 x 35	Caja	500	6.000	15,41	184,97	15,42	185,03	15,43	185,12
4070637	3,5 x 25	Caja	500	16.000	11,47	367,10	11,48	367,26	11,48	367,49

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



INFO


## TORNILLOS MM

Tornillos con punta de broca y cabeza "gota de sebo", en acero cadmiado para la fijación de perfiles metálicos entre sí.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	FORMATO	PRESENTACIÓN		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			UNIDADES	UDS. CAJÓN	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4070689	3,5 x 25	Caja	500	16.000	11,29	361,31	11,30	361,66	11,32	362,13
4070679	3,5 x 9,5	Caja	1.000	32.000	12,11	387,38	12,12	387,69	12,13	388,15
4070706		Blister	100	5.000	3,17	158,39	3,17	158,44	3,17	158,51

Unidad mínima de entrega en blister: 1 cajón.

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



INFO

### TORNILLOS PMA

Tornillos autoperforantes con punta de clavo, cabeza de trompeta, en acero de cementación, fosfatado y aceitado. Aptos para la fijación de placas a estructuras de madera.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	FORMATO	PRESENTACIÓN		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			UNIDADES	UDS. CAJÓN	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4070635	4,8 x 35	Caja	500	6.000	12,82	153,89	12,84	154,09	12,86	154,35

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



INFO

### TORNILLOS CEMENTEX

Tornillos con protección anticorrosión para la fijación de placas Cementex.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	FORMATO	PRESENTACIÓN		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			UNIDADES	UDS. CAJÓN	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4071116	3,9 x 47 <sup>(1)</sup>	Caja	500	5.000	18,84	188,42	18,85	188,47	18,85	188,54
4077708	3,9 x 45	Caja	500	12.000	22,99	551,71	22,99	551,84	23,00	552,01
4077707	3,9 x 35	Caja	500	12.000	19,97	479,36	19,98	479,49	19,99	479,66

(1) Hasta fin de existencias.

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

Se recomienda su uso junto con la Placa Cementex.



Página 12



INFO

### TORNILLOS SOLIDTEX

Tornillos autoperforantes SOLIDTEX, con punta de broca, cabeza cónica y protección contra la oxidación.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	FORMATO	PRESENTACIÓN		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			UNIDADES	UDS. CAJÓN	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4075843	3,9 x 38	Caja	1.000	6.000	51,94	311,62	51,96	311,73	51,98	311,91
4075844	3,9 x 26	Caja	1.000	12.000	39,61	475,37	39,63	475,59	39,66	475,95

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

Se recomienda su uso junto con la Placa Solidtex.



Página 19

**P** NOVEDAD PLADUR®

# TRAMPILLAS PLADUR® ACCESSO

## Accesos para instalaciones discretos y duraderos de forma sencilla y elegante

### Acceso ESTÁNDAR

Sencilla y ligera

- > Marco de aluminio y placa hidrófuga 13/15mm
- > Pasador de seguridad para descuelgue de la tapa
- > Disponible en grandes dimensiones (con marco reforzado y junta perimetral)

### Acceso METAL

Universal

- > Chapa metálica lacada en blanco RAL 9016
- > Apertura por ligera presión o con llave
- > Puerta desmontable para fácil acceso (con llave puerta invertible dcha/izda)

### Acceso PLANA

Sin tornillos, mejor acabado

- > Marco de aluminio reforzado y placa hidrófuga de 13mm
- > Junta de goma, evita paso de aire y mantiene el aislamiento del sistema
- > Sistema patentado de fijación mecánica sin tornillos, gran acabado y durabilidad
- > Pasador de seguridad para descuelgue de tapa

### Acceso FINISH

Totalmente acabada

- > Marco de aluminio y placa hidrófuga de 13mm preimpresada en blanco (Q3)
- > Sistema patentado de fijación mecánica sin tornillos, gran acabado y durabilidad
- > Pasador de seguridad para descuelgue de tapa

**PLADUR®**  
**ACCESSO**

**PLADUR®**



INFO


### PLADUR® ACCESSO ESTÁNDAR

Trampilla de aluminio con placa Pladur® hidrófuga para el acceso al registro de instalaciones

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ESPESOR	DIMENSIONES (mm)	C.S. (1)	UDS/ CAJA	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3
						€/ud	€/ud	€/ud
4070965	Acceso Estandar	13 mm	200 x 200		1	19,62	19,63	19,64
4070966			300 x 300			22,18	22,20	22,22
4070967			400 x 400			26,38	26,41	26,44
4070968			500 x 500			31,59	31,63	31,67
4070969			600 x 600			36,61	36,65	36,72
4070960	Acceso Estandar	15 mm	200 x 200		1	25,50	25,51	25,53
4070961			300 x 300			28,84	28,86	28,89
4070962			400 x 400			34,30	34,33	34,37
4070963			500 x 500			41,08	41,13	41,20
4070964	600 x 600	47,59	47,66	47,74				
4070945	Acceso Estandar Grandes Dimensiones	13 mm	800 x 800		1	128,95	129,07	129,24
4070946			1.000 x 1.000			172,94	173,11	173,34
4070947			1.200 x 600			157,43	157,50	157,59
4070923	Acceso Estandar con Junta	13 mm	200 x 200	■	1	26,48	26,49	26,51
4070924			300 x 300			29,94	29,95	29,98
4070925			400 x 400			35,61	35,64	35,67
4070926			500 x 500			42,63	42,66	42,72
4070927			600 x 600			49,40	49,45	49,52
4070928	Acceso Estandar con Junta	15 mm	200 x 200	■	1	32,38	32,39	32,41
4070931			300 x 300			36,62	36,64	36,67
4070932			400 x 400			43,55	43,58	43,63
4070933			500 x 500			52,15	52,19	52,26
4070934			600 x 600			60,42	60,48	60,56

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

(1) Consultar características de suministro en página 5.



INFO

### PLADUR ACCESO PLANA

Trampilla de aluminio con placa Pladur® hidrófuga sin tornillos visibles y con junta de goma para el acceso al registro de instalaciones

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ESPESOR	DIMENSIONES (mm)	UDS/CAJA	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3
					€/ud	€/ud	€/ud
4070935	Acceso Plana	13 mm	200 x 200	1	27,80	27,81	27,83
4070936			300 x 300		31,44	31,45	31,48
4070937			400 x 400		37,38	37,40	37,43
4070938			500 x 500		44,76	44,80	44,85
4070939			600 x 600		51,84	51,88	51,94

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



INFO

### PLADUR ACCESO FINISH

Trampilla de aluminio con placa Pladur® hidrófuga sin tornillos visibles y pre-imprimada en blanco para el acceso al registro de instalaciones

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ESPESOR	DIMENSIONES (mm)	UDS/CAJA	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3
					€/ud	€/ud	€/ud
4070940	Acceso Finish	13 mm	200 x 200	1	28,63	28,64	28,65
4070941			300 x 300		32,37	32,39	32,41
4070942			400 x 400		38,50	38,53	38,56
4070943			500 x 500		46,09	46,12	46,16
4070944			600 x 600		53,42	53,47	53,54

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



INFO

### PLADUR ACCESO METAL

Trampilla de acero galvanizado lacado color blanco con apertura por presión, o por cerradura para el acceso al registro de instalaciones

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ESPESOR	DIMENSIONES (mm)	UDS/CAJA	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3
					€/ud	€/ud	€/ud
4070948	Acceso Metal Click	13 mm	200 x 200	1	11,77	11,78	11,79
4070949			300 x 300		16,03	16,04	16,06
4070950			400 x 400		22,60	22,62	22,65
4070951			500 x 500		28,36	28,39	28,43
4070952			600 x 600		32,88	32,92	32,98
4070953	Acceso Metal Llave	13 mm	200 x 200	1	7,39	7,39	7,40
4070954			300 x 300		11,91	11,92	11,94
4070955			400 x 400		15,70	15,73	15,76
4070956			500 x 500		23,91	23,94	23,99
4070957			600 x 600		27,15	27,20	27,26
4072353	Llave para Accessos	-	-	1	1,04	1,04	1,05


Todos los productos admiten el servicio de paquetería

Nota: Otras trampillas y/o dimensiones consultar al Servicio de Atención al Cliente (SAC)



# OTROS ACCESORIOS

## ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD



### ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD PLADUR®

Elementos de chapa de acero galvanizado que se incorpora a los Sistemas Pladur® para dotarlos de un alto nivel de seguridad.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES (mm)	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
4070777	Chapa Pladur® Alta Seguridad	1.350 x 1.200 x 0,6	100	11,96	19,37	12,00	19,44	12,07	19,55

## SOPORTES



### SOPORTES PARA INSTALACIONES

Panel de acero para la fijación de instalaciones u otros elementos a los tabiques y trasdosados de los Sistemas Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UDS/CAJA	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			€/ud	€/caja	€/ud	€/caja	€/ud	€/caja
4070788	Soporte 46*	24	1,28	30,61	1,28	30,64	1,29	30,86
4082912	Soporte 48		1,28	30,61	1,28	30,64	1,29	30,86
4070789	Soporte 70		1,43	34,27	1,43	34,31	1,47	35,18
4070790	Panel 400	12	2,85	34,21	2,85	34,25	2,93	35,11
4070791	Panel 600		3,90	46,77	3,90	46,84	4,00	47,99
4070792	Soporte plano	24	1,60	38,45	1,60	38,48	1,65	39,52
4070793	Alargador de panel		1,07	25,77	1,07	25,78	1,10	26,46
4070794	Refuerzo panel	18	0,88	15,88	0,88	15,88	0,90	16,29

\* Hasta fin de existencias. Solo compatible con el Montante 46.

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



Soporte



Panel



Soporte plano



Alargador de panel



Refuerzo panel

## PERFILES DE ACABADO

### PERFILES DE ACABADO

Perfiles de PVC que complementan la instalación de tabiques, trasdosados y techos de los Sistemas Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES (mm)	UDS/PAQ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4070735	Guardavivo recto	25 x 25 x 3.000	100	2,16	215,92	2,16	216,06	2,16	216,25
4070736	Guardavivo curvo		25	4,80	120,00	4,80	120,04	4,80	120,08
4070734	Junta de dilatación	Rollo de 25 m	1	77,94	77,94	77,95	77,95	78,12	78,12
4070737	Remate borde recto	14 x 23 x 3.000	50	5,19	259,34	5,19	259,41	5,19	259,51
4070738	Remate borde curvo		20	6,22	124,44	6,22	124,47	6,23	124,51


Producto que admite el servicio de paquetería



Guardavivo recto



Guardavivo curvo



Junta de dilatación



Remate borde recto



Remate borde curvo

**P** NOVEDAD PLADUR®



## 5. COMPLEMENTOS

Herramientas para tratamiento  
de juntas / 60

Herramientas de acabado / 60

Herramientas de esquinas / 61

Bomba / 61

Otros / 61

# INFO HERRAMIENTAS PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	FRANCO DESTINO €/ud
4070648	Encintadora automática EasyClean® (07TT)	1.946,41
4070659	Cuello de cisne (bomba de carga) (85T)	140,01
4070653	Rodillo de rincón (15TTE)	203,61
4070911	Mango de fibra de vidrio (intercambiable) (FHTT)	82,42
4070912	Mango extensible (XHTT)	229,61
4070764	Kit de reparación encintadoras (501A)	35,58



Encintadora automática EasyClean®



Cuello de cisne



Rodillo de rincón



Mango de fibra de vidrio



Mango extensible



Kit de reparación encintadoras

# INFO HERRAMIENTAS DE ACABADO

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	FRANCO DESTINO €/ud
4070650	Caja EasyClean® de 17,5 cm (EZ07TT)	450,08
4070651	Caja EasyClean® de 25 cm (EZ10TT)	468,05
4070652	Caja EasyClean® de 30 cm (EZ12TT)	477,15
4070749	Caja Power Assist Maxxbox® de 17,5 cm (PAHC07)	536,32
4070750	Caja Power Assist Maxxbox® de 25 cm (PAHC10)	545,04
4070751	Caja Power Assist Maxxbox® de 30 cm (PAHC12)	553,75
4070914	Caja de acabado QuickBox® de 16,5 cm (QB06-QSX)	151,36
4072277	Caja de acabado QuickBox® de 21,6 cm (QB08-QSX)	196,33
4070754	Caja tapatornillo EasyClean® 5cm (NS02TT)	340,23
4070755	Caja tapatornillo EasyClean® 7,5cm (NS03TT)	369,99
4070909	Mango Wizard compacto para cajas de acabado EasyClean® (8000TT)	86,32
4070910	Mango Wizard compacto para cajas de acabado para la Power Assist Maxxbox® (8000TT-PA)	86,32
4070753	Mango extensible Xtender™ para cajas de acabado (88TTE)	373,48
4070660	Boquilla de carga (90T)	84,45
4070767	Kit de reparación caja de acabado EasyClean® 17,5 cm (501C7)	12,93
4070768	Kit de reparación caja de acabado EasyClean® 25 cm (501C10)	14,06
4070769	Kit de reparación caja de acabado EasyClean® 30 cm (501C12)	15,19
4070918	Recambio de ruedas de cajas de acabado (EZROLL-KIT)	28,63



Caja EasyClean® de 17,5 cm



Caja EasyClean® de 25 cm



Caja EasyClean® de 30 cm



Caja Power Assist Maxxbox® de 17,5 cm



Caja Power Assist Maxxbox® de 25 cm



Caja Power Assist Maxxbox® de 30 cm



Caja de acabado QuickBox® de 16,5 cm



Caja de acabado QuickBox® de 21,6 cm



Caja tapatornillo EasyClean® 5 cm



Caja tapatornillo EasyClean® 7,5 cm



Mango Wizard compacto EasyClean®




Mango Wizard compacto Power Assist Maxxbox®




Mango extensible Xtender™



Boquilla de carga



Kit de reparación acabado EasyClean®



Recambio de ruedas de cajas de acabado

## INFO HERRAMIENTAS DE ESQUINAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	FRANCO DESTINO €/ud
4070748	MudRunner® (aplicador de esquinas) (14TT)	1.137,11
4070649	Aplicador de rincón 20 cm (CA08TT)	340,16
4070752	Terminador de rincón 6,3 cm (42TT)	487,49
4070654	Terminador de rincón EasyRoll 7,5cm (48TT)	496,95
4070756	Cabezal para esquina exterior (16TT)	87,69
4070757	Cabezal para esquina interior (16TT90)	87,69
4070759	Rodillo de esquinas exteriores (17TT)	194,80
4070911	Mango de fibra de vidrio (intercambiable) (FHTT)	82,42
4070912	Mango extensible (XHTT)	229,61
4070913	Adaptador terminador de rincón para FHTT/XHTT (CFA-TT)	54,38
4070916	Kit de mantenimiento de terminador de rincón EZ Roll de 7,5 cm (501F4A)	22,74
4070917	Kit de mantenimiento de terminador de rincón de 6,3 cm (501F25A)	22,52



MudRunner®  
(aplicador de esquinas)



Aplicador de rincón  
20 cm



Terminador de rincón  
6,3 cm



Cabezal para esquina  
exterior



Cabezal para esquina  
interior



Rodillo de esquinas  
exteriores




Mango de fibra de  
vidrio



Mango extensible



Adaptador terminador  
de rincón FHTT/XHTT



Kit de mantenimiento  
de terminador de rincón  
EZ Roll de 7,5 cm




Kit de mantenimiento  
de terminador de  
rincón de 6,3 cm

## INFO BOMBA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	FRANCO DESTINO €/ud
4070657	Bomba EasyClean® (76TT)	531,75
4070915	Kit de piezas de desgaste para bombas - 76TT (501J)	12,91



Bomba EasyClean®



Kit de piezas de  
desgaste para bombas

## OTROS



### ROPA DE TRABAJO

Pladur® ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir ropa de trabajo en color blanco con logo Pladur® a través del Servicio de Atención al Cliente (SAC), así como serigrafada con el logotipo de su empresa y el logotipo de Pladur®.



### VARIOS

Pladur® ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir a través del Servicio de Atención al Cliente (SAC) ejemplares adicionales de la tarifa vigente así como maquetas de los Sistemas Pladur® y bolsas protectoras para la conservación de los palés.

# PLADUR®, LÍDERES EN DIGITALIZACIÓN

Toda la información vinculada y actualizada online

## MANUAL TÉCNICO

Todo lo que lo que necesitas saber de Pladur® en un solo lugar.



## BIM


Toda la información técnica que necesites, en nuestra zona de descargas Pladur® en Revit, Archicad, Autocad y pdf.



**PLADUR.COM**  
LA TIENDA ONLINE DE PLADUR®




ZONA DESCARGA PLADUR®



## SELECTOR DE SISTEMAS

Encuentra toda la información disponible de los Sistemas Pladur® y genera tu propio presupuesto personalizado.



## BASES DE PRECIOS

Disponemos de bases de precios donde generar las partidas económicas interconectadas con toda nuestra información técnica.



Descubre el mundo digital Pladur® en  
[www.pladur.es](http://www.pladur.es)

**PLADUR®**

# CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Salvo condiciones especiales expresamente pactadas por escrito entre el comprador y PLADUR GYPSUM S.A.U. (Pladur®), se considera que toda la venta relativa a los artículos incluidos en la lista de precios Pladur® se sujetará a las siguientes:

## CLÁUSULAS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE PLADUR GYPSUM S.A.U. (PLADUR®)

1. Los precios Franco Destino se entienden para materiales sobre camión completo de tipo cortinas correderas de 24 T en cualquier punto de la Península Ibérica.
2. PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) podrá ajustar las cantidades pedidas en función de las limitaciones de carga del medio de transporte empleado con el fin de no sobrepasar los límites legalmente establecidos, sin que este hecho pueda dar lugar a reclamación alguna por parte del comprador.
3. En las facturas se incluirán los impuestos que estén en vigor en el momento del suministro.
4. Los materiales se facturarán a los precios de las listas de precios vigentes en la fecha del pedido; excepto para el caso de pedidos cuya fecha de entrega difiera en más de siete días de la del pedido, en cuyo caso se aplicarán los precios vigentes en la fecha de suministro.
5. Los materiales que figuran en la lista de precios como de semiserie y/o especiales no tienen garantizada su disponibilidad de stock en fábrica, por lo que estarán supeditados a plazo de suministro y cantidad mínima, bajo pedido.
6. No se admitirá la anulación de pedidos correspondientes a materiales ya fabricados o en curso de fabricación.
7. Los plazos de entrega facilitados a los compradores tienen carácter aproximado.
8. La mercancía podrá ser facturada a partir del momento en que se produzca la aceptación del pedido.
9. Cada entrega de mercancía podrá ser objeto de facturación independiente.
10. Las expediciones son siempre por cuenta y riesgo del comprador, aunque los precios a aplicar sean Franco Destino. PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) no se hace responsable de los retrasos en que pueda incurrir el transportista.
11. Salvo concesión de crédito en las condiciones que al efecto convengan las partes, el pago de la mercancía se realizará al contado.
12. En el caso de incumplimiento del plazo de pago pactado, PLADUR GYPSUM, S.A.U. podrá facturar al comprador en concepto de interés de demora la cantidad que resulte de la aplicación de la legislación en vigor sobre morosidad en operaciones comerciales.
13. La transferencia de la propiedad de la mercancía vendida sólo se producirá cuando el comprador haya realizado el pago íntegro de su precio, y éste haya sido efectivamente recibido por PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®). Hasta tanto se produzca este hecho, el comprador se obliga a salvaguardar en todo momento los derechos que corresponden a PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®).
14. No se admitirá la devolución de los materiales suministrados.
15. Las dimensiones, espesores y pesos de los materiales son aproximados. PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) se reserva el derecho de modificar las características de los productos.
16. Previa presentación de reclamación por el cliente e inspección por PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) de resultar defectuoso un material, PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) se obliga únicamente a reponer dicho material. PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) podrá exigir, a su voluntad, con carácter previo a la reposición, la devolución del material defectuoso.  
Cualquier reclamación deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a la entrega del material.
17. El uso y/o instalación de los materiales Pladur® por no profesionales o sin tener en cuenta las indicaciones o instrucciones facilitadas por PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) y/o derivadas de la buena práctica en la instalación de estos productos, así como su utilización para fines distintos de aquellos para los que fueron concebidos, eximirá a PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) de cualquier tipo de responsabilidad.
18. PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) solamente reconocerá como SISTEMAS Pladur® aquellos que hayan sido realizados exclusivamente con los productos Pladur®, certificando de esta manera, y a través de los ensayos correspondientes, las prestaciones y calidades de cada uno de los mismos.



Servicio de Atención al Cliente (SAC)

902 50 49 50

Horario: De lunes a jueves  
de 8:30 a 18:00 h.  
Viernes de 8:30 a 14:30 h.

Para contactar con el Delegado Comercial  
de su zona, consulte "Red Comercial" en  
nuestra página web

clientes@pladur.com  
www.pladur.es



PLADUR® es una marca registrada en favor de Pladur® Gypsum, S.A.U.  
ESTA LISTA DE PRECIOS ANULA LAS ANTERIORES  
Sus precios y datos son válidos, salvo error tipográfico. Quedan reservados todos los derechos,  
incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. La presentación real de los productos puede  
diferir de las imágenes incluidas en el presente documento. Edición 3. Actualizado a 02.11.2020.

**Pladur®**  
Lo hace realidad