

PLADUR.COM LA TIENDA ONLINE DE PLADUR®



COMPRA TODOS LOS MATERIALES QUE NECESITAS PARA TU NEGOCIO SIN TENER QUE DESPLAZARTE



Acceso a los mejores precios y descuentos.



Servicio profesional avalado por la experiencia de distribuidores.



Con la calidad y compromiso de una marca referente.



Stock disponible en tiempo real.



Recógelo en tienda o elige entrega en la obra.



ÍNDICE

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA / 06

1. PLACAS

Placas / 10

Estándar

Techos continuos ultraligeros

Resistencia al agua

Dureza superficial reforzada

Aislamiento acústico

Protección frente al fuego

Altas prestaciones

Especial aislantes / 20

Aislamiento térmico

Aislamiento térmo-acústico

Especial techos acústicos y decorativos / 25

Techos continuos

Techos registrables

Elementos de terminación y decoración / 32

2. PERFILERÍA

Perfilería para Sistemas Pladur® / 36

Montantes y canales gama reforzada (Nueva Gama) Montantes y canales gama estándar (Gama Antigua) Maestras y perfil de refuerzo Perfiles Sistema PLADUR® CH

Perfilería y accesorios para Sistemas de techo continuo / 40

Perfiles y accesorios para techos continuos Sistemas PLADUR® T-45

Perfiles y accesorios para techos continuos Sistemas PLADUR® T-60

Perfiles perimetrales para techos continuos PLADUR® Perfiles y accesorios para techos continuos Sistemas PLADUR® Grandes Luces (GL)

Perfilería y accesorios para Sistemas de techo registrable / 44

3. PASTAS

Pastas de secado / 47

Estándar

Resistencia al agua

Pastas de fraguado / 48

Estándar

Pasta para juntas sin cinta

Pastas de agarre / 49

Agarre normal

Especial aislantes

Otras pastas / 49

Pasta multiuso

Pastas especiales para acabados Q4

Pastas Cementex/ 50

4. ACCESORIOS

Cintas y bandas perimetrales / 53

Tornillos / 54

Trampillas Pladur® Accesso / 56

Otros Accesorios / 58

Accesorios para Sistemas de alta seguridad Soportes

Perfiles de acabado

5. COMPLEMENTOS

Herramientas para tratamiento de juntas / 60

Herramientas de acabado / 60

Herramientas de esquinas / 61

Bomba / 61

Otros / 61

CONDICIONES GENERALES DE VENTA / 63

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA

SUMINISTRO DE MATERIALES ESPECIALES

A Medidas especiales de placa:

Este servicio hace referencia al suministro de placas de ancho 1.200mm cuya longitud solicitada sea diferente a las medidas reflejadas en tarifa. El precio de venta (€/m²) se recoge en los siguientes cuadros:

PRECIOS FRANCO DESTINO 1 (€/m²)

	2500 - 2600	2600 - 2700	2700 - 2800	2800 - 2900	2900 - 3000
13N	4,67	4,67	4,67	4,75	4,67
15N	5,38	5,38	5,38	5,47	5,38
18N	7,73	7,63	7,50	7,63	7,50
13H1	8,26	8,40	8,26	8,40	8,26
15H1	9,56	9,56	9,86	9,72	9,56
18H1			15,74	15,52	15,26
131			6,49	6,41	6,30
151			7,48	7,38	7,26
181			8,88	8,76	8,62
13Fonic			8,22	8,11	7,98
13F	8,06	7,95	7,81	7,95	7,81
15F	9,77	9,64	9,48	9,64	9,48
130mnia			9,18	9,06	8,91
15Omnia			10,67	10,53	10,35

PRECIOS FRANCO DESTINO 2 (€/m²)

	2500 - 2600	2600 - 2700	2700 - 2800	2800 - 2900	2900 - 3000
13N	4,74	4,74	4,74	4,82	4,74
15N	5,46	5,46	5,46	5,55	5,46
18N	7,84	7,74	7,61	7,74	7,61
13H1	8,35	8,49	8,35	8,49	8,35
15H1	9,69	9,69	9,98	9,85	9,69
18H1			15,93	15,72	15,46
13I			6,65	6,56	6,46
151			7,63	7,53	7,41
181			9,10	8,99	8,84
13Fonic			8,36	8,25	8,12
13F	8,17	8,06	7,93	8,06	7,93
15F	9,90	9,77	9,61	9,77	9,61
130mnia			9,27	9,14	8,99
15Omnia			10,74	10,60	10,43

PRECIOS FRANCO DESTINO 3 (€/m²)

	2500 - 2600	2600 - 2700	2700 - 2800	2800 - 2900	2900 - 3000
13N	4,81	4,81	4,81	4,89	4,81
15N	5,60	5,60	5,60	5,68	5,60
18N	8,04	7,94	7,82	7,94	7,82
13H1	8,49	8,63	8,49	8,63	8,49
15H1	9,84	9,84	10,14	10,00	9,84
18H1			16,13	15,92	15,66
131			6,83	6,74	6,64
151			7,83	7,73	7,61
181			9,41	9,29	9,15
13Fonic			8,57	8,46	8,32
13F	8,32	8,21	8,08	8,21	8,08
15F	10,05	9,92	9,76	9,92	9,76
130mnia			9,48	9,36	9,21
15Omnia			10,91	10,76	10,59

Consultar con el SAC

El pedido mínimo para estas placas de medidas especiales es un palé y el plazo de suministro es D+4 días (D+5 si el pedido se recepciona después de las 12h).

Para placas con medidas fuera de estos rangos u otro tipo de placa consultar con el SAC precio, plazo de suministro y pedido mínimo.

B Medidas especiales perfilería:

Se podrán suministrar perfiles M48, M70, T-45 y T-60 en longitudes diferentes a las incluidas en tarifa con un incremento del 5% en el precio de venta en €/m sobre las longitudes estándar, siendo la cantidad mínima 1 palé y la máxima 1 camión/día. El plazo de suministro es D+4 días (D+5 si el pedido se recepciona después de las 12h).

Para medidas especiales de perfilería, el pedido mínimo es 1 palé y la cantidad total de pedido debe ser un número entero de palés, no admitiéndose fracciones.

C Otros productos:

Para la solicitud de materiales de otras familias o medidas será necesario consultar al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

En todos los supuestos, el suministro se realizará bajo pedido en firme y el cliente deberá retirar la totalidad del pedido en un máximo de 5 días laborables.

PRODUCTOS BAJO PEDIDO

Son aquellas referencias de productos Pladur® incluidas en tarifa con plazos de entrega y/o cantidad mínima distinta a los productos estándar. El suministro de estos productos está sujeto a consulta al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

Las condiciones están indicadas en la columna Características de Suministro (C.S.) según la siguiente simbología:

- Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo dos semanas (consultar para pedidos superiores a 20 palés).
- Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo a consultar.
- Cantidad mínima y plazo a consultar.

SERVICIO DE DOS DESCARGAS

Este servicio hace referencia a la solicitud de material Pladur® en un camión de 24 Tm, de dos pedidos con destinos distintos para un mismo cliente. El coste de este servicio se determinará según la distancia entre ambas descargas:

Hasta 50 km	De 51 a 100 km
65 €	120€

Para distancias mayores se deberá consultar al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

Para este servicio no se admitirá horario de descarga. En el caso de problemas que conlleven la paralización del camión se aplicará un coste añadido de 240 €.

SERVICIO DE CARGA PARCIAL DE CAMIONES

Este servicio, **exclusivo para suministros en Península**, hace referencia al suministro de material Pladur[®] cuyo peso esté comprendido entre 8 y 23 T, siendo el peso oficial el que figure en el albarán de Pladur Gypsum. El coste adicional de este servicio se determinará en función del peso:

De 8 a 12 T	De 12 a 18 T	De 18 a 23 T
265 €	180 €	100 €

El plazo de suministro es de D+3 días (D+4 si el pedido se recepciona después de las 12h)

SERVICIO DE PAQUETERÍA



Mediante este servicio se pueden realizar envíos de paquetería para pequeño material hasta un máximo de 500 kg.

Los productos que admiten el servicio de paquetería estarán indicados en tarifa mediante el siguiente símbolo

El plazo de entrega de estos pedidos será de 48 / 72 horas.

Consultar tarifa al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

OTROS SERVICIOS

Para los clientes que realicen sus pedidos a través de Pladur.biz, deberán contactar con el Servicio de Atención al Cliente (SAC) para que les indiquen cómo solicitar estos servicios.

Para otros servicios no contemplados en tarifa como medios palés, embalaje marítimo, descargas en festivo, etc, será necesario consultar disponibilidad y precio al Servicio de Atención al Cliente (SAC).




PEDIDOS FRANCO DESTINO

El precio a aplicar en pedidos Franco Destino dependerá de la provincia de destino de la mercancía de acuerdo a la siguiente relación:

FRANCO DESTINO ZONA 1

Ávila Cuenca Guadalajara Madrid Segovia Soria Toledo Valladolid



PRECIOS APLICABLES

Los precios válidos para facturación serán aquellos sombreados en color, siendo los precios por unidad de medida base de material (m², m, etc.) aproximados y orientativos, salvo en el caso de Tornillos, Cintas y Juntas, que se facturará con el precio de la presentación de menor tamaño del producto publicada en la tarifa.



1. PLACAS

Placas / 10

Estándar Techos continuos ultraligeros Resistencia al agua Dureza superficial reforzada Aislamiento acústico Protección frente al fuego Altas prestaciones

Especial aislantes / 20


Aislamiento térmico Aislamiento térmo-acústico

Especial techos acústicos y decorativos / 25

Techos continuos Techos registrables

Elementos de terminación y decoración / 32


Múltiples soluciones adaptadas a cada necesidad





PLADUR.ES

NUEVA WEB CORPORATIVA DE PLADUR®



- MÁS INTUITIVA
- MÁS ACCESIBLE
- MÁS INFORMACIÓN



PLACAS

ESTÁNDAR



PLADUR® N

Placa estándar para tabiques y techos sin requerimientos específicos.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)**	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO ZON	DESTINO NA 1	FRANCO ZON	DESTINO IA 2	FRANCO ZON	DESTINO IA 3
	espesor x ancho x largo			€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
161341	6,5 x 1.200 x 3.000	BA	66	7,07	25,44	7,14	25,70	7,24	26,06
161719	10 x 1.200 x 3.000	BA	66	1.63	16,63	4.60	16,89	4 77	17,19
161694	10 x 1.200 x 2.500	BA	00	4,62	13,86	4,69	14,08	4,77	14,32
161321	10 x 600 x 1.200	ВС	160	6,03	4,34	6,13	4,42	6,26	4,51
161313	13 x 1.200 x 3.200				17,32		17,59		17,87
161312	13 x 1.200 x 3.000				16,24		16,49		16,75
161311	13 x 1.200 x 2.800	D.A.	BA 42	4.54	15,15	4 50	15,39	4.65	15,63
161309	13 x 1.200 x 2.700	BA		4,51	14,61	4,58	14,84	4,65	15,07
161307	13 x 1.200 x 2.600				14,07		14,29		14,52
161305	13 x 1.200 x 2.500				13,53		13,74		13,96
161696	13 x 1.200 x 2.000	ВА	54	4,51	10,82	4,58	10,99	4,65	11,17
161803	13 x 600 x 2.500	ВА	96	6,09	9,13	6,19	9,28	6,30	9,45
162158	13 x 600 x 1.250	ВА	120	6,52	4,89	6,62	4,96	6,73	5,05
161551	13 × 800 × 2.000	BA	48	5,41	8,65	5,50	8,80	5,58	8,92
161310	15 x 1.200 x 3.000				18,70		19,01		19,49
161308	15 x 1.200 x 2.800				17,46		17,75		18,19
161306	15 x 1.200 x 2.700	D.A.	36	F 20	16,83	F 20	17,11	E 44	17,54
161304	15 x 1.200 x 2.600	BA	36	5,20	16,21	5,28	16,48	5,41	16,89
161303	15 x 1.200 x 2.500				15,59		15,85		16,24
161301	15 x 1.200 x 2.000				12,47		12,68		12,99
161684	18 x 1.200 x 3.000				26,08		26,48		27,21
161701	18 x 1.200 x 2.800	ВА	28	7,25	24,35	7,36	24,72	7,56	25,40
161699	18 x 1.200 x 2.500				21,74		22,07		22,68



SYNIA STD - 4BA

Placa con 4 bordes afinados (longitudinal en la cara frontal y transversal en la cara posterior) para mejorar el acabado en techos y facilitar el tratamiento de juntas

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)**	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
	espesor x ancho x largo			€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
164902	13 x 1.200 x 2.500	4BA	50	5,35	16,04	5,45	16,36	5,60	16,80

^{**} Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

TECHOS CONTINUOS ULTRA LIGEROS



PLADUR® ULTRA L-TEC

Placa con formulación micro-alveolar que proporciona una gran resistencia con un mínimo peso.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)**	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
	espesor x ancho x largo			€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
162112	13 x 1.200 x 2.500	DΛ	60	4.60	13,87	4.70	14,09	175	14,26
162113	13 x 1.200 x 2.000	BA	60	4,62	11,09	4,70	11,27	4,/5	11,41

Descubre en el Canal YouTube Pladur® todas las ventajas de este producto.





RESISTENCIA AL AGUA



PLADUR® H1

Placa con tratamiento hidrófugo para su uso en áreas de humedad controlada.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
161328 161327 161418 161326	13 x 1.200 x 3.000 13 x 1.200 x 2.800 13 x 1.200 x 2.600 13 x 1.200 x 2.500	ВА	42	7,97	28,69 26,78 24,87 23,91	8,07	29,04 27,10 25,17 24,20	8,20	29,54 27,57 25,60 24,61
161697	13 x 1.200 x 2.000	BA	54	7,97	19,13	8,07	19,36	8,20	19,69
162160	13 x 600 x 2.500	BA	96	10,81	16,22	10,99	16,49	11,17	16,76
162159	13 x 600 x 1.250	BA	120	11,26	8,44	11,44	8,58	11,63	8,72
161939	13 x 800 x 2.000	BA	48	9,59	15,35	9,69	15,50	9,84	15,74
161330 161423 161422 161329 161499	15 x 1.200 x 3.000 15 x 1.200 x 2.700 15 x 1.200 x 2.600 15 x 1.200 x 2.500 15 x 1.200 x 2.000	ВА	36	9,23	33,23 29,91 28,80 27,69 22,15	9,36	33,68 30,31 29,19 28,07 22,45	9,51	34,23 30,81 29,66 28,52 22,82
161685	18 x 1.200 x 3.000	BA	28	14,73	53,04	14,93	53,75	15,13	54,46

Se recomienda su uso junto con las pastas Pladur® JH



Página 47



PLADUR® ULTRA L-TEC H1

Placa con formulación micro-alveolar que proporciona una gran resistencia con un mínimo peso.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)**	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
	espesor x ancho x largo			€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
162153 162183	13 x 1,200 x 2,500 13 x 1,200 x 2,000	ВА	60	8,07	24,22 19,38	8,17	24,51 19,61	8,27	24,80 19,84

^{**} Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



PLADUR® CEMENTEX

Placas en base de cemento reforzadas con fibra de alta durabilidad.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)**	BORDE	PLACAS LOTE		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		DESTINO IA 3
	espesor x ancho x largo			€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
159813	8 x 1.200 x 3.000 ⁽¹⁾	2BA	35	18.61	66,98	18,72	67,38	18,89	67,99
159808	8 x 1.200 x 2.600 ⁽¹⁾	ZDA	40	10,01	58,05	10,72	58,39		58,93
281978	8 x 1.200 x 2.000	4BA	35	23,20	55,68	23,34	56,02	23,53	56,48
281981	10 x 1.200 x 2.600 ⁽²⁾	2BA	30	23,81	74,29	23,99	74,85	24,23	75,58
281979	10 × 1.200 × 2.000	4BA	28	29.69	71.25	29.86	71.67	30.10	72.24



IMPRIMACIÓN CEMENTEX

Solución lista al uso para mejorar la adherencia de las placas Cementex y la pasta de juntas Cementex lista al uso.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 2 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 3 €/ud	
4071268	Imprimación Cementex	Garrafa de 5 litros	60	32,94	32,99	33,06	







PASTA PARA JUNTAS CEMENTEX

Solución lista al uso para el tratamiento de juntas y enlucido.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3
				€/ud	€/ud	€/ud
4071269	Pasta Cementex	Cubo de 15 Ka	33	65.12	65.25	65.47








MALLA CEMENTEX

Malla para juntas resistente a los álcalis para aplicar en la primera capa de pasta de juntas.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PAQ.		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	
4071270	Malla Cementex	Rollo de 90 m	24	9,89	237,45	9,90	237,66	9,92	237,97	







TORNILLOS CEMENTEX

Tornillos con protección anticorrosión para la fijación de placas Cementex.

CÓDIGO	CÓDIGO DIMENSIONES		PRESENTACIÓN FRANCO DESTINO ZONA 1				DESTINO NA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3		
	(mm)		UNIDADES	UDS. CAJÓN	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4071116	3,9 x 47 ⁽¹⁾	Caja	500	5.000	21,37	213,68	21,37	213,73	21,38	213,81
4077708	3,9 x 45	Caja	500	12.000	26,07	625,71	26,08	625,84	26,08	626,02
4077707	3 9 x 35	Caia	500	12 000	22 65	543 66	22 66	543 79	22 67	543 96

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



(1) Hasta fin de existencias. (2) Disponible próximamente. ** Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



PLADUR® BV

Placa Pladur® N con lámina de aluminio incorporada para dotarla de resistencia a la difusión del vapor.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)**	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
	espesor x ancho x largo			€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
161315	13 x 1.200 x 3.000	- D.A	20	0.02	35,76	10.05	36,16	10.20	36,70
161314	13 x 1.200 x 2.600	BA	36	9,93	30,99	10,05	31,34	10,20	31,81

Nota: Característica Barrera de Vapor disponible para otros tipos de placas con un incremento de 5,5€/m² sobre el precio de la placa base. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

DUREZA SUPERFICIAL REFORZADA



PLADUR® I

Placa que ofrece una mayor resistencia a impactos ocasionados por cuerpos duros.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)**	BORDE PLACAS LOTE		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
	espesor x ancho x largo			€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
161525	13 x 1.200 x 3.000	BA	32	6,08	21,91	6,24	22,46	6,42	23,11
161336	15 x 1.200 x 3.000	BA	32	7,01	25,24	7,16	25,77	7,36	26,50
161686	18 x 1.200 x 3.000	BA	28	8,32	29,97	8,55	30,78	8,85	31,87

AISLAMIENTO ACÚSTICO



PLADUR® FONIC

Placa que ofrece un mayor aislamiento acústico.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)**	BORDE	PLACAS LOTE		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
	espesor x ancho x largo			€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	
161808	13 x 1.200 x 3.000	DA	22	7.70	27,73	7.04	28,24	0.05	28,98	
161805	13 x 1.200 x 2.500	BA	52	7,70	23,11	7,84	23,53	8,05	24,15	

Descubre en el Canal YouTube Pladur® todas las ventajas de este producto.





PLADUR® FONIC La placa acústica de Pladur®

50% menos de ruido





^{**} Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO



PLADUR® F

Placa que incorpora fibra de vidrio para dotarla de mayor resistencia al fuego.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	BORDE	PLACAS LOTE		DESTINO NA 1	INO FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
	espesor x ancho x largo			€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
161319	13 x 1.200 x 3.000				27,16		27,58		28,11
161458	13 x 1.200 x 2.800	BA	42	7,54	25,35	7,66	25,74	7,81	26,24
161317	13 x 1.200 x 2.500				22,63		22,98		23,42
161323	15 x 1.200 x 3.000				32,95		33,42		33,96
161437	15 x 1.200 x 2.800	BA	32	9,15	30,75	9,28	31,19	9,43	31,70
161322	15 x 1.200 x 2.500				27,46		27,85		28,30



PLADUR® A1

Placa con fibra de vidrio y recubierta de un velo continuo de fibra de vidrio que le confieren una clasificación A1 frente al fuego.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)**	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
	espesor x ancho x largo			€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
96399	13 x 1.200 x 3.000	BA	32	17,98	64,71	18,13	65,27	18,34	66,01



En Pladur disponemos de sistemas de **protección pasiva** con una **alta resistencia al fuego** y máxima eficiencia que evitan la propagación del fuego entre recintos de forma sencilla y segura. Nuestros sistemas han sido **ensayados en laboratorios acreditados** para responder a las más altas exigencias.

	SISTEMAS	TIPO DE PLACA	CLASIFICACIÓN
	Tabiques de separación	Placa N / H1 / I	EI 60 / EI 90
	(doble estructura)	Placa F / Omnia	EI 120
		Placa N / H1 / I	EI 30
	Trasdosados autoportantes	Placa F / Omnia	EI 60 / EI 90
		Placa Magna	EI 120
		Placa N / H1 / I	El 30 / El 60 / El 90 / El 120
	Tabiques de distribución	Placa F / Omnia	El 60 / El 120
Г. ////////////////////////////////////	(estructura sencilla)	Placa Magna / Magna H1	EI 90 / EI 120 / EI 180
		Placa F / Omnia	El 20 / El 60 / El 90 / El 120
	Techos	Placa Magna / Magna H1	EI 120
u. wwww	Sistemas especiales (Doble estructura	Placa N / H1 / I	EI 90
<u> </u>	arriostrada)	Placa F / Omnia	EI 120
	Sistemas CH (huecos de ascensor)	Placa CH + Placa F / Omnia	E 120 / EI 180
	Franjas	Placa F	El 60 / El 90 / El 120



Consulta nuestro dossier completo de ensayos de fuego

ALTAS PRESTACIONES

Para aquellas zonas de dificil acceso y cerramiento de huecos, Pladur® cuenta con una solución específica: el Sistema Pladur® CH. Pladur® CH es un sistema no portante de protección contra incendios de altas prestaciones que se instala entre forjados:







Instalación rápida y económica



Solución técnica



Aislamiento acústico, ligero, robusto y resistente

Los componentes del Sistema Pladur® CH para cerramientos de huecos y zonas de difícil acceso son, además de la placa Pladur® CH, los perfiles Pladur® CH (Montante CH-90, Montante E-90 y Canal J-92), la placa Pladur® F y el sellador acústico intumescente.



PLADUR® CH

Placa especial con fibra de vidrio cuyo sistema de montaje permite ejecutar ambas caras del tabique desde un único lado.

	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)**	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
		espesor x ancho x largo			€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
Ī	161526	25 x 600 x 3.000	BC	32	17.80	32.04	18.07	32.52	18.37	33.07



PERFILES SISTEMA PLADUR® CH

Perfiles reforzados de acero galvanizado que forman la estructura portante del sistema Pladur® CH, especialmente diseñados para facilitar la instalación, mejorar el comportamiento mecánico y resistencia al fuego del sistema.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES	DIMENSIONES UDS. (mm) PAQUETE		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
		(IIIII)	PAQULIL	PALÉ	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070795	Montante CH-90	90 x 35 x 3.600	10	10	11,10	39,97	11,12	40,01	11,13	40,07
4070796	Montante E-90	90 x 35 x 3.600	10	10	9,39	33,79	9,40	33,83	9,41	33,88
4070797	Canal J-92	92 x 50 x 3.000	4	25	4,23	12,70	4,24	12,73	4,25	12,76



SELLADOR ACÚSTICO INTUMESCENTE

Sellador acrílico para sellar y dotar a los sistemas Pladur® CH de estanqueidad acústica y resistencia al fuego y paso de humos. Se emplea junto con la Pistola Aplicadora.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS/PAQ	FRANCO DESTINO ZONA 1 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 2 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 3 €/ud
4070856	Sellador Acústico Intumescente	Bote de 600 ml	12	21,25	21,27	21,28







PISTOLA APLICADORA

Pistola para aplicar el sellador acústico intumescente.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UDS/PAQ	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3
			€/ud	€/ud	€/ud
4070811	Pistola Aplicadora	1	18,68	18,69	18,70

Producto que admite el servicio de paquetería



^{**} Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.





MAGNA

LA PLACA MÁS SEGURA Y EFICIENTE CONTRA EL FUEGO









MAYOR SEGURIDAD

AL FUEGO

MAS EFICIENTE

Descubre la nueva generación de sistemas Pladur Magna, con máxima seguridad y protección contra el fuego.

Los sistemas Magna, han sido sometidos a los más altos estándares de certificación para asegurar **hasta 180 minutos de protección contra el fuego.** Estos nuevos sistemas cuentan con la máxima seguridad **cumpliendo con el CTE** (Código Técnico de la Edificación) **gracias a su certificación DIT Plus.**

Gracias a su resistencia y firmeza los sistemas Pladur Magna permiten el uso de un menor número de placas y una mayor distancia entre montantes (modulación a 900), reduciendo el uso de materiales y tiempos de instalación.

Primer sistema
de placa de yeso
laminado certificado
con un DIT Plus



Único sistema
de placa de yeso laminado
modulable a 900 mm
cumpliendo con el CTE

Accede a toda la información de este producto





PLADUR® MAGNA

Placa de especial composición con gran resistencia y excelentes propiedades.

	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)**	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO ZON	DESTINO NA 1		DESTINO IA 2	FRANCO ZON	
		espesor x ancho x largo			€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
INIEO	PLADUR® MA	GNA								
INFO	162694	18 x 900 x 2.600	ВА	32	9,60	22,47	9,82	22,97	10,11	23,65
	162066	25 x 900 x 2.600	BA	24	11.26	26,36	11.50	26,92	11.82	27,65
	278113	25 × 900 × 2.000	DA	24	11,20	20,27	11,50	20,71	11,02	21,27
	PLADUR® MA	GNA H1								
INFO	162068	18 x 900 x 2.600	BA	32	15,66	36,66	15,85	37,10	16,12	37,72
	162070	25 x 900 x 2.600	BA	24	18,40	43,07	18,64	43,62	19,00	44,47

^{**} Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



PLADUR® OMNIA

Placa excelente para todos los requisitos: resistencia al fuego, aislamiento acústico, alta dureza y zonas húmedas

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)**	BORDE	PLACAS LOTE		DESTINO IA 1		DESTINO NA 2		DESTINO NA 3
	espesor x ancho x largo			€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
162184 162161	13 x 1.200 x 3.000 13 x 1.200 x 2.500	BA	32	8,60	30,97 25,81	8,69	31,28 26,07	8,90	32,05 26,71
162186 162185	15 x 1.200 x 3.000 15 x 1.200 x 2.500	BA	32	10,00	36,00 30,00	10,07	36,26 30,21	10,24	36,85 30,71

^{**} Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



¿Que pasaría si una placa tuviese todas las características más demandadas?

Pladur Omnia, auna en una sola placa todas las características más demandadas, permitiendo su instalación en zonas húmedas, espacios que requieren una dureza superficial, con necesidad de resistencia al fuego y espacios donde se necesite un mayor aislamiento acústico.

Por ello, Pladur Omnia facilita la elección de la placa y simplifica la instalación en obra haciendo que aciertes siempre.



ZONAS HÚMEDAS

Ideal para locales de humedad media como baños y cocinas (Tipo H1)



DUREZA SUPERFICIAL

Placa de alta densidad y gran dureza superficial



RESISTENCIA AL FUEGO

Misma resistencia al fuego que Pladur F



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Mayor nivel de aislamiento acústico que la placa N (+3db)



Accede a toda la información de este producto





Solidtex

Pladur® Solidtex es la nueva gama de placas de yeso laminado de **Pladur®** de altas prestaciones, con gran dureza, resistencia y capacidad de carga.



ALTA DENSIDAD DE CRISTALIZACIÓN

- Innovadora formulación y una exclusiva tecnología de mezclado
- Obteniendo una placa de yeso sólida como una roca con una rigidez y una capacidad de carga sin precedentes



ROBUSTA

- Gran dureza superficial: alta resistencia a roces y arañazos
- Alta resistencia a impactos
- Mayor seguridad antirrobo e intrusión



ALTA CAPACIDAD DE CARGA

- En cargas rasantes y excéntricas
- El uso de placas Solidtex aumenta la capacidad de cuelque por punto
- Aporta firmeza al sistema



HIDRÓFUGA

- Ideal para zonas secas y zonas húmedas, todo en una misma placa
- Solución excelente para los revestimientos de gran formato



TODAS LAS VENTAJAS PLADUR®

- Instalación fácil, rápida, limpia y seca
- Gran aislamiento acústico, térmico y buen comportamiento contra el fuego
- No requiere perfiles específicos
- Compatible con la gama de pastas Pladur®



Accede a toda la información de este producto



PLADUR® SOLIDTEX

Placa de yeso de muy alta densidad gracias a la tecnología HDC de Alta Densidad de Cristalización que le proporciona una elevada resistencia a impactos y una gran resistencia a cargas. Su tratamiento hidrófugo permite su uso en áreas de humedad controlada.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)**	BORDE	PLACAS LOTE		DESTINO NA 1		DESTINO NA 2		DESTINO NA 3
	espesor x ancho x largo			€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
235330	13 x 1.200 x 3.000				42,31		42,97		43,90
235328	13 x 1.200 x 2.600	ВА	32	11,75	36,67	11,94	37,24	12,20	38,05
235327	13 x 1.200 x 2.000				28,21		28,65		29,27



TORNILLOS SOLIDTEX

Tornillos autoperforantes SOLIDTEX, con punta de broca, cabeza cónica y protección contra la oxidación.

CÓDIGO	DIMENSIONES	FORMATO	PRESEN	ITACIÓN	FRANCO ZOI	DESTINO NA 1		DESTINO NA 2		DESTINO IA 3
	(mm)		UNIDADES	UDS. CAJÓN	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4075843	3,9 x 38	Caja	1.000	6.000	58,90	353,38	58,92	353,52	58,95	353,69
4075844	3,9 x 26	Caja	1.000	12.000	44,92	539,05	44,94	539,32	44,97	539,67

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 👼



^{**} Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

ESPECIAL AISLANTES

AISLAMIENTO TÉRMICO





PLADUR ENAIRGY ISOPOP®

Panel que proporciona un aislamiento térmico de altas prestaciones, compuesto por una placa Pladur® (N, H1 o I) y una plancha de poliestireno expandido ISOPOP® adherido a su dorso.



- Más fácil de elegir
- Según su resistencia térmica
- Clasificada de menor a mayor aislamiento



STANDARD R 0,55 - 2,15 Reformas o complemento de aislamiento



ADVANCED R 2,55 \leq R \leq 3,15 Aislamiento medio-alto



EFFICIENT R ≥ 3,15 Aislamiento muy alto

PLADUR ENAIRGY® STANDARD



CÓDIGO	AISLANTE	PLACA (3)	DIMENSIONES (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	PLACAS LOTE	FRANCO ZON			DESTINO IA 2		DESTINO NA 3
	-		espesor (2) x ancho x largo	,		€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
PLADUR ENA	IRGY ISOPOP®	® R 0,55									
161721	ISOPOP® 38	10N	10+20 x 1.200 x 2.600		40	7,82	24,39	7,91	24,69	8,04	25,09
161720	130101 36	1014	10+20 x 1.200 x 2.500		40	7,02	23,45	7,51	23,74	0,04	24,13
PLADUR ENA	IRGY ISOPOP®	R 0,65									
162110	ISOPOP® 32	13N	13+20 × 1.200 × 2.600		36	8,76	27,33	8,87	27,66	9,01	28,11
162094	130101 32	1311	13+20 × 1.200 × 2.500		30	0,70	26,27	0,07	26,60	9,01	27,03
PLADUR ENA	IRGY ISOPOP®	R 0,80									
161940	ISOPOP® 38	10N	10+30 x 1.200 x 2.600		30	8,99	28,06	9,09	28,36	9,22	28,77
161941	130101-36	TON	10+30 x 1.200 x 2.500		30	0,99	26,98	9,09	27,27	9,22	27,67
PLADUR ENA	IRGY ISOPOP®	R 1,10									
161723	ISOPOP® 38	10N	10+40 x 1.200 x 2.600		24	9,92	30,94	10,01	31,25	10,15	31,66
161722	150POP 38	TON	10+40 x 1.200 x 2.500		24	9,92	29,75	10,01	30,04	10,15	30,44
PLADUR ENA	IRGY ISOPOP®	R 1,30									
162111		13N	13+40 × 1.200 × 2.600		22	11,20	34,96	11,32	35,30	11,46	35,77
162095	ISOPOP® 32	1311	13+40 × 1.200 × 2.500		22	11,20	33,61	11,52	33,95	11,40	34,39
161792		13H1	13+40 × 1.200 × 2.500		22	13,63	40,90	13,77	41,30	13,94	41,82
PLADUR ENA	IRGY ISOPOP®	R 1,60									
161725	ISOPOP® 38	10N	10+60 x 1.200 x 2.600		17	12.22	38,44	12,42	38,76	12 50	39,19
161724	150P0P° 38	TON	10+60 x 1.200 x 2.500		17	12,32	36,96	12,42	37,27	12,56	37,68
PLADUR ENA	IRGY ISOPOP®	R 1,90									
161774	ISOPOP® 32	13N	13+60 × 1.200 × 2.600		1.6	12.00	43,62	1 / 1 / 1	43,98	1/105	44,46
161775	ISOPOP® 32	1311	13+60 × 1.200 × 2.500		16	13,98	41,95	14,10	42,29	14,25	42,75
PLADUR ENA	IRGY ISOPOP®	R 2,15									
161727		101	10+80 x 1.200 x 2.600		13	16.15	50,38	16.25	50,71	16.20	51,15
161726	ISOPOP® 38	10N	10+80 x 1.200 x 2.500		13	16,15	48,44	16,25	48,76	16,39	49,18
162754	150P0P® 38	13N	13+80 x 1.200 x 2.600		13	16 47	51,39	16.50	51,76	16.75	52,25
161741		1311	13+80 x 1.200 x 2.500		1.5	16,47	49,42	16,59	49,77	16,75	50,24

⁽¹⁾ CS: Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo dos semanas (consultar para pedidos superiores a 20 palés). (2) Espesor de placa más espesor de aislante. (3) PLADUR ENAIRGY® disponible en otros tipos de placa (H1, I) con un incremento de 2,5€/m² sobre la referencia equivalente PLADUR ENAIRGY® con placa estándar N. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima con el SAC.

^{**} Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

PLADUR ENAIRGY® ADVANCED





CÓDIGO	AISLANTE	PLACA (3)	DIMENSIONES (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	PLACAS LOTE	FRANCO ZON		FRANCO ZON	DESTINO IA 2		DESTINO IA 3
			espesor (2) x ancho x largo	(1)	LOIL	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
PLADUR ENA	IRGY ISOPOP	® R 2,55									
162130			10+80 x 1.200 x 3.000				64,97		65,36		65,88
162131		10N	10+80 x 1.200 x 2.800		13	18,05	60,64	18,16	61,00	18,30	61,49
161770			10+80 x 1.200 x 2.600				56,31		56,65		57,09
162100	ISOPOP® 32		13+80 x 1.200 x 3.000				66,14		66,57		67,14
162099	130101-32		13+80 x 1.200 x 2.800				61,73		62,13		62,67
162098		13N	13+80 x 1.200 x 2.700		13	18,37	59,53	18,49	59,91	18,65	60,43
161776			13+80 x 1.200 x 2.600				57,32		57,69		58,19
161777			13+80 x 1.200 x 2.500				55,12		55,48		55,95
PLADUR ENA	IRGY ISOPOP	® R 2,65									
162755			10+100 x 1.200 x 3.000				69,53		69,92		70,45
162097			10+100 x 1.200 x 2.800				64,89		65,26		65,75
162096		10N	10+100 x 1.200 x 2.700		10	19,31	62,57	19,42	62,93	19,57	63,40
161729	ISOPOP® 38		10+100 x 1.200 x 2.600				60,26		60,60		61,05
161728			10+100 x 1.200 x 2.500				57,94		58,27		58,71
161742		13N	13+100 x 1.200 x 2.600		10	19.64	61,27	19.76	61,65	19.92	62,15
161743		1311	13+100 x 1.200 x 2.500		10	13,04	58,91	19,70	59,28	13,32	59,76
PLADUR ENA	IRGY ISOPOP	® R 3,15									
162091			10+100 x 1.200 x 3.000				78,08		78,48		79,02
162084		10N	10+100 x 1.200 x 2.800		10	21,69	72,88	21,80	73,25	21,95	73,75
162089		1011	10+100 x 1.200 x 2.700		10	21,03	70,27	21,00	70,63	21,33	71,12
161772			10+100 x 1.200 x 2.600				67,67		68,02		68,48
162103	ISOPOP® 32		13+100 x 1.200 x 3.000				79,25		79,69		80,28
162102	150101 32		13+100 x 1.200 x 2.800				73,97		74,38		74,93
162101		13N	13+100 x 1.200 x 2.700		10	22,01	71,33	22,14	71,72	22,30	72,25
161778			13+100 x 1.200 x 2.600				68,68		69,07		69,58
161779			13+100 x 1.200 x 2.500				66,04		66,41		66,90
161797		13H1	13+100 x 1.200 x 2.600		10	24,45	76,27	24,59	76,71	24,78	77,30

PLADUR ENAIRGY® EFFICIENT





CÓDIGO	AISLANTE	PLACA (3)	DIMENSIONES (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	PLACAS LOTE	FRANCO ZON	DESTINO NA 1		DESTINO IA 2	FRANCO ZON	DESTINO IA 3
			espesor (2) x aricho x largo	(1)	LOIL	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
PLADUR ENA	IRGY ISOPOP®	® R 3,80									
162106			13+120 x 1.200 x 3.000				92,36		92,81		93,42
162105			13+120 x 1.200 x 2.800				86,20		86,63		87,19
162104	ISOPOP® 32	13N	13+120 x 1.200 x 2.700		9	25,66	83,12	25,78	83,53	25,95	84,08
161930	130POP 32		13+120 x 1.200 x 2.600				80,05		80,44		80,96
161923			13+120 x 1.200 x 2.500				76,97		77,35		77,85
161931		13H1	13+120 x 1.200 x 2.600		9	28,09	87,63	28,23	88,08	28,43	88,69
PLADUR ENA	IRGY ISOPOP®	R 4,40									
162109			13+140 x 1.200 x 3.000				100,14		100,61		101,23
162108			13+140 x 1.200 x 2.800				93,46		93,90		94,48
162107	ISOPOP® 32	13N	13+140 x 1.200 x 2.700		7	27,82	90,13	27,95	90,55	28,12	91,11
161932	130505 32		13+140 x 1.200 x 2.600				86,79		87,19		87,73
161933			13+140 x 1.200 x 2.500				83,45		83,84		84,36
161934		13H1	13+140 x 1.200 x 2.600		7	30,25	94,37	30,40	94,84	30,60	95,46

Se recomienda su uso junto con el mortero adhesivo MA Enairgy



Página 49



Todas las referencias PLADUR ENAIRGY® están fabricadas con poliestireno con certificación ACERMI.

(1) CS: Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo dos semanas (consultar para pedidos superiores a 20 palés). (2) Espesor de placa más espesor de aislante. (3) PLADUR ENAIRGY® disponible en otros tipos de placa (H1, I) con un incremento de 2,5€/m² sobre la referencia equivalente PLADUR ENAIRGY® con placa estándar N. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima con el SAC.

** Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO





PLADUR ENAIRGY ISOPOP+®

Panel que proporciona un aislamiento térmico y acústico de altas prestaciones, compuesto por una placa Pladur® (Fonic u Omnia) y una plancha de poliestireno expandido ISOPOP+® adherido a su dorso.

PLADUR ENAIRGY ISOPOP+® STANDARD



CÓDIGO	AISLANTE	PLACA	DIMENSIONES (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	PLACAS LOTE	FRANCO ZON		FRANCO ZON	DESTINO IA 2	ZONA 3	
			espesor (2) x aricilo x largo	(1)	LOIL	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
PLADUR ENA	IRGY ISOPOP+	® R 1,30									
162232	ISOPOP® 32	FONIC	13+40 x 1.200 x 2.600		22	12.97	40,47	12 11	40,91	13,29	41,46
162231	1500000 32	FONIC	13+40 × 1.200 × 2.500		22	12,97	38,92	13,11	39,33	13,29	39,86
162243	ISOPOP® 32	OMNIA	13+40 x 1.200 x 2.600		22	15.90	49,60	16.03	50,02	16.21	50,56
162242	130707° 32	OIVINIA	13+40 × 1.200 × 2.500		22	15,90	47,70	10,03	48,10	10,21	48,62
PLADUR ENA	IRGY ISOPOP+	® R 1,90									
162245	ISOPOP® 32	FONIC	13+60 x 1.200 x 2.600		16	15.06	49,78	16,09	50,22	16,27	50,78
162244	130404.2	FONIC	13+60 x 1.200 x 2.500	16	15,96	47,87	10,09	48,28	10,27	48,82	
162247	ISOPOP® 32	SOPOP® 32 OMNIA	13+60 x 1.200 x 2.600		16	18.88	58,92	19,02	59,33	19,19	59,88
162246	1305059 32	OIVINIA	13+60 x 1.200 x 2.500		10	10,00	56,65	19,02	57,05	19,19	57,58

PLADUR ENAIRGY ISOPOP+® ADVANCED

Reformas y obra nueva



CÓDIGO	AISLANTE	PLACA (3)	DIMENSIONES (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	PLACAS LOTE	FRANCO ZON	DESTINO IA 1		DESTINO IA 2	FRANCO ZON	
			espesor (2) x ancho x largo	(1)	LOIL	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
PLADUR ENA	AIRGY ISOPOP-	+® R 2,55									
162220			13+80 x 1.200 x 3.000				74,85		75,33		75,98
162197	ISOPOP® 32	FONIC	13+80 x 1.200 x 2.700		13	20.79	67,36	20,93	67,80	21,11	68,38
162196	130000000	FUNIC	13+80 × 1.200 × 2.600		13	20,79	64,87	20,93	65,29	∠1,11	65,85
162219			13+80 x 1.200 x 2.500				62,37		62,78		63,32
162207			13+80 x 1.200 x 2.700				76,84		77,26		77,84
162206	ISOPOP® 32	OMNIA	13+80 x 1.200 x 2.600		13	23,72	74,00	23,85	74,40	24,02	74,96
162221			13+80 x 1.200 x 2.500				71,15		71,54		72,07
PLADUR ENA	AIRGY ISOPOP-	+ ® R 3,15									
162223			13+100 x 1.200 x 3.000				89,16		89,63		90,29
162199	ISOPOP® 32	FONIC	13+100 x 1.200 x 2.700		10	24 77	80,24	24,90	80,67	25,08	81,26
162198	130404.2	FUNIC	13+100 × 1.200 × 2.600		10	24,77	77,27	24,90	77,68	25,06	78,25
162222			13+100 x 1.200 x 2.500				74,30		74,69		75,24
162209			13+100 x 1.200 x 2.700				89,72		90,13		90,72
162208	ISOPOP® 32	OMNIA	13+100 x 1.200 x 2.600		10	27,69	86,40	27,82	86,80	28,00	87,36
162224			13+100 x 1.200 x 2.500				83,08		83,46		84,00

(1) CS: Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo dos semanas (consultar para pedidos superiores a 20 palés). (2) Espesor de placa más espesor de aislante.

^{**} Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

PLADUR ENAIRGY ISOPOP+® EFFICIENT

Reformas y obra nueva



CÓDIGO	AISLANTE	PLACA (3)	DIMENSIONES (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	PLACAS LOTE	FRANCO ZON	DESTINO NA 1		DESTINO NA 2		DESTINO IA 3
			espesor (2) x ancho x largo	(1)	LOIL	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
PLADUR ENA	IRGY ISOPOP	+® R 3,80									
162205	ISOPOP® 32	FONIC	13+120 × 1.200 × 2.700		9	28.74	93,12	28.87	93,54	20.06	94,14
162204	13000000 32	FUNIC	13+120 × 1.200 × 2.600		9	20,74	89,67	20,07	90,08	29,06	90,66
162211	ISOPOP® 32	OMNIA	13+120 × 1.200 × 2.700		9	31.67	102,60	21.70	103,01	31,97	103,60
162210	150P0P° 32	OMMA	13+120 × 1.200 × 2.600		9	31,67	98,80	31,79	99,19	31,97	99,76
PLADUR ENA	IRGY ISOPOP	+® R 4,40									
162227			13+140 × 1.200 × 2.700				100,63		101,06		101,67
162226	ISOPOP® 32	FONIC	13+140 × 1.200 × 2.600		7	31,06	96,90	31,19	97,31	31,38	97,91
162225			13+140 × 1.200 × 2.500				93,18		93,57		94,14
162230			13+140 × 1.200 × 2.700				110,12		110,52		111,13
162229	ISOPOP® 32	OMNIA	13+140 × 1.200 × 2.600		7	33,99	106,04	34,11	106,43	34,30	107,01
162228			13+140 × 1.200 × 2.500				101,96		102,34		102,89

Se recomienda su uso junto con el mortero adhesivo MA Enairgy




Página 49

Todas las referencias PLADUR ENAIRGY® están fabricadas con poliestireno con certificación ACERMI.

(1) CS: Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo dos semanas (consultar para pedidos superiores a 20 palés). (2) Espesor de placa más espesor de aislante.





ESPECIAL TECHOS ACÚSTICOS Y DECORATIVOS

TECHOS CONTINUOS






PLADUR® FON+ TECHO CONTINUO BA

Placa perforada para acondicionamiento acústico y decoración. Borde afinado.

Tipo de Perforación:



Diseño de Bloques:



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CONFIGU- RACIÓN	, ,		COLOR VELO	PLACAS LOTE		DESTINO NA 1	FRANCO ZON	DESTINO IA 2		DESTINO NA 3
		KACION	espesor x ancho x largo	(1)	(2)	LOTE	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
161590		Nº 1										
161587	FONH C 0/10 DA	N° 2	12 1 200 2 400		Name	20	21.70	C2 7F	21.02	C2 1F	22.00	(2.50
161657	FON+ C 8/18 BA	Nº 4	13 x 1.200 x 2.400		Negro	30	21,79	62,75	21,93	63,15	22,08	63,58
161594		Nº 8										
161595		Nº 1										
161596		N° 2										
161656	FON+ C 12/25 BA	Nº 4	13 x 1.200 x 2.400		Negro	30	21,79	62,75	21,93	63,15	22,08	63,58
161597		Nº 8										
161598		N° 32										
161599		Nº 1										
161600	FON+ R 12/25 BA	N° 2	13 x 1.200 x 2.400		Neare	30	21.70	62.75	21.02	62.1E	22.00	62.50
162751	FOIN' K 12/25 BA	Nº 4	13 X 1.200 X 2.400		Negro	30	21,79	62,75	21,93	63,15	22,08	63,58
161601		N° 8										
161602		Nº 1										
161603	FON+ R 15/30 BA	N° 2	13 x 1.200 x 2.400		Mogro	30	21.70	62.7E	21.02	62.1E	22.00	62 F0
162753	FOIN: N 13/30 BA	Nº 4	13 X 1.200 X 2.400		Negro	30	21,79	62,75	21,93	63,15	22,08	63,58
161604		Nº 8										
161605		Nº 1										
161606	EONH I E V OO DA	N° 2	13 x 1.200 x 2.400		Noara	30	21.70	62.7F	21.02	62 1E	22.00	62 50
161658	LOIN, F 2 V 90 BY	N° 4	13 X 1.200 X 2.400		Negro	30	21,79	62,75	21,93	63,15	22,08	63,58
161607	51658 FON+ L 5 X 80 BA	Nº 8										

Bajo pedido se puede solicitar cualquier referencia de Pladur® Fon* Techo Continuo en palés de 20 unidades. Coste del servicio 15 euros/palé. Consultar condiciones de suministro en el Servicio de Atención al Cliente (SAC).

(1) Consultar características de suministro en página 5.
(2) Velo Negro estándar. Velo Blanco, bajo pedido, con incremento de precio del 10%.

** Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.








PLADUR® FON+ TECHO CONTINUO BC

Placa perforada para acondicionamiento acústico y decoración. Borde cuadrado.

Tipo de Perforación:



Diseño uniforme:



CÓDIGO DENOMINACIÓN		DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	VELO PLACAS		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3		
		espesor x ancho x largo	(2)	(2)		€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	
161608	FON+ C 8/18 BC	13 x 1.200 x 2.400	Negro	30	22,02	63.41	22.16	63,82	22.29	64,20	
161609	FON+ C 12/25 BC	13 X 1.200 X 2.400	Negro	30	22,02	05,41	22,10	05,02	22,29	04,20	
161610	FON+ R 6/18 BC										
161611	FON+ R 8/18 BC										
161612	FON+ R 12/25 BC	13 x 1.200 x 2.400	Negro	30	22,02	63,41	22,16	63,82	22,29	64,20	
161613	FON+ R 15/30 BC										
161614	FON+ R ALTERN. 8-12/50 BC										
161615	FON+ R ALEAT. 8-15-20 BC	13 x 1.200 x 2.400	Noaro	30	22,41	64,55	22,55	64,95	22,69	65,34	
161616	FON+ R ALEAT. PLUS 12-20-35 BC	13 X 1.200 X 2.400	Negro	30	22,41	04,55	22,55	04,95	22,09	05,54	

Bajo pedido se puede solicitar cualquier referencia de Pladur® Fon⁺ Techo Continuo en palés de 20 unidades. Coste del servicio 15 euros/palé. Consultar condiciones de suministro en el Servicio de Atención al Cliente (SAC).

^{**} Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

En la instalación de las placas Pladur® FON+ BC se debe tener en cuenta*



Atornillado de placa: Comprobar la alineación de las perforaciones en sentido longitudinal, transversal y diagonal con las herramientas de montaje Pladur® FON+ y atornillar las placas a los perfiles cada 200mm como máximo.



Tratamiento de juntas: Debido al menor espacio entre perforaciones, Pladur® recomienda realizar un tratamiento de juntas sin cinta con la pasta Pladur® TL, rellenando la junta con la pasta preparada mediante la pistola aplicadora. Este tratamiento también es el recomendado en las juntas de los bordes cuadrados (transversales y cortes de placa) de la placa Pladur® FON+ BA.

^{*}Consultar las recomendaciones Pladur® para el proceso de instalación de FON⁺ en el catálogo Pladur® FON⁺



PLADUR® TL - JUNTAS SIN CINTA

Pasta especialmente diseñada para realizar el tratamiento de juntas sin cinta en sistemas de placas Pladur® FON+ con bordes cuadrados. Fraguado en 1h aproximadamente.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3
			IALL	€/ud	€/ud	€/ud
161712	Pladur® TL (Fraguado juntas sin cinta)	Saco en Polvo de 20 kg	64	37,71	37,93	38,24
161713	Fladur TE (Flaguado juntas Sin Cinta)	Saco en Polvo de 10 kg	120	23,52	23,63	23,78

Todos los productos admiten el servicio de paquetería





HERRAMIENTAS DE MONTAJE PLADUR® FON+

Útiles para el correcto posicionamiento de las placas Pladur® FON+ tipo BC Borde Cuadrado.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UDS/ BOLSA	FRANCO DESTINO ZONA 1 €/bolsa	FRANCO DESTINO ZONA 2 €/bolsa	FRANCO DESTINO ZONA 3 €/bolsa
4070809 4070810 4070812 4070813 4070814	Herramientas de montaje FON+ R6/18 Herramientas de montaje FON+ R8/18 y C8/18 Herramientas de montaje FON+ R12/25 y C12/25 Herramientas de montaje FON+ R15/30 Herramientas de montaje FON+ Alternada R8-12/50	2	11,19	11,20	11,20

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 🛼





PISTOLA APLICADORA

Pistola para aplicar la pasta de juntas sin cinta.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UDS/PAQ	FRANCO DESTINO ZONA 1 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 2 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 3 €/ud
4070811	Pistola Aplicadora	1	18,68	18,69	18,70

Producto que admite el servicio de paquetería





TECHOS REGISTRABLES





PLADUR® FON* TECHO REGISTRABLE

Loseta perforada de 600 x 600 mm y 13 mm de espesor para acondicionamiento acústico y decoración. Disponibles en una gran variedad de acabados.


PARÁMETROS A COMBINAR

La gama Pladur® FON+ permite elegir entre más de 200 modelos de placa para adaptarse a todo tipo de proyectos.


Perforación y diseño de bloques

Elige una de las 15 posibles combinaciones de tipo de perforación y diseño de bloques o simplemente una placa Basic:

Tipo de Perforación:



Diseño de Bloques:



Combinaciones posibles:

Micro C 3/8	C 8/18	C 12/25	R 8/18	R 12/25	L 5x80	Aleat 8-15-20
nº 1	n° 1	nº 1	n° 1	nº 1	nº 12	n° 1
nº 2	n° 3	n° 2	n° 3	n° 2	n° 16	n° 3
n° 3		n° 3				
		n° 4 L				
		n° 4 C				

Acabado superficial

Elige uno de los 4 colores de vinilo Decor disponibles o un acabado pintado en blanco:



Vinilo Castaño







Pintado Blanco

Vinilo Roble

Vinilo Abedul

Vinilo Acero

Nota: Colores de vinilo Decor aproximados. Para más información ver catálogo de muestras de acabados.

Canto

Por último, selecciona el tipo de canto, recto o tegular:



A: Canto Recto




E24: Canto Tegular 24 mm.



E15: Canto Tegular 15 mm.

Dentro de la amplia gama de Pladur® FON+ hay referencias disponibles en stock, con posibilidad de adquirirlas en palés completos o bien en fracciones de palés o cajas.

Las referencias que no aparecen en el listado están disponibles bajo pedido.



REFERENCIAS EN STOCK

CÓDIGO	PERFORACIÓN	CONFIGURACIÓN	GURACIÓN OOUES ACABADO (1) CANT		PLACAS CAJAS CAJA PALÉ		FRANCO ZON			DESTINO IA 2	FRANCO ZON	
		BLOQUES			CAJA	FALL	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
162055	Micro C3/8	N° 1	Pintado Blanco	А	6	32	26,25	9,45	26,38	9,50	26,56	9,56
161617	C8/18	N° 1	Pintado Blanco	А	6	32	23,88	8,60	24,01	8,65	24,19	8,71
161671	Co/10	IV. I	Decor Castaño	A	0	52	31,78	11,44	31,91	11,49	32,09	11,55
161621	C12/25	N° 1	Pintado Blanco	E24	6	32	26,78	9,64	26,91	9,69	27,09	9,75
161672	C12/23	N° 4C	Decor Roble	А	0	32	33,68	12,13	33,81	12,17	33,99	12,24
161635	R8/18	N° 1	Pintado Blanco	A	6	32	23,88	8,60	24,01	8,65	24,19	8,71
161673	1/0/10	IV I	Decor Acero	A	0	32	31,78	11,44	31,91	11,49	32,09	11,55
161646	L5x80	N° 16	Pintado Blanco	А	6	32	25,78	9,28	25,91	9,33	26,09	9,39
161674	LJXOU	14 10	Decor Roble	E24	0	32	36,58	13,17	36,71	13,22	36,89	13,28
161649	R Aleat. 8-15-20	N° 1	Pintado Blanco	А	6	32	23,88	8,60	24,01	8,65	24,19	8,71
161675	N Aleat. 0-15-20	IN I	Decor Abedul	A	0	32	31,78	11,44	31,91	11,49	32,09	11,55
161665	BASIC	-	Pintado Blanco	А	6	32	20,92	7,53	21,05	7,58	21,23	7,64

Pedido mínimo una caja.

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 👼



REFERENCIAS BAJO PEDIDO

El precio de estas referencias depende de la combinación del tipo de perforación, número de bloques, acabado superficial y canto según la tabla siguiente:

TIPO DE PERFORACIÓN	DISEÑO DE BLOQUES	ACABADO (1)	CANTO	FRANCO ZON	DESTINO IA 1		DESTINO NA 2		DESTINO IA 3
				€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
	N°1	Pintado blanco	E24/E15	30,02	10,81	30,16	10,86	30,34	10,92
	IN I	Vinilo Decor	А	35,17	12,66	35,31	12,71	35,49	12,78
MICRO C3/8		VIIIIO Decoi	E24/E15	38,16	13,74	38,30	13,79	38,48	13,85
WICKO C3/8		Pintado blanco	A	28,99	10,44	29,13	10,49	29,31	10,55
	Del N°2 al N°3	FIIIIauo Dialico	E24/E15	31,98	11,51	32,12	11,56	32,30	11,63
	Del IV Z al IV 3	Vinilo Decor	А	37,13	13,37	37,27	13,42	37,45	13,48
		VIIIIO Decor	E24/E15	40,12	14,44	40,25	14,49	40,44	14,56
		Pintado blanco	А	24,60	8,86	24,73	8,90	24,92	8,97
	Nº1	Tittado biarico	E24/E15	27,59	9,93	27,72	9,98	27,91	10,05
	IN I	Vinilo Decor	А	32,74	11,79	32,87	11,83	33,06	11,90
RESTO DE		VIIIIO Decoi	E24/E15	35,72	12,86	35,86	12,91	36,04	12,98
PERFORACIONES		Pintado blanco	А	26,56	9,56	26,69	9,61	26,88	9,68
	Dal N02 al N01C	PINIAGO DIANCO	E24/E15	29,54	10,64	29,68	10,68	29,86	10,75
	Del N°2 al N°16	Visila Dana	А	34,69	12,49	34,83	12,54	35,01	12,61
		Vinilo Decor	E24/E15	37,68	13,57	37,82	13,61	38,00	13,68
BASIC	-	Pintado blanco	E24/E15	24,78	8,92	24,94	8,98	25,15	9,05

Pedido mínimo un palé.

Ejemplo 1: Precio Franco Destino 2 de la placa Pladur® FON+ Micro C3/8 nº2 E15

Al ser una placa con perforación Micro C3/8, bloques n°2, pintada blanca y canto tegular E15, su precio sería 32,12€/m² (11,56€/ud)

Ejemplo 2: Precio Franco Destino 3 de la placa Pladur® FON+ DECOR ROBLE C12/25 n°4C A

Al ser una placa con perforación C12/25, bloques nº4C, acabado Vinilo Decor y canto recto A, su precio sería 35,01€/m² (12,61€/ud)

(1) Velo Negro estándar. Velo Blanco, bajo pedido, con incremento de precio del 10%.

Pladur® DECOR

Techos funcionales y decorativos









DESMONTABLE Y REGISTRABLE



LAVABLE



PROPIEDADES ACTIBACTERIANAS





PLADUR® DECOR

Placa para techos registrables con acabado vinílico de alta calidad, lavable y con tratamiento antibacteriano (excepto colores Blanco, Marfil y Grafito)

CÓDIGO	COLOR	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	CANTO	C.S. (1)	PLACAS LOTE	FRANCO ZON	DESTINO IA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTING ZONA 3	
		espesor x ancho x largo		(1)	LOTE	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
264034	Dlana	10 x 1.200 x 600	_		160	7,62	5,49	7 70	5,54	7,83	5,64
264036	Blanco	10 x 600 x 600	А		320	7,02	2,74	7,70	2,77	7,05	2,82
264037	Dlance	13 x 1.200 x 600	^		160	0.41	6,06	0.51	6,13	0.63	6,21
264038	Blanco	13 x 600 x 600	A		320	8,41	3,03	8,51	3,07	8,63	3,11
161325	Marfil	10 x 1.200 x 600	_		160	0.06	6,45	0.04	6,51	0.17	6,60
161339	iviariii	10 x 600 x 600	A		320	320 8,96	3,22	9,04	3,26	9,17	3,30

Venta en palés completos.

	CÓDIGO	COLOR	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo		PLA- CAS	CAJAS PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			espesor x ancho x largo		CAJA	PALE	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
	161533	Madera Abedul										
	161535	Madera Roble	10 x 600 x 600	А	8	24	15,28	5,50	15,38	5,54	15,51	5,58
	161536	Madera Castaño										
	161532	Acero	10 x 600 x 600	А	8	24	16,78	6,04	16,88	6,08	17,01	6,13
9	293975	Grafito*	10 x 600 x 600	А	8	24	12,27	4,42	12,37	4,45	12,45	4,48

Pedido mínimo una caja.

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



Se recomienda su uso junto con los Perfiles para Techos Registrables Pladur®.



Página 44

Tonos de color suaves, para integrarse perfectamente en ambientes claros y luminosos. Sin necesidad de pintar y con una suave textura.



Blanco (RAL aprox 9003)



Marfil (RAL aprox 9010/9016)

Una cuidada selección de maderas para entornos sobrios y elegantes (oficinas, salones...). Un acabado de calidad sin el deterioro ni el mantenimiento que exige la madera real.



Castaño (RAL aprox 8003)



Roble (RAL aprox 1011)



Abedul (RAL aprox 9001/1015)

Para proyectos modernos, en los que el techo conviva con estructuras metálicas o tengan diseños atrevidos.



Acero (RAL aprox 9022)



Grafito (RAL aprox 7024)

Colores y código RAL aproximados.



(1) Consultar características de suministro en página 5. *El color y la textura de la nueva referencia es muy similar a la antigua, pero pueden apreciarse ligeras diferencias de tonalidad si ambos materiales se mezclan. Se aconseja no instalar material antiguo y nuevo en la misma obra.

**Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.


ELEMENTOS DE TERMINACIÓN Y DECORACIÓN



PLADUR® PROFORM V


Preformado de placa Pladur® con fresado en V a 90° en anverso (A, cara vista de la placa), reverso (B) o ambas caras para obtener la geometría deseada.

PROFORM V90 L B




DESARROLLO(1)	ESPESOR (mm)		NGITUD C.S. ^F (mm) (3)		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		DESTINO NA 3
mm (a+b)	Y TIPO PLACA	(mm)	(3)	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
Hasta 100				5,14	12,85	5,15	12,87	5,16	12,91
De 101 a 200				5,87	14,67	5,89	14,73	5,92	14,81
De 201 a 300				6,78	16,96	6,82	17,05	6,87	17,18
De 301 a 400				7,88	19,70	7,93	19,84	8,01	20,02
De 401 a 500				9,26	23,15	9,32	23,29	9,39	23,48
De 501 a 600	13 N	2500		10,98	27,44	11,09	27,72	11,24	28,10
De 601 a 700				12,26	30,65	12,37	30,93	12,52	31,31
De 701 a 800				13,58	33,95	13,69	34,23	13,84	34,61
De 801 a 900				14,37	35,93	14,48	36,21	14,63	36,58
De 901 a 1000				14,60	36,51	14,72	36,79	14,87	37,17
De 1001 a 1200 (2)				15,67	39,17	15,78	39,45	15,93	39,82

PROFORM V90 L A




DESARROLLO(1)		ESPESOR (mm) LONGITUD					ZONA 1		DESTINO NA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3	
mm (a+b)	Y TIPO PLACA	(mm)	(3)	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud		
Hasta 75				5,36	13,40	5,37	13,42	5,38	13,46		
De 76 a 175				6,09	15,23	6,11	15,28	6,14	15,36		
De 176 a 275				7,00	17,51	7,04	17,60	7,09	17,73		
De 276 a 375				8,10	20,25	8,15	20,39	8,23	20,57		
De 376 a 475				9,27	23,17	9,32	23,31	9,40	23,50		
De 476 a 575	13 N	2500		11,20	27,99	11,31	28,27	11,46	28,65		
De 576 a 675				12,50	31,25	12,61	31,54	12,76	31,91		
De 676 a 775				13,84	34,61	13,96	34,89	14,11	35,27		
De 776 a 875				14,65	36,62	14,76	36,90	14,91	37,27		
De 876 a 975				14,88	37,20	14,99	37,48	15,14	37,86		
De 976 a 1175	(2)			15,95	39,88	16,07	40,16	16,22	40,54		

PROFORM V90 U B




DESARROLLO(1)	ESPESOR (mm)			FRANCO DESTINO ZONA 1		ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
mm (a+b+c)	Y TIPO PLACA	(mm)	(3)	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
Hasta 200				6,85	17,13	6,87	17,18	6,90	17,26
De 201 a 300				8,04	20,10	8,08	20,20	8,13	20,32
De 301 a 400				9,36	23,41	9,42	23,55	9,50	23,74
De 401 a 500				10,75	26,89	10,81	27,03	10,89	27,22
De 501 a 600	13 N	2500		12,82	32,06	12,94	32,34	13,09	32,72
De 601 a 700	15 IV	2500		15,55	38,88	15,66	39,16	15,81	39,53
De 701 a 800				17,19	42,98	17,31	43,26	17,46	43,64
De 801 a 900				18,29	45,72	18,40	46,00	18,55	46,38
De 901 a 1000				18,52	46,30	18,63	46,58	18,78	46,96
De 1001 a 1200 (2)				19,89	49,73	20,00	50,01	20,15	50,39

PROFORM V90 U A



DESARROLLO ⁽¹⁾	ESPESOR (mm) L Y TIPO PLACA	SPESOR (mm) LONGITUD C.S. FRANCO DESTINO TIPO PLACA (mm) (3) ZONA 1				DESTINO NA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3				
mm (a+b+c)	Y TIPO PLACA	(mm)	(3)	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud		
Hasta 150				7,14	17,84	7,16	17,90	7,19	17,98		
De 151 a 250				8,35	20,87	8,38	20,96	8,43	21,09		
De 251 a 350				9,69	24,21	9,74	24,36	9,82	24,54		
De 351 a 450						11,12	27,80	11,17	27,94	11,25	28,12
De 451 a 550	12 N	2500		13,17	32,92	13,28	33,20	13,43	33,58		
De 551 a 650	13 N	2500		15,96	39,91	16,08	40,19	16,23	40,57		
De 651 a 750				17,64	44,11	17,76	44,39	17,91	44,77		
De 751 a 850				18,76	46,91	18,88	47,19	19,03	47,56		
De 851 a 950				18,99	47,49	19,11	47,77	19,26	48,14		
De 951 a 1150 (2)				20,39	50,97	20,50	51,26	20,65	51,63		


PROFORM V90 Z



DESARROLLO ⁽¹⁾ mm	ESPESOR (mm) Y TIPO PLACA		LONGITUD C.S. (mm) (3)		DESTINO NA 1		DESTINO NA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3					
(атртс)	I IIFO FLACA	(11111)	(5)	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud				
Hasta 175				7,58	18,96	7,61	19,02	7,64	19,09				
De 176 a 275				8,82	22,06	8,86	22,15	8,91	22,28				
De 276 a 375		2500	2500					10,43	26,07	10,48	26,21	10,56	26,40
De 376 a 475								12,05	30,13	12,11	30,27	12,18	30,46
De 476 a 575	13 N				14,31	35,76	14,42	36,05	14,57	36,42			
De 576 a 675	15 IV	2500		17,22	43,04	17,33	43,32	17,48	43,70				
De 676 a 775				18,96	47,41	19,08	47,69	19,23	48,06				
De 776 a 875					20,28	50,70	20,39	50,98	20,54	51,36			
De 876 a 975	5			20,52	51,30	20,63	51,59	20,78	51,96				
De 976 a 1175 (2)				21,97	54,93	22,08	55,21	22,23	55,58				

(1) Desarrollo por la cara vista cuando el producto está conformado (ángulos pegados).
 (2) Piezas con Borde Afinado. Resto de piezas con Borde Cuadrado.
 (3) Consultar características de suministro en página 5.

OTROS EJEMPLOS DE PLADUR® PROFORM V90



Bajo pedido se pueden solicitar otras formas, espesores y tipos de placa. Consultar con el Servicio de Atención al Cliente (SAC) precio, pedido mínimo y plazo de suministro. Todas las piezas se suministran preformadas (corte realizado sin pegar). Para conformar una placa preformada mediante pegado consulte los sistemas recomendados por Pladur[®].



PLADUR® FLEXIFORM

Preformado de placa Pladur® con multicorte (cortes cada 1 cm) en el reverso de la placa (B), facilitando la realización de formas curvas o redondeadas.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	DIA- METRO máx.	DESA- RROLLO ZONA	UDS. PALÉ	ZON		ZOI	DESTINO NA 2	FRANCO ZON	IA 3
			interior	CORTE		€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161829	FLEXIFORM1 13N 410	13 x 1.200 x 2.600	410	683	25	17,46	45,40	17,57	45,69	17,73	46,09
161830	FLEXIFORM1 13N 610	13 x 1.200 x 2.600	610	997	25	25,40	66,03	25,51	66,33	25,66	66,72



PLADUR® ALVEO

Panel formado por dos placas Pladur® N o H1 de 10 mm unidas por un alma celular en forma de nido de abeja.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)**	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
	espesor x ancho x largo			€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
PLADUR® AL\	/EO N								
161678	50 x 1.200 x 2.600	BA	24	20.22	63,40	20,52	64,03	20,79	64,86
161677	50 x 1.200 x 2.500	DA	24	20,32	60,96		61,56		62,37
PLADUR® ALVEO H1									
161680	50 x 1.200 x 2.600	ВА	24	32,93	102,76	33,11	103,30	33,36	104,10
161679	50 x 1.200 x 2.500	DA	24	32,93	98,80	ا ۱, دد	99,33	33,30	100,09

Se recomienda su uso junto con el perfil U30.



Página 42



PLADUR® PROFORM ALVEO

Conformado de 50 mm de espesor compuesto por placa Pladur $^{\rm @}$ N de 10 mm y alma celular en forma de nido de abeja.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DIMENSIONES (mm)**		UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
		espesor x ancho x largo		€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161825	PROFORM ALVEO 200	50 x 200 x 2.500	72	12,23	30,57	12,28	30,69	12,34	30,85
161826	PROFORM ALVEO 300	50 x 300 x 2.500	48	16,71	41,78	16,79	41,96	16,88	42,20
161827	PROFORM ALVEO 400	50 x 400 x 2.500	36	20,35	50,86	20,44	51,10	20,57	51,42
161828	PROFORM ALVEO 600	50 x 600 x 2.500	24	24,65	61,63	24,79	61,97	24,97	62,43

Se recomienda su uso junto con el perfil U30.



** Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

GAMA REFORZADA MONTANTES Y CANALES



Instalación más fácil

Perfil reforzado más altura y optimización del trabajo

Perfecto encaje entre perfiles

Sistema Certificado con fácil control en obra

Producto Certificado

para seguridad de nuestros clientes















INSTALACIÓN **CORRECTA**

CALIDAD PLADUR®



2. PERFILERÍA

Perfilería para Sistemas Pladur® / 36

Montantes y canales gama reforzada (Nueva Gama) Montantes y canales gama estándar (Gama Antigua) Maestras y perfil de refuerzo Perfiles Sistema PLADUR® CH

Perfilería y accesorios para Sistemas de techo continuo / 40

Perfiles y accesorios para techos continuos Sistemas PLADUR® T-45

Perfiles y accesorios para techos continuos Sistemas PLADUR® T-60

Perfiles perimetrales para techos continuos PLADUR® Perfiles y accesorios para techos continuos Sistemas PLADUR® Grandes Luces (GL)

Perfilería y accesorios para Sistemas de techo registrable / 44

PERFILERÍA PARA SISTEMAS PLADUR®

MONTANTES Y CANALES GAMA REFORZADA (Nueva Gama)



MONTANTE

Perfil reforzado en forma de "C", utilizado como elemento portante en trasdosados, tabiques y techos. El alma presenta un estampado con la P de Pladur®, además de perforaciones con reborde que permiten el paso de instalaciones y el reconocimiento en obra. Las caras laterales vienen moleteadas y marcados sus ejes, para facilitar la operación de atornillado.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	C.S. (1)	UDS. PAQUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
		(11111)	(1)	FAQUETE	FALL	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
226992		48/35 x 4.000					5,55		5,58		5,61
226991		48/35 x 3.500					4,86		4,88		4,91
226990		48/35 x 3.200					4,44		4,46		4,49
226989	Montante 48/35 Z1	48/35 x 3.000		12	42	1.39	4,17	1,39	4,18	1.40	4,21
226988	Widitante 46/33 ZT	48/35 x 2.800		12	42	1,39	3,89	1,39	3,90	1,40	3,93
226987		48/35 x 2.700					3,75		3,76		3,79
226986		48/35 x 2.600					3,61		3,63		3,64
226984		48/35 x 2.500					3,47		3,49		3,50
291988		48/45 x 4.200					7,76		7,79		7,82
276119	Montante 48/45 XL Z1	48/45 x 3.800		10			7,02		7,05	1,86	7,08
276118		48/45 x 3.500			32	1,85	6,47	1,85	6,49		6,52
276117		48/45 x 3.000			32	1,05	5,54		5,56	1,00	5,59
276116		48/45 x 2.800					5,17		5,19		5,22
276115		48/45 x 2.600					4,80		4,82		4,84
227000		70/35 x 4.000					6,81		6,84		6,87
226999		70/35 x 3.500					5,96		5,98		6,01
226998		70/35 x 3.200					5,45		5,47		5,50
226997	Montante 70/35 Z1	70/35 x 3.000		12	30	1,70	5,11	1,71	5,13	1,72	5,15
226996	Widitante 70/33 21	70/35 x 2.800		12	30	1,70	4,77	1,71	4,79	1,72	4,81
226995		70/35 x 2.700					4,60		4,61		4,64
226994		70/35 x 2.600					4,43		4,44		4,47
226993		70/35 x 2.500					4,26		4,27		4,30
291989		70/45 x 4.200					9,05		9,08		9,13
276123		70/45 x 4.000					8,62		8,65		8,69
276122	Montante 70/45 XL Z1	70/45 x 3.500		10	24	2,16	7,54	2,16	7,57	2,17	7,61
276121		70/45 x 3.000					6,47		6,49		6,52
276120		70/45 x 2.700					5,82		5,84		5,87
276125	Montante 90/45 XL Z1 (2)	90/45 x 4.200		8	25	2,35	9,89	2,36	9,92	2,37	9,97
276124	24 Workante 90/45 AL ZT	90/45 x 3.000		0	23	دد,ے	7,06	2,30	7,09	١٠, ٢	7,12



CANAL

Perfil reforzado en "U", que forma la estructura horizontal de trasdosados, tabiques y techos. Estampado con la P de Pladur® en el alma que facilita el reconocimiento en obra. En ellos se encajan los montantes.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES**	DIMENSIONES** UDS. P. (mm) PAQUETE		UDS. PAQUETES		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
		(IIIII)	IAQUEIL	TALL	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud		
226982	Canal 48/30 Z1	48/30 x 3.000	12	49	1,19	3,58	1,20	3,60	1,20	3,61		
276132	Canal 48/47 Z2 XL	48/47 x 3.000	8	40	2,04	6,11	2,04	6,13	2,05	6,16		
226980	Canal 70/30 Z1	70/30 x 3.000	12	30	1,56	4,67	1,56	4,69	1,57	4,71		
276134	Canal 70/47 XL Z2	70/47 x 3.000	8	30	2,37	7,10	2,38	7,13	2,39	7,16		
276135	Canal 90/47 XL Z2 ⁽³⁾	90/47 x 3.000	8	25	2,65	7,94	2,66	7,97	2,67	8,00		



MONTANTES Y CANALES GAMA ESTÁNDAR (Gama Antigua)



MONTANTE

Perfil en forma de "C", utilizado como elemento portante en trasdosados, tabiques y techos. El alma presenta perforaciones que permiten el paso de instalaciones. Las caras laterales vienen moleteadas y marcados sus ejes, para facilitar la operación de atornillado.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	UDS. PAOUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
		(mm)	FAQUETE	FALE	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070632	Montante 34	34 x 2.600	12	40	1,78	4,63	1,79	4,64	1,79	4,66
4070697	Montante 90	90 x 4.200	8	30	2.55	10,69	2,56	10,73	2.57	10,78
4070671	ivioritante 90	90 x 3.000	0	30	2,55	7,64	2,50	7,67	2,37	7,70
4070636	Montante 125	125 x 6.000	4	40	4,01	24,08	4,02	24,14	4,04	24,23
4070639	Montante 150	150 x 8.000	4	24	4,45	35,56	4,46	35,66	4,47	35,78



CANAL

Perfil en "U", que forma la estructura horizontal de trasdosados, tabiques y techos. En ellos se encajan los montantes.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES**	UDS. PAOUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO ZON	DESTINO NA 1		DESTINO NA 2		DESTINO NA 3
		(mm)	PAQUETE	FALL	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070642	Canal 35	35 x 30 x 3.000	12	40	1,45	4,34	1,45	4,35	1,46	4,37
4070641	Canal 90	90 x 35 x 3.000	8	36	2,16	6,48	2,17	6,51	2,18	6,53
4070644	Canal 125	125 x 35 x 4.000	8	20	3,58	14,33	3,59	14,37	3,60	14,42
4070645	Canal 150	150 x 40 x 4.000	4	42	3,81	15,23	3,82	15,27	3,83	15,32


COMPATIBILIDAD GAMA ESTÁNDAR Y GAMA REFORZADA:

GAMA	MONTANTE	CANAL COMPATIBLE
	Montante 34	Canal 35
ESTÁNDAR	Montante 90	Canal 90
ESTANDAR	Montante 125	Canal 125
	Montante 150	Canal 150
	Montante 48/35 Z1	Canal 48/30 Z1 / Canal 48/47 XL Z2
	Montante 48/45 XL Z1	Canal 48/30 Z1 / Canal 48/47 XL Z2
REFORZADA	Montante 70/35 Z1	Canal 70/30 Z1 / Canal 70/47 XL Z2
	Montante 70/45 XL Z1	Canal 70/30 Z1 / Canal 70/47 XL Z2
	Montante 90/45 XL Z1	Canal 90/47 XL Z2


^{**}Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



¿Dónde utilizar perfilería **XL...** ..?




Siempre que quieras más facilidad de instalación



En tabiques altos h> 3,5 m

En tabiques altos, donde la instalación es algo más compleja, necesitas alas más grandes para atornillar o para el soporte del montante



Si necesitas **más altura sin aumentar el espesor** del
tabique para sustituir un montante
de ala 35 por otro XL y ganar
aproximadamente 15 cm de altura

MAESTRAS Y PERFIL DE REFUERZO



MAESTRA

Perfil en forma de omega utilizado en sistemas de techos y trasdosados semidirectos. La cara en contacto con la placa presenta un moleteado con el fin de facilitar el atornillado.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES**	UDS. PAOUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO ZOI	DESTINO NA 1	FRANCO ZOI	DESTINO NA 2		DESTINO NA 3
		(mm)	IAQULIL	IALL	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161346	Maestra 82 x 16	82 x 3.000	12	60	1,33	3,98	1,33	3,99	1,34	4,01
161517	Maestra 70 x 30	70 x 3.000	10	63	1,71	5,12	1,71	5,14	1,72	5,16



PERFIL DE REFUERZO

Perfil en forma de "U" de 1.5 mm de espesor, utilizado como refuerzo dentro de los Sistemas Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	C.S. (1)	UDS. PAOUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO ZON			DESTINO NA 2		DESTINO NA 3
		(11111)	('')	IAQUEIL	IALL	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4082068	Perfil de Refuerzo 48	48 x 3.600		4	36	5,94	21,39	5,96	21,44	5,97	21,51

PERFILES SISTEMA PLADUR® CH



MONTANTE CH-90

Perfil reforzado en forma "CH" que forma la estructura vertical del Sistema Pladur® CH. Tiene perforaciones en el alma de ø 25 mm para el uso de instalaciones.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES**	DIMENSIONES** UDS. PAQUETES (mm) PAQUETE PALÉ		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
		(11111)	IAQULIL	TALL	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070795	Montante CH-90	90 x 35 x 3.600	10	10	11,10	39,97	11,12	40,01	11,13	40,07



MONTANTE E-90

Perfil reforzado en forma "E", utilizado como perfil de arranque y remate vertical de los Sistemas PLADUR® CH.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	UDS. PAOUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO ZON	DESTINO NA 1		DESTINO NA 2		DESTINO NA 3
		(11111)	IAQULIL	IALL	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070796	Montante E-90	90 x 35 x 3.600	10	10	9,39	33,79	9,40	33,83	9,41	33,88



CANAL J-92

Canal de alas desiguales que forma la estructura horizontal de los Sistemas Pladur® CH.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	UDS. PAOUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO ZON	DESTINO NA 1		DESTINO NA 2	FRANCO ZON	DESTINO NA 3
		(11111)	IAQULIL	IALL	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070797	Canal J-92	92 x 50 x 3.000	4	25	4,23	12,70	4,24	12,73	4,25	12,76

(1) Consultar características de suministro en página 5. **Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

PERFILERÍA Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE TECHO CONTINUO PLADUR®

PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS CONTINUOS SISTEMA PLADUR® T-45



PERFIL T-45

Elemento portante y determinante del plano en los techos continuos y trasdosados autoportantes. La cara de contacto con la placa presenta un moleteado continuo y marcado de eje para colocar y atornillar las placas fácilmente.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES**	UDS. PAOUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
		(mm)	IAQULIL	IALL	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
162073	Perfil T-45	45 x 4.500	12	42	1 1 2	5,10	1 1 1	5,12	1 1 1	5,15
162063	Periii 1-45	45 x 3.000	12	42	1,13	3,40	1,14	3,42	1,14	3,43



PERFIL PH-45

Perfil en forma de "V" invertida con taladros en la parte superior (métricas 6 y 8 mm) alternativos cada 10 cm y zona inferior troquelada con horquillas cada 10 cm donde encajan los perfiles T-45 formando la estructura portante del falso techo.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES**	UDS. PAOUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO ZON		FRANCO ZON	DESTINO IA 2		DESTINO NA 3
		(mm)	IAQULIL	TALL	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161456	Perfil PH-45	33,5 x 4.000	12	22	2 50	10,34	2 50	10,37	2.60	10,40
161552	Perili PH-45	33,5 x 3.000	12	32	2,59	7,76	2,59	7,78	2,60	7,80

ACCESORIOS SISTEMA PLADUR® T-45

Accesorios que forman la estructura portante en sistemas de techo continuo Pladur® T-45.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES**	UDS. PAQUETE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
		(mm)	PAQUETE	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4070784	Pieza Polivalente PL-75	195 x 30 x 0,8	100	0,36	36,00	0,36	36,04	0,36	36,08
4070785	Pieza Polivalente PL-125	295 x 30 x 0,8	100	0,65	64,65	0,65	64,72	0,65	64,81
4071217	Horquilla T-45	-	100	0,23	23,12	0,23	23,16	0,23	23,22
4070886	Pieza de Empalme T-45	-	100	0,25	24,71	0,25	24,75	0,25	24,80
4045021	Cuelgue P 11/T-45	-	100	0,14	14,41	0,15	14,54	0,15	14,64
4045026	Cuelgue P 21/T-45	-	100	0,23	22,81	0,23	22,90	0,23	22,97
4045028	Cuelgue P 31/T-45	-	100	0,39	39,00	0,39	39,05	0,39	39,20
4045024	Cuelgue P 41/T-45	-	100	0,80	80,17	0,80	80,21	0,80	80,40
4045031	Cuelgue PF 61/T-45	-	50	1,61	80,56	1,61	80,65	1,62	80,79
4070864	Varilla Roscada M6	1.000	100	0,55	55,33	0,56	55,51	0,56	55,76

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 📜 🐎





Pieza Polivalente PL-75 y PL-125



Horquilla T-45



Pieza de Empalme T-45



Cuelgue P 11/T-45 Cuelgue P 21/T-45 Cuelgue P 31/T-45 Cuelgue P 41/T-45



Cuelgue PF 61/T-45



Varilla Roscada M6

^{**}Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS CONTINUOS SISTEMA PLADUR® T-60



PERFIL T-60

Elemento portante y determinante del plano en los techos continuos y autoportantes. La cara de contacto con la placa presenta un moleteado continuo y marcado de eje para colocar y atornillar las placas fácilmente.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES**	UDS. PAOUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO ZON		FRANCO ZON	DESTINO IA 2		DESTINO IA 3
		(mm)	IAQULIL	TALL	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070658	Perfil T-60	60 x 4.500	1.2	22	1 94	8,75	1 95	8,78	1,96	8,81
4070719	reiiii I-60	60 x 3.000	12	32	1,94	5,83	1,95	5,85	1,96	5,88

ACCESORIOS SISTEMA PLADUR® T-60

Accesorios que forman la estructura portante en sistemas de techo continuo Pladur® T-60.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UDS. PAOUETE	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
		PAQUETE	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4070670	Horquilla T-60	100	0,49	49,09	0,49	49,11	0,49	49,15
4070661	Pieza de empalme T-60	100	0,64	64,48	0,65	64,50	0,65	64,53
4070691	Abrazadera T-60	100	0,52	51,81	0,52	51,82	0,52	51,85
4070663	Conexión H T-60	100	0,80	79,79	0,80	79,80	0,80	79,82

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 👼





Horquilla T-60



Pieza de empalme T-60



Abrazadera T-60



Conexión H T-60

 $[\]ensuremath{^{**}}\ensuremath{\mathsf{Para}}$ verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

PERFILES PERIMETRALES PARA TECHOS CONTINUOS PLADUR®



PERFIL SOMBRA

Perfil con forma de doble "L". Forma la estructura perimetral de aquellos techos PLADUR® donde se desee proporcionar un leve foseado o sombra en el perímetro.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DENOMINACIÓN DIMENSIONES**		PAQUE- TES PALÉ		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
		(11111)	IAQULIL	ILJIALL	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud	
4070804	Perfil Sombra	40 x 25 x 3.000	24	20	1,66	4,99	1,67	5,00	1,67	5,02	



ANGULAR L-24

Perfil con forma de "L". Utilizado en la estructura perimetral de los techos Pladur®.

CÓDIGO	CÓDIGO DENOMINACIÓN DIMENSION (mm)				FRANCO ZOI	DESTINO NA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
		(111111)	TAQUETE	ILSTALL	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161348	Angular I 24	24 x 24 x 3.000	24	36	0.97	2.90	0.97	2.91	0.97	2.92



ANGULAR L-30

Perfil con forma de "L". Utilizado en la estructura perimetral de los techos Pladur®.

CÓDIGO	GO DENOMINACIÓN DIMENSIONES** (mm)		UDS. PAQUETE	PAQUE- TES PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1			DESTINO NA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3	
		(11111)	IAQULIL	ILSTALL	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161554	Angular L 30	30 x 30 x 3.000	24	36	1,07	3,21	1,07	3,22	1,08	3,23



CANAL CLIP

Perfil en forma de "U", en cuyo interior encaja el perfil T-45. Forma la estructura perimetral en trasdosados autoportantes y en los techos continuos en los que se usa el perfil T-45.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES**	UDS. PAOUETE	PAQUE-	` , 201		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
		(mm)	IAQULIL	ILSTALL	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070799	Canal Clip	20 x 30 x 3.000	12	36	1,21	3,64	1,22	3,65	1,22	3,66



PERFIL U-30 Y U-31

Elemento portante para la ejecución de estanterías y mobiliario con paneles Pladur® ALVEO y PROFORM ALVEO. También se utiliza como estructura perimetral en techos con perfilería Pladur® T-60.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES**			UDS. PAQUE- PAQUETE TES PALÉ			FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		DESTINO IA 3
		(11111)	FAQULIL	IL3 FALL	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud		
161347	Perfil U 31	31 x 2.400	12	44	1,36	3,27	1,36	3,28	1,37	3,29		
162046	Perfil U 30	29 x 3.000	10	22	1.18	3,54	1,18	3,55	1.19	3,56		
161824	Perili 0 30	29 x 2.400	10	32	1,10	2,83	1,10	2,84	1,19	2,85		

^{**}Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS CONTINUOS PLADUR® GRANDES LUCES (GL)



CANAL GL

Perfil en forma de "U" de gran resistencia que conforma la estructura primaria de los techos para grandes luces.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	UDS. PAOUETE	PAQUETES PALÉ	FRANCO ZON	DESTINO NA 1	FRANCO ZON		FRANCO ZON	
		(11111)	TAQUETE	TALL	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
96405	Canal GL	6.000	4	24	11,74	70,43	11,76	70,55	11,79	70,71

ACCESORIOS SISTEMAS GL

Accesorios que forman parte de la estructura primaria portante de los sistemas de techo continuo Pladur® con grandes distancias entre cuelgues.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UDS. PAQUETE		DESTINO NA 1		DESTINO IA 2		DESTINO NA 3
		PAQUETE	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4045713	Conexión GL	24	3,69	88,62	3,70	88,80	3,71	89,03
4057427	Abrazadera GL	50	0,68	33,88	0,68	33,92	0,68	33,98
4045118	Suspensión M-50	100	0,87	86,76	0,87	86,81	0,87	86,90
4045117	Suspensión M-35	100	0,64	64,45	0,65	64,52	0,65	64,61

Todos los productos admiten el servicio de paquetería





Conexión GL



Abrazadera GL



Suspensión M-50



Suspensión M-35

^{**}Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

PERFILERÍA Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE TECHO REGISTRABLE

Los perfiles para techos registrables Pladur® están revestidos por una lámina prelacada en su parte vista disponible en una amplia gama de colores para adaptarse a todas las necesidades: Blanco, Negro y Aluminio. El empalme y unión entre perfiles viene asegurado por su especial sistema de ensamble, con un punzonado en el alma del perfil que le da una mayor resistencia.



*Referencia RAL aproximada.



PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS REGISTRABLES PLADUR®

Elementos de acero galvanizado para formar la estructura de los sistemas de techos registrables Pladur[®].

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ancho / alto (mm)	DIMENSIONES**	C.S. (1)	COLOR (2)	UDS. PAQUE-			DESTINO NA 1		DESTINO IA 2		DESTINO IA 3
	ancho / arto (mm)	(mm)	(1)	(2)	TE	PALÉ	€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070853	Primario 24 x 43	3.600			20	30	1,33	4,80	1,34	4,81	1,34	4,83
4071731	Secundario 24 x 38 TR ²	1.200			60	72	1,33	1,60	1,34	1,60	1,34	1,61
4071733	Secundario 24 x 38 TR ²	600		Blanco	60	144	1,33	0,80	1,34	0,80	1,34	0,80
4070854	Secundario 24 x 35	1.200		DIAITCO	60	72	1,19	1,43	1,19	1,43	1,20	1,44
4070855	Secundario 24 x 30	600			60	144	1,14	0,68	1,14	0,68	1,14	0,69
161409	Angular 24 x 24	3.000			50	50	1,11	3,33	1,11	3,34	1,11	3,34
4070860	Primario 15 x 43	3.600			20	32	1,47	5,28	1,47	5,29	1,47	5,30
4070862	Secundario 15 x 38	1.200		Blanco	60	72	1,47	1,76	1,47	1,76	1,47	1,77
4070861	Secundario 15 x 38	600		Blanco	60	144	1,47	0,88	1,47	0,88	1,47	0,88
4070863	Angular 19 x 19	3.000			36	54	1,06	3,19	1,06	3,19	1,07	3,20
4070713	Primario 24 x 43	3.600			20	30	1,47	5,28	1,47	5,29	1,47	5,30
4070715	Secundario 24 x 38	1.200		Mogro	60	72	1,47	1,76	1,47	1,76	1,47	1,77
4070717	Secundario 24 x 38	600		Negro	60	144	1,47	0,88	1,47	0,88	1,47	0,88
4070647	Angular 24 x 19	3.000			36	49	1,22	3,66	1,22	3,66	1,22	3,67
4071163	Primario 15 x 43	3.600			20	32	1,62	5,82	1,62	5,83	1,62	5,84
4071164	Secundario 15 x 38	1.200		Negro	60	72	1,62	1,94	1,62	1,94	1,62	1,95
4070696	Secundario 15 x 38	600			60	144	1,62	0,97	1,62	0,97	1,62	0,97
4070739	Angular Curvable PVC 22,5 x 28	2.500		Blanco	10	-	6,99	17,48	7,00	17,49	7,01	17,52



PIEZA DE CUELGUE TR

Pieza en forma de "L" y especialmente diseñada para el correcto encaje en los perfiles de techos registrables. Se utiliza para suspender este tipo de techos con varilla roscada.

CÓDIGO DENOMINACIÓN ancho / alto (mm)		UDS. PAQUETE		DESTINO NA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
	ancho / arto (mm)	PAQUETE	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4070666	Pieza de cuelque TR	200	0.13	26.06	0.13	26.08	0.13	26.11

Producto que admite el servicio de paquetería 👼



(1)Consultar características de suministro en página 5.

(2)Perfilería disponible en color Aluminio, con un aumento sobre el precio tarifa de color blanco del 15%. Consultar al SAC plazo de entrega y cantidad mínima. En el caso del Angular, las medidas 24x24 y 19x19 sólo están disponibles en Blanco. En el resto de colores las medidas son 24x19.

**Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



3. PASTAS

Pastas de secado / 47

Estándar

Resistencia al agua

Pastas de fraguado / 48

Estándar

Pasta para juntas sin cinta

Pastas de agarre / 49

Agarre normal

Especial aislantes

Otras pastas / 49

Pasta multiuso

Pastas especiales para acabados Q4

Pastas Cementex/ 50

PASTAS DE JUNTAS PLADUR®

Las mejores prestaciones para los mejores **resultados**



Siempre hay una pasta Pladur® para cada tipo de uso

















	Pladur® JN	Pladur® JF	Pladur® LU	Pladur® JH	Pladur® ST1	Pladur® ST2	Pladur® ST4	Pladur® MU
Encintado	••••	•••	•••	••••	••••	••••	•••	••••
Relleno	•••	•••	•••	• • •	•••	•••	•••	••••
Terminación	•••	••••	••••	•••	•••	•••	•••	•••
Manejabilidad	•••	••••	••••	• • •	•••	•••	•••	•••
Menor retracción	••••	••••	•••	••••	••••	••••	••••	••••
Fácil Lijado	•••	••••	••••	•••	•••	•••	•••	•••
Tiempo de secado	24 - 36 h	1 h	2 h	4 h	4 h			
Aplicación	Manual o máquina	Manual o máquina	Manual o máquina	Manual o máquina	Manual	Manual	Manual	Manual
Rendimiento	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
Ideal para clima	Cálido y seco	Cualquie- ra	Cálido y seco	Cualquie- ra	Frío y húmedo	Frío y húmedo	Frío y húmedo	Cualquie- ra
Hidrófuga / Ambientes Húmedos	No	No	No	Sí	No	No	No	No

Malo
 ◆ Aceptable
 ◆ Bueno
 ◆ Muy bueno
 ◆ Excelente



PASTAS DE SECADO


ESTÁNDAR



PLADUR® JN - SECADO NORMAL 24 h

Pasta en polvo, de aplicación manual o mecánica, indicada para el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3
			IALL	€/ud	€/ud	€/ud
161691	Pladur® JN (Secado normal)	Saco en polvo de 18 kg	72	18,61	18,81	19,06







PLADUR® JF - ACABADO FINO

Pasta en polvo superfina, de aplicación manual o mecánica, indicada para las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3
			IALL	€/ud	€/ud	€/ud
161704	Pladur® JF (Pasta de terminación)	Saco en polvo de 18 kg	72	20,44	20,62	20,88

Producto que admite el servicio de paquetería 👼





PLADUR® LU - LISTA AL USO

Pasta preparada (abrir y usar), de aplicación directa manual o mecánica, indicada para el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 2 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 3 €/ud	
161572	Pladur® LU (Lista al uso)	Bote de 20 kg	33	27,72	27,93	28,21	
161573		Bote de 7 kg	112	13,19	13,27	13,35	

Producto que admite el servicio de paquetería 📆



RESISTENCIA AL AGUA



PLADUR® JH - ESTANCIAS HÚMEDAS

Pasta en polvo, de aplicación manual o mecánica, indicada para el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur® para estancias de humedad escasa, media o fuerte (UNE 102043:2013).

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3
			IALL	€/ud	€/ud	€/ud
161714	Pladur® JH (Ambientes Húmedos)	Saco en polvo de 20 kg	64	30,84	31,06	31,33

Producto que admite el servicio de paquetería



PASTAS DE FRAGUADO

ESTÁNDAR



PLADUR® ST1 - FRAGUADO 1 h

Pasta en polvo indicada para realizar manualmente el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur® en menos de una jornada.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 2 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 3 €/ud
161710	Pladur® ST1 (Fraguado 1 hora)	Saco en polvo de 20 kg	64	19,58	19,81	20,10
161711		Saco en polvo de 10 kg	120	12,26	12,35	12,50







PLADUR® ST2 - FRAGUADO 2 h

Pasta en polvo indicada para realizar manualmente el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de las juntas de los sistemas Pladur® en una jornada.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3
			FALL	€/ud	€/ud	€/ud
161708	Pladur® ST2 (Fraguado 2 horas)	Saco en polvo de 20 kg	64	19,02	19,25	19,54

Producto que admite el servicio de paquetería





PLADUR® ST4 - FRAGUADO 4 h

Pasta en polvo indicada para realizar manualmente el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de las juntas de los sistemas Pladur® en más de una jornada.

c	ÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3
				IALL	€/ud	€/ud	€/ud
1	61707	Pladur® ST4 (Fraguado 4 horas)	Saco en polvo de 20 kg	64	18,86	19,10	19,31

Producto que admite el servicio de paquetería



PASTA PARA JUNTAS SIN CINTA



PLADUR® TL - JUNTAS SIN CINTA

Pasta especialmente diseñada para realizar el tratamiento de juntas sin cinta en sistemas de placas Pladur® FON+ con bordes cuadrados. Fraguado en 1h aproximadamente.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 2 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 3 €/ud
161712	Pladur® TL (Fraguado juntas sin cinta)	Saco en Polvo de 20 kg	64	37,71	37,93	38,24
161713		Saco en Polvo de 10 kg	120	23,52	23,63	23,78

Producto que admite el servicio de paquetería



PASTAS DE AGARRE

AGARRE NORMAL



PLADUR® PA

Pasta de agarre en polvo para la ejecución de trasdosados directos con placas Pladur® que no llevan ningún tipo de material aislante incorporado en el dorso.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3
			IALL	€/ud	€/ud	€/ud
161716	Pladur® PA (Agarre)	Saco en Polvo de 20 kg	64	10,59	10,85	11,00





ESPECIAL AISLANTES



PLADUR MA ENAIRGY®

Mortero adhesivo para la ejecución de trasdosados directos térmicos y termo-acústicos con placas Pladur ENAIRGY®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 2 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 3 €/ud
162165	Pladur ENAIRGY® MA	Saco en Polvo de 25 kg	48	14,62	14,83	15,05
162166		Saco en Polvo de 10 kg	120	5,85	5,94	6,03

Producto que admite el servicio de paquetería



OTRAS PASTAS

PASTA MULTIUSO



PLADUR® MU - JUNTAS Y AGARRE

Pasta que combina las propiedades de las pastas para juntas y la pasta de agarre en un mismo producto.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3
	51 1 0 1 1 1 1 1 1			€/ud	€/ud	€/ud
161342	Pladur® MU (Multiuso)	Saco en Polvo de 10 kg	120	12,/2	12,82	12,97

Producto que admite el servicio de paquetería



Niveles de Acabado

Un acabado para cada necesidad



- Acabado básico
- Superficies que no requieran requisitos decorativos
- Transición continua del paramento
- Recubrimientos de textura media o gruesa



- Usos decorativos
- Recubrimientos de estructura fina



- Acabado de alta calidad
- Recubrimientos lisos brillantes



PASTAS ESPECIALES PARA ACABADOS 04



PLADUR® PERFECT - APLICACIÓN MANUAL

Pasta en polvo para realizar juntas y enlucir las placas de los sistemas Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 2 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 3 €/ud
161565	Pladur® Perfect Manual	Saco en polvo de 20 kg	64	12,66	12,90	13,21

Producto que admite el servicio de paquetería





PLADUR® PERFECT AIRLESS MULTIUSOS MU

Pasta preparada (lista al uso) para realizar juntas y enlucir las placas de los sistemas Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3
			IALL	€/ud	€/ud	€/ud
4071204	Pladur® Perfect Airless MU	Bote de 25 kg	33	38,14	38,42	38,66







PLADUR® PERFECT AIRLESS ACABADO FINO FN

Pasta preparada (lista al uso) para aplicar sobre una capa de Pladur® PERFECT AIRLESS MULTIUSOS y obtener un enlucido aún más fino y de máxima blancura.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3
			IALL	€/ud	€/ud	€/ud
4071205	Pladur® Perfect Airless FN	Bote de 25 kg	33	54,37	54,61	54,84

Producto que admite el servicio de paquetería 👼



PASTAS CEMENTEX



IMPRIMACIÓN CEMENTEX

Solución lista al uso para mejorar la adherencia de las placas Cementex y la pasta de juntas Cementex lista al uso.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 2 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 3 €/ud
4071268	Imprimación Cementex	Garrafa de 5 litros	60	32,94	32,99	33,06

Producto que admite el servicio de paquetería 👼





PASTA PARA JUNTAS CEMENTEX

Solución lista al uso para el tratamiento de juntas y enlucido.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 2 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 3 €/ud
4071269	Pasta Cementex	Cubo de 15 Kg	33	65,12	65,25	65,47

Producto que admite el servicio de paquetería





4. ACCESORIOS

Cintas y bandas perimetrales / 53

Tornillos / 54

Trampillas Pladur® Accesso / 56

Otros Accesorios / 58

Accesorios para Sistemas de alta seguridad Soportes

Perfiles de acabado

Soluciones Pladur®

La base de todo gran proyecto

SISTEMAS CERTIFICADOS Y PRODUCTOS CON CALIDAD RECONOCIDA

Los productos y sistemas Pladur® contribuyen a la obtención de las certificaciones medioambientales Leed® y Breeam®







Pladur[®] en su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y eficiencia energética cuenta con diversos sellos y certificaciones de sus productos.

ISO 9001



Empresa Registrada ISO 14001



CERTIFICADO N AENOR



Marcado de calidad Placas y Perfiles* MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Sello CE Normativa Europea CERTIFICADO



Marcado de calidad Placas y Perfiles*

CERTIFICADO ACERMI



Marcado de calidad Aislantes Térmicos* CERTIFICADO QB (CSTBAT)



Marcado de calidad Pastas + Cinta* CERTIFICADO NIVEL DE EMISIONES



Calidad del Aire

DECLARACIONES DAP



DAP
Declaración Ambiental
de Producto

CINTAS Y BANDAS PERIMETRALES

CINTAS

Cintas especiales para el tratamiento manual o mecánico de las juntas, esquinas y rincones de los Sistemas Pladur®.

CÓDIGO DENOMINACIÓN					FRANCO ZON	DESTINO IA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3		
				€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4070640	Cinta do Juntas	Rollo de 150 m	10	5,51	55,11	5,53	55,25	5,55	55,47
4070818 Cinta de Juntas		Rollo de 23 m	20	1,84	36,85	1,84	36,90	1,85	36,96
4070692	Cinta Guardavivos	Rollo de 30 m	10	12,47	124,75	12,50	124,99	12,53	125,33
4070819	Cirila Guardavivos	Rollo de 12,5 m	10	9,17	91,68	9,18	91,78	9,19	91,92
4070806	Cinta Guardavivos de PVC	Rollo de 30 m	10	13,93	139,34	13,94	139,44	13,96	139,60
4070643 Cinta de Refuerzo		Rollo de 90 m	24	6,97	167,17	6,97	167,38	6,99	167,69

Todos los productos admiten el servicio de paquetería







Cintas de Juntas



Cinta Guardavivos









Cinta Guardavivos

Cinta de Refuerzo



MALLA CEMENTEX

Malla para juntas resistente a los álcalis para aplicar en la primera capa de pasta de juntas.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PAQ.		DESTINO NA 1		DESTINO NA 2		DESTINO NA 3
				€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4071270	Malla Cementex	Rollo de 90 m	24	9.89	237.45	9.90	237.66	9.92	237.97

Producto que admite el servicio de paquetería



BANDAS PERIMETRALES

Cintas autoadhesivas para la estanqueidad y aislamiento de los perímetros en tabiques y techos de los Sistemas Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS/PAQ		DESTINO NA 1		DESTINO IA 2		DESTINO NA 3
				€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4070675	Banda estanca 70 mm	Rollo de 30 m	7	13,25	92,78	13,27	92,88	13,29	93,04
4070678	Banda estanca 46 mm	Rollo de 30 m	11	8,99	98,84	8,99	98,94	9,01	99,09
4070677	Banda Acústica 75 mm	Rollo de 20 m	12	17,55	210,65	17,56	210,77	17,58	210,93
4070676	Banda Acústica 50 mm	Kollo de 20 III	10	12,54	125,44	12,55	125,48	12,56	125,56

Todos los productos admiten el servicio de paquetería









Banda estanca 46 mm



Banda Acústica 75 mm



Banda Acústica 50 mm



SELLADOR ACÚSTICO INTUMESCENTE

Sellador acrílico para sellar y dotar a los sistemas Pladur® CH de estanqueidad acústica y resistencia al fuego y paso de humos. Se emplea junto con la Pistola Aplicadora.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS/PAQ	FRANCO DESTINO ZONA 1 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 2 €/ud	FRANCO DESTINO ZONA 3 €/ud
4070856	Sellador Acústico Intumescente	Bote de 600 ml	12	21,25	21,27	21,28

Producto que admite el servicio de paquetería 👼



TORNILLOS



TORNILLOS PM

Tornillos autoperforantes con punta de clavo y cabeza de trompeta para la fijación de placas a los perfiles metálicos (hasta 0,75 mm de espesor) en acero de cementación, fosfatado y aceitado.

CÓDIGO	DIMENSIONES	FORMATO	PRESEN	ITACIÓN	FRANCO ZON		FRANCO ZON		FRANCO ZON	
	(mm)		UNIDADES	UDS. CAJÓN	€/caja/cubo	€/cajón	€/caja/cubo	€/cajón	€/caja/cubo	€/cajón
4070631	4,2 × 70	Caja	250	3.000	8,95	107,44	8,97	107,60	8,99	107,82
4070629	3,9 x 55	Caja	500	6.000	10,84	130,05	10,85	130,25	10,88	130,51
4070681	3,9 x 35	Caja	1.000	12.000	12,63	151,54	12,64	151,66	12,65	151,83
4070705	3,9 X 33	Blíster	100	5.000	3,03	151,69	3,03	151,75	3,04	151,82
4070680	3,9 x 25	Caja	1.000	12.000	10,85	130,17	10,86	130,29	10,87	130,46
4070704	3,3 % 23	Blíster	100	5.000	2,80	140,11	2,80	140,16	2,80	140,23
4070682	3,5 x 45	Caja	500	6.000	7,36	88,35	7,37	88,48	7,39	88,66
4070683	3,5 x 35	Caja	1.000	12.000	10,99	131,88	11,00	132,01	11,02	132,18
4070763	3,3 % 33	Cubo	7.000	-	73,79	-	73,86	-	73,97	-
4070684	3,5 x 25	Caja	1.000	12.000	8,90	106,85	8,91	106,98	8,93	107,15
4070762	J,J X ZJ	Cubo	10.000	-	85,00	-	85,11	-	85,25	-

Unidad mínima de entrega en blister: 1 cajón.

Todos los productos admiten el servicio de paquetería





TORNILLOS PB

Tornillos autoperforantes con punta de broca y cabeza de trompeta para la fijación de placas a los perfiles metálicos (entre 0,75 mm y 2,25 mm de espesor) con protección contra la oxidación.

CÓDIGO	(mm) 4070638 3,5 x 35 Caja		PRESENTACIÓN			FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		DESTINO NA 3
	(mm)		UNIDADES	UDS. CAJÓN	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4070638	3,5 x 35	Caja	500	6.000	17,48	209,77	17,49	209,83	17,49	209,92
4070637	3,5 x 25	Caja	500	16.000	13,01	416,31	13,01	416,48	13,02	416,71

Todos los productos admiten el servicio de paquetería





TORNILLOS MM

Tornillos con punta de broca y cabeza "gota de sebo", en acero cadmiado para la fijación de perfiles metálicos entre sí.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	FORMATO	PRESEN	ITACIÓN	FRANCO ZON	DESTINO NA 1		DESTINO NA 2		DESTINO NA 3
	(mm)		UNIDADES	UDS. CAJÓN	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4070689	3,5 x 25	Caja	500	16.000	12,80	409,72	12,81	410,07	12,83	410,54
4070679	3.5 x 9.5	Caja	1.000	32.000	13,73	439,24	13,74	439,58	13,75	440,05
4070706	2,2 X 9,3	Blíster	100	5.000	3,59	179,63	3,59	179,68	3,60	179,75

Unidad mínima de entrega en blister: 1 cajón.

Todos los productos admiten el servicio de paquetería





TORNILLOS PMA

Tornillos autoperforantes con punta de clavo, cabeza de trompeta, en acero de cementación, fosfatado y aceitado. Aptos para la fijación de placas a estructuras de madera.

CÓDIGO	DIMENSIONES	FORMATO	PRESEN	ITACIÓN	FRANCO ZON		FRANCO ZON	DESTINO IA 2	FRANCO ZON	
	(mm)		UNIDADES	UDS. CAJÓN	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4070635	4,8 x 35	Caja	500	6.000	14,54	174,50	14,56	174,70	14,58	174,96

Todos los productos admiten el servicio de paquetería





TORNILLOS CEMENTEX

Tornillos con protección anticorrosión para la fijación de placas Cementex.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	GO .	iO , .	FORMATO	PRESEN	ITACIÓN	FRANCO ZOI	DESTINO IA 1		DESTINO IA 2		DESTINO NA 3
	(11111)		UNIDADES	UDS. CAJÓN	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón		
4071116	3,9 x 47 ⁽¹⁾	Caja	500	5.000	21,37	213,68	21,37	213,73	21,38	213,81		
4077708	3,9 x 45	Caja	500	12.000	26,07	625,71	26,08	625,84	26,08	626,02		
4077707	3,9 x 35	Caja	500	12.000	22,65	543,66	22,66	543,79	22,67	543,96		

(1) Hasta fin de existencias.

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



Se recomienda su uso junto con la Placa Cementex.



Página 12



TORNILLOS SOLIDTEX

Tornillos autoperforantes SOLIDTEX, con punta de broca, cabeza cónica y protección contra la oxidación.

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	FORMATO	PRESENTACIÓN		FRANCO DESTINO ZONA 1			DESTINO IA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3	
			UNIDADES	UDS. CAJÓN	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4075843	3,9 x 38	Caja	1.000	6.000	58,90	353,38	58,92	353,52	58,95	353,69
4075844	3,9 x 26	Caja	1.000	12.000	44,92	539,05	44,94	539,32	44,97	539,67

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



Se recomienda su uso junto con la Placa Solidtex.



Página 19

TRAMPILLAS PLADUR® ACCESSO

Accesos para instalaciones discretos y duraderos

de forma sencilla y elegante



Accesso ESTANDAR

Sencilla y ligera

- Marco de aluminio y placa hidrófuga 13/15mm
 Pasador de seguridad para descuelgue de la tapa
 Disponible en grandes dimensiones (con marco reforzado y junta perimetral)



Accesso METAL

Universal

- Chapa metálica lacada en blanco RAL 9016
 Apertura por ligera presión o con llave
 Puerta desmontable para fácil acceso (con llave puerta invertible dcha/izda)



Accesso PLANA

Sin tornillos, mejor acabado

- > Marco de aluminio reforzado y placa hidrófuga de
- Junta de goma, evita paso de aire y mantiene el aislamiento del sistema
 Sistema patentado de fijación mecánica sin
- tornillos, gran acabado y durabilidad > Pasador de seguridad para descuelgue de tapa



Accesso FINISH

Totalmente acabada

- > Marco de aluminio y placa hidrófuga de 13mm Marco de alumino y placa mulciologa de Islanio preimprimada en blanco (Q3)
 Sistema patentado de fijación mecánica sin tornillos, gran acabado y durabilidad
 Pasador de seguridad para descuelgue de tapa





PLADUR®

ACCESSO

PLADUR® ACCESSO ESTÁNDAR

Trampilla de aluminio con placa Pladur® hidrófuga para el acceso al registro de instalaciones

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ESPESOR	DIMENSIONES (mm)	C.S. (1)	UDS/ CAJA	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3
			(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	('')	CAJA	€/ud	€/ud	€/ud
4070965			200 x 200			20,60	20,61	20,62
4070966			300 x 300			23,29	23,31	23,33
4070967	Accesso Estándar	13 mm	400 x 400		1	27,70	27,73	27,76
4070968			500 x 500			33,17	33,21	33,26
4070969			600 x 600			38,44	38,49	38,56
4070960			200 x 200			26,78	26,79	26,80
4070961			300 x 300			30,28	30,30	30,33
4070962	Accesso Estándar	15 mm	400 x 400		1	36,02	36,04	36,09
4070963			500 x 500			43,14	43,19	43,26
4070964			600 x 600			49,97	50,04	50,13
4070945	Accesso Estándar		800 x 800			135,39	135,52	135,70
4070946	Grandes Dimensiones	13 mm	1.000 x 1.000		1	181,59	181,77	182,01
4070947	Grandes Dimensiones		1.200 x 600			165,30	165,37	165,47
4070923			200 x 200			27,81	27,82	27,83
4070924			300 x 300			31,43	31,45	31,48
4070925	Accesso Estándar con Junta	13 mm	400 x 400		1	37,39	37,42	37,46
4070926			500 x 500			44,76	44,80	44,85
4070927			600 x 600			51,87	51,92	52,00
4070928			200 x 200			34,00	34,01	34,03
4070931			300 x 300			38,45	38,47	38,50
4070932	Accesso Estándar con Junta	15 mm	400 x 400		1	45,73	45,76	45,81
4070933			500 x 500			54,76	54,80	54,88
4070934			600 x 600			63,44	63,50	63,59

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 📆 🝃





PLADUR ACCESSO PLANA

Trampilla de aluminio con placa Pladur® hidrófuga sin tornillos visibles y con junta de goma para el acceso al registro de instalaciones

CÓDIGO		DENOMINACIÓN	ESPESOR DIMENSION		UDS/ CAJA	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3	
				(111111)	CAJA	€/ud	€/ud	€/ud	
	4070935			200 x 200		29,20	29,20	29,22	
	4070936			300 x 300		33,01	33,03	33,05	
	4070937	Accesso Plana	13 mm	400 x 400	1	39,25	39,27	39,30	
	4070938			500 x 500		47,00	47,04	47,09	
	4070939			600 x 600		54,43	54,48	54,54	

Todos los productos admiten el servicio de paquetería





PLADUR ACCESSO FINISH

Trampilla de aluminio con placa Pladur® hidrófuga sin tornillos visibles y pre-imprimada en blanco para el acceso al registro de instalaciones

CÓDIGO		DENOMINACIÓN	ESPESOR DIMENSION (mm)		UDS/ CAJA	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3	
				(111111)	CAJA	€/ud	€/ud	€/ud	
	4070940			200 x 200		30,06	30,07	30,09	
	4070941			300 x 300		33,99	34,01	34,03	
	4070942	Accesso Finish	13 mm	400 x 400	1	40,43	40,45	40,49	
	4070943			500 x 500		48,39	48,43	48,47	
	4070944			600 x 600		56,09	56,14	56,21	

Todos los productos admiten el servicio de paquetería





PLADUR ACCESSO METAL

Trampilla de acero galvanizado lacado color blanco con apertura por presión, o por cerradura para el acceso al registro de instalaciones

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ESPESOR	DIMENSIONES (mm)	UDS/ CAJA	FRANCO DESTINO ZONA 1	FRANCO DESTINO ZONA 2	FRANCO DESTINO ZONA 3
			(11111)	CAJA	€/ud	€/ud	€/ud
4070948			200 x 200		12,36	12,37	12,38
4070949			300 x 300		16,83	16,84	16,86
4070950	Accesso Metal Click	13 mm	400 x 400	1	23,73	23,75	23,78
4070951			500 x 500		29,78	29,81	29,85
4070952			600 x 600		34,52	34,57	34,62
4070953			200 x 200		7,76	7,76	7,77
4070954			300 x 300		12,51	12,52	12,53
4070955	Accesso Metal Llave	13 mm	400 x 400	1	16,49	16,51	16,55
4070956			500 x 500		25,11	25,14	25,19
4070957			600 x 600		28,51	28,56	28,63
4072353	Llave para Accessos	-	-	1	1,09	1,09	1,10

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



OTROS ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD



ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD PLADUR®

Elementos de chapa de acero galvanizado que se incorpora a los Sistemas Pladur® para dotarlos de un alto nivel de seguridad.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES	UDS. PALÉ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
		(mm)	FALE	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
4070777	Chapa Pladur® Alta Seguridad	1.350 x 1.200 x 0,6	100	15,63	25,33	15,68	25,39	15,74	25,50

SOPORTES



SOPORTES PARA INSTALACIONES

Panel de acero para la fijación de instalaciones u otros elementos a los tabiques y trasdosados de los Sistemas Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UDS/CAJA	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			€/ud	€/caja	€/ud	€/caja	€/ud	€/caja
4082912	Soporte 48	24	1,32	31,68	1,32	31,71	1,33	31,94
4070789	Soporte 70	24	1,48	35,47	1,48	35,51	1,52	36,41
4070790	Panel 400	12	2,95	35,40	2,95	35,45	3,03	36,34
4070791	Panel 600	12	4,03	48,41	4,04	48,48	4,14	49,66
4070792	Soporte plano	24	1,66	39,80	1,66	39,83	1,70	40,90
4070793	Alargador de panel	24	1,11	26,67	1,11	26,68	1,14	27,38
4070794	Refuerzo panel		0.91	16.43	0.91	16.44	0.94	16.86

Todos los productos admiten el servicio de paquetería









Panel



Soporte plano



Alargador de panel



Refuerzo panel

PERFILES DE ACABADO

PERFILES DE ACABADO

Perfiles de PVC que complementan la instalación de tabiques, trasdosados y techos de los Sistemas Pladur®.

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES	UDS/PAQ	FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			(mm)		€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
	4070735	Guardavivo recto	25 x 25 x 3.000	100	2,23	223,48	2,24	223,62	2,24	223,82
	4070736	Guardavivo curvo	25 X 25 X 3.000	25	4,97	124,20	4,97	124,24	4,97	124,29
	4070734	Junta de dilatación	Rollo de 25 m	1	80,67	80,67	80,68	80,68	80,85	80,85
,	4070737	Remate borde recto	14 x 23 x 3.000	50	5,37	268,41	5,37	268,49	5,37	268,60
	4070738	Remate borde curvo	14 X 23 X 3.000	20	6.44	128.80	6.44	128.83	6.44	128.86

Producto que admite el servicio de paquetería





Guardavivo recto





Guardavivo curvo



Junta de dilatación





Remate borde recto



Remate borde curvo



5. COMPLEMENTOS

Herramientas para tratamiento de juntas / 60

Herramientas de acabado / 60

Herramientas de esquinas / 61

Bomba / 61

Otros / 61

HERRAMIENTAS PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS

FRANCO DESTINO DENOMINACIÓN CÓDIGO €/ud 4070648 Encintadora automática EasyClean® (07TT) 1.423,47 4070659 Cuello de cisne (bomba de carga) (85T) 114,71 4070653 Rodillo de rincón (15TTE) 155,29 Mango de fibra de vidrio (intercambiable) (FHTT) 4070911 60,28 4070912 Mango extensible (XHTT) 167,92 4070764 Kit de reparación encintadoras (501A) 34,70







Cuello de cisne



Rodillo de rincón



Mango de fibra de vidrio



Mango extensible



Kit de reparación encintadoras

FRANCO

HERRAMIENTAS DE ACABADO

CÓDIGO DENOMINACIÓN						
		€/ud				
4070650	Caja EasyClean® de 17,5 cm (EZ07TT)	329,16				
4070651	Caja EasyClean® de 25 cm (EZ10TT)	342,30				
4070652	Caja EasyClean® de 30 cm (EZ12TT)	361,72				
4070749	Caja Power Assist Maxxbox® de 17,5 cm (PAHC07)	405,90				
4070750	Caja Power Assist Maxxbox® de 25 cm (PAHC10)	423,55				
4070751	Caja Power Assist Maxxbox® de 30 cm (PAHC12)	441,19				
4070914	Caja de acabado QuickBox® de 16,5 cm (QB06-QSX)	110,73				
4072277	Caja de acabado QuickBox® de 21,6 cm (QB08-QSX)	158,90				
4070754	Caja tapatornillo EasyClean® 5cm (NS02TT)	273,58				
4070755	Caja tapatornillo EasyClean® 7,5cm (NSO3TT)	291,22				
4070909	Mango Wizard compacto para cajas de acabado EasyClean® (8000TT)	63,13				
4070910	Mango Wizard compacto para cajas de acabado para la Power Assist Maxxbox® (8000TT-PA)	63,13				
4070753	Mango extensible Xtender™ para cajas de acabado (88TTE)	326,51				
4070660	Boquilla de carga (90T)	61,76				
4070767	Kit de reparación caja de acabado EasyClean® 17,5 cm (501C7)	12,62				
4070768	Kit de reparación caja de acabado EasyClean® 25 cm (501C10)	13,72				
4070769	Kit de reparación caja de acabado EasyClean® 30 cm (501C12)	14,82				
4070918	Recambio de ruedas de cajas de acabado (EZROLL-KIT)	27,92				



Caja EasyClean® de



Caja EasyClean® de



Caja EasyClean® de 30 cm



Caja Power Assist Maxxbox® de 17.5 cm



Caja Power Assist Maxxbox® de 25 cm



Caja Power Assist Maxxbox® de 30 cm



Caja de acabado QuickBox® de 16,5 cm



Caja de acabado QuickBox® de 21,6 cm







Mango extensible



Caja tapatornillo EasyClean® 5 cm





Boquilla de carga



Caja tapatornillo EasyClean® 7,5 cm



Kit de reparación acabado EasyClean®



Mango Wizard compacto EasyClean®



Mango Wizard compacto Power Assist Maxxbox®





Recambio de ruedas de cajas de acabado

HERRAMIENTAS DE ESQUINAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	FRANCO DESTINO
		€/ud
4070748	MudRunner® (aplicador de esquinas) (14TT)	831,62
4070649	Aplicador de rincón 20 cm (CA08TT)	248,77
4070752	Terminador de rincón 6,3 cm (42TT)	356,54
4070654	Terminador de rincón EasyRoll 7,5cm (48TT)	363,43
4070756	Cabezal para esquina exterior (16TT)	74,21
4070757	Cabezal para esquina interior (16TT90)	74,21
4070759	Rodillo de esquinas exteriores (17TT)	142,49
4070911	Mango de fibra de vidrio (intercambiable) (FHTT)	60,28
4070912	Mango extensible (XHTT)	167,92
4070913	Adaptador terminador de rincón para FHTT/XHTT (CFA-TT)	39,78
4070916	Kit de mantenimiento de terminador de rincón EZ Roll de 7,5 cm (501F4A)	22,18
4070917	Kit de mantenimiento de terminador de rincón de 6,3 cm (501F25A)	21,96





MudRunner® (aplicador de esquinas)



Aplicador de rincón 20 cm



Terminador de rincón 63 cm





Cabezal para esquina exterior







Cabezal para esquina interior





Rodillo de esquinas



Mango de fibra de vidrio



Mango extensible



Adaptador terminador de rincón FHTT/XHTT



Kit de mantenimiento de terminador de rincón EZ Roll de 7,5 cm



Kit de mantenimiento de terminador de rincón de 6.3 cm

FRANCO

INFO BOMBA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DESTINO		
		€/ud		
4070657	Bomba EasyClean® (76TT)	388,91		
4070915	Kit de piezas de desgaste para bombas - 76TT (501J)	12,59		



Bomba EasyClean®



Kit de piezas de desgaste para bombas

OTROS



ROPA DE TRABAJO

Pladur® ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir ropa de trabajo en color blanco con logo Pladur® a través del Servicio de Atención al Cliente (SAC), así como serigrafiada con el logotipo de su empresa y el logotipo de Pladur®.




VARIOS

Pladur® ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir a través del Servicio de Atención al Cliente (SAC) ejemplares adicionales de la tarifa vigente así como maquetas de los Sistemas Pladur® y bolsas protectoras para la conservación de los palés.

PLADUR®, LÍDERES EN DIGITALIZACIÓN

Toda la información vinculada y actualizada online





CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Salvo condiciones especiales expresamente pactadas por escrito entre el comprador y PLADUR GYPSUM S.A.U. (Pladur®), se considera que toda la venta relativa a los artículos incluidos en la lista de precios Pladur® se sujetará a las siguientes:

CLÁUSULAS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE PLADUR GYPSUM S.A.U. (PLADUR®)

- 1. Los precios Franco Destino se entienden para materiales sobre camión completo de tipo cortinas correderas de 24 T en cualquier punto de la Península Ibérica.
- 2. PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) podrá ajustar las cantidades pedidas en función de las limitaciones de carga del medio de transporte empleado con el fin de no sobrepasar los límites legalmente establecidos, sin que este hecho pueda dar lugar a reclamación alguna por parte del comprador.
- 3. En las facturas se incluirán los impuestos que estén en vigor en el momento del suministro.
- 4. Los materiales se facturarán a los precios de las listas de precios vigentes en la fecha del pedido; excepto para el caso de pedidos cuya fecha de entrega difiera en más de siete días de la del pedido, en cuyo caso se aplicarán los precios vigentes en la fecha de suministro.
- 5. Los materiales que figuran en la lista de precios como de semiserie y/o especiales no tienen garantizada su disponibilidad de stock en fábrica, por lo que estarán supeditados a plazo de suministro y cantidad mínima, bajo pedido.
- 6. No se admitirá la anulación de pedidos correspondientes a materiales ya fabricados o en curso de fabricación.
- 7. Los plazos de entrega facilitados a los compradores tienen carácter aproximado.
- 8. La mercancía podrá ser facturada a partir del momento en que se produzca la aceptación del pedido.
- 9. Cada entrega de mercancía podrá ser objeto de facturación independiente.
- 10. Las expediciones son siempre por cuenta y riesgo del comprador, aunque los precios a aplicar sean Franco Destino. PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) no se hace responsable de los retrasos en que pueda incurrir el transportista.
- 11. Salvo concesión de crédito en las condiciones que al efecto convengan las partes, el pago de la mercancía se realizará al contado.

- 12. En el caso de incumplimiento del plazo de pago pactado, PLADUR GYPSUM, S.A.U. podrá facturar al comprador en concepto de interés de demora la cantidad que resulte de la aplicación de la legislación en vigor sobre morosidad en operaciones comerciales.
- 13. La transferencia de la propiedad de la mercancía vendida sólo se producirá cuando el comprador haya realizado el pago íntegro de su precio, y éste haya sido efectivamente recibido por PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®). Hasta tanto se produzca este hecho, el comprador se obliga a salvaguardar en todo momento los derechos que corresponden a PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®).
- 14. No se admitirá la devolución de los materiales suministrados.
- 15. Las dimensiones, espesores y pesos de los materiales son aproximados. PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) se reserva el derecho de modificar las características de los productos.
- 16. Previa presentación de reclamación por el cliente e inspección por PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) de resultar defectuoso un material, PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) se obliga únicamente a reponer dicho material. PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) podrá exigir, a su voluntad, con carácter previo a la reposición, la devolución del material defectuoso.
 - Cualquier reclamación deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a la entrega del material.
- 17. El uso y/o instalación de los materiales Pladur® por no profesionales o sin tener en cuenta las indicaciones o instrucciones facilitadas por PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) y/o derivadas de la buena práctica en la instalación de estos productos, así como su utilización para fines distintos de aquellos para los que fueron concebidos, eximirá a PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) de cualquier tipo de responsabilidad.
- 18. PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) solamente reconocerá como SISTEMAS Pladur® aquellos que hayan sido realizados exclusivamente con los productos Pladur®, certificando de esta manera, y a través de los ensayos correspondientes, las prestaciones y calidades de cada uno de los mismos.



Servicio de Atención al Cliente (SAC)

91 088 00 89

Horario: De lunes a jueves de 8:30 a 18:00 h. Viernes de 8:30 a 14:30 h.

Para contactar con el Delegado Comercial de su zona, consulte "Red Comercial" en nuestra página web

clientes@pladur.com

Web corporativa: corporativo.pladur.com



Tienda online Pladur®: www.pladur.com

















Pladur®