



**PLADUR®**

# TARIFA

**OCTUBRE 2021**

Actualización Noviembre 2021

España (Península)

 [pladur.com](https://pladur.com)  
[corporativo.pladur.com](https://corporativo.pladur.com)



# ÍNDICE

## CONDICIONES DE SUMINISTRO Y SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA | 06

### 1 PLACAS

#### Placas | 10

Estándar  
Techos continuos ultraligeros  
Resistencia a la humedad  
Dureza superficial reforzada  
Aislamiento acústico  
Protección frente al fuego  
Altas prestaciones

#### Especial aislantes | 24

Aislamiento térmico  
Aislamiento termo-acústico

#### Especial techos acústicos y decorativos | 29

Techos continuos  
Techos registrables

#### Elementos de terminación y decoración | 36

### 2 PERFILERÍA

#### Perfilería para Sistemas Pladur® | 40

Montantes y canales gama reforzada  
Montantes y canales gama estándar  
(Gama Antigua)  
Maestras y perfil de refuerzo  
Perfiles Sistema PLADUR® CH

#### Perfilería y accesorios para Sistemas de techo continuo | 44

Perfiles y accesorios para techos continuos  
Sistemas PLADUR® T-45  
Perfiles y accesorios para techos continuos  
Sistemas PLADUR® T-60  
Perfiles perimetrales para techos continuos  
PLADUR®  
Perfiles y accesorios para techos continuos  
Sistemas PLADUR® Grandes Luces (GL)

#### Perfilería y accesorios para Sistemas de techo registrable | 48

### 3 PASTAS

#### Pastas de secado | 51

Estándar  
Resistencia a la humedad

#### Pastas de fraguado | 52

Estándar  
Multiusos

#### Pastas de agarre | 53

Agarre normal  
Especial aislantes

#### Otras pastas | 53

Pastas especiales para acabados Q4  
Pastas para juntas sin cinta  
Pastas Cementex

### 4 ACCESORIOS

#### Cintas y bandas perimetrales | 57

#### Tornillos | 58

#### Trampillas | 60

#### Otros Accesorios | 62

Accesorios para Sistemas de alta seguridad  
Soportes  
Perfiles de acabado

### 5 COMPLEMENTOS

#### Herramientas para tratamiento de juntas | 64

#### Herramientas de acabado | 64

#### Herramientas de esquinas | 65

#### Bomba | 65

#### Otros | 65

#### CONDICIONES GENERALES DE VENTA | 67

**PLADUR**<sup>®</sup>

**ALGISS**<sup>®</sup>

Espacios por imaginar

## Un nuevo nosotros

En Pladur<sup>®</sup> y Algiss<sup>®</sup> unimos fuerzas para renacer con una nueva imagen de marca que conecta con nuestra auténtica esencia.

Responsables, expertos, empáticos, inspiradores y vitales. Diseñamos soluciones constructivas para crear espacios de libertad, seguridad y bienestar en los que vivir cuidando de nuestro entorno y de quienes más nos importan.

 [pladur.com](https://pladur.com)  
[corporativo.pladur.com](https://corporativo.pladur.com)



# CONDICIONES DE SUMINISTRO Y SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA

## SUMINISTRO DE MATERIALES ESPECIALES

### A Medidas especiales de placa:

Este servicio hace referencia al suministro de placas de ancho 1.200mm cuya longitud solicitada sea diferente a las medidas reflejadas en tarifa. El precio de venta (€/m<sup>2</sup>) se recoge en los siguientes cuadros:

#### PRECIOS FRANCO DESTINO 1 (€/m<sup>2</sup>)

	2500 - 2600	2600 - 2700	2700 - 2800	2800 - 2900	2900 - 3000
13N	5,23	5,23	5,23	5,32	5,23
15N	6,02	6,02	6,02	6,12	6,02
18N	8,66	8,54	8,40	8,54	8,40
13H1	9,33	9,33	9,33	9,49	9,33
15H1	10,81	10,81	11,14	10,99	10,81
18H1			17,78	17,54	17,25
13I			7,35	7,25	7,13
15I			8,47	8,36	8,22
18I			10,03	9,90	9,74
13Fonic			9,29	9,16	9,01
13F	9,10	8,98	8,83	8,98	8,83
15F	11,04	10,89	10,71	10,89	10,71
13Omnia			10,37	10,23	10,07
15Omnia			12,06	11,89	11,70

#### PRECIOS FRANCO DESTINO 2 (€/m<sup>2</sup>)

	2500 - 2600	2600 - 2700	2700 - 2800	2800 - 2900	2900 - 3000
13N	5,31	5,31	5,31	5,40	5,31
15N	6,12	6,12	6,12	6,22	6,12
18N	8,80	8,68	8,54	8,68	8,54
13H1	9,44	9,44	9,44	9,60	9,44
15H1	10,95	10,95	11,28	11,13	10,95
18H1			18,01	17,76	17,47
13I			7,51	7,41	7,29
15I			8,64	8,52	8,38
18I			10,29	10,15	9,99
13Fonic			9,45	9,32	9,17
13F	9,23	9,11	8,96	9,11	8,96
15F	11,19	11,04	10,86	11,04	10,86
13Omnia			10,47	10,33	10,16
15Omnia			12,14	11,98	11,78

#### PRECIOS FRANCO DESTINO 3 (€/m<sup>2</sup>)

	2500 - 2600	2600 - 2700	2700 - 2800	2800 - 2900	2900 - 3000
13N	5,40	5,40	5,40	5,48	5,40
15N	6,28	6,28	6,28	6,38	6,28
18N	9,02	8,91	8,77	8,91	8,77
13H1	9,60	9,60	9,60	9,75	9,60
15H1	11,13	11,13	11,46	11,31	11,13
18H1			18,26	18,01	17,72
13I			7,72	7,62	7,50
15I			8,87	8,75	8,61
18I			10,63	10,50	10,34
13Fonic			9,68	9,56	9,41
13F	9,40	9,28	9,13	9,28	9,13
15F	11,36	11,21	11,03	11,21	11,03
13Omnia			10,71	10,57	10,41
15Omnia			12,34	12,18	11,99

El pedido mínimo para estas placas de medidas especiales es un palé y el plazo de suministro es D+4 días (D+5 si el pedido se receptiona después de las 12h).

Para placas con medidas fuera de estos rangos u otro tipo de placa consultar con el SAC precio, plazo de suministro y pedido mínimo.

### B Medidas especiales perfilera:

Se podrán suministrar perfiles M48, M70, T-45 y T-60 en longitudes diferentes a las incluidas en tarifa con un incremento del 5% en el precio de venta en €/m sobre las longitudes estándar, siendo la cantidad mínima 1 palé y la máxima 1 camión/día. El plazo de suministro es D+4 días (D+5 si el pedido se receptiona después de las 12h).

Para medidas especiales de perfilera, el pedido mínimo es 1 palé y la cantidad total de pedido debe ser un número entero de palés, no admitiéndose fracciones.

### C Otros productos:

Para la solicitud de materiales de otras familias o medidas será necesario consultar al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

**En todos los supuestos, el suministro se realizará bajo pedido en firme y el cliente deberá retirar la totalidad del pedido en un máximo de 5 días laborables.**

## PRODUCTOS BAJO PEDIDO

Son aquellas referencias de productos Pladur® incluidas en tarifa con plazos de entrega y/o cantidad mínima distinta a los productos estándar. El suministro de estos productos está sujeto a consulta al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

Las condiciones están indicadas en la columna Características de Suministro (C.S.) según la siguiente simbología:

- Plazo de suministro 5 días laborables
- Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo dos semanas (consultar para pedidos superiores a 20 palés).
- Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo a consultar.
- Cantidad mínima y plazo a consultar.

## SERVICIO DE DOS DESCARGAS

Este servicio hace referencia a la solicitud de material Pladur® en un camión de 24 Tm, de dos pedidos con destinos distintos para un mismo cliente. El coste de este servicio se determinará según la distancia entre ambas descargas:

Hasta 50 km	De 51 a 100 km
65 €	120 €

Para distancias mayores se deberá consultar al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

Para este servicio no se admitirá horario de descarga. En el caso de problemas que conlleven la paralización del camión se aplicará un coste añadido de 240 €.

## SERVICIO DE CARGA PARCIAL DE CAMIONES

Este servicio, **exclusivo para suministros en Península**, hace referencia al suministro de material Pladur® cuyo peso esté comprendido entre 8 y 23 T, siendo el peso oficial el que figure en el albarán de Pladur Gypsum. El coste adicional de este servicio se determinará en función del peso:

De 8 a 12 T	De 12 a 18 T	De 18 a 23 T
265 €	180 €	100 €

El plazo de suministro es de D+3 días (D+4 si el pedido se recibe después de las 12h)

## SERVICIO DE PAQUETERÍA



Mediante este servicio se pueden realizar envíos de paquetería para pequeño material hasta un máximo de 500 kg.

Los productos que admiten el servicio de paquetería estarán indicados en tarifa mediante el siguiente símbolo

El plazo de entrega de estos pedidos será de 48 / 72 horas.

Consultar tarifa al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

## OTROS SERVICIOS

Para los clientes que realicen sus pedidos a través de Pladur.biz, deberán contactar con el Servicio de Atención al Cliente (SAC) para que les indiquen cómo solicitar estos servicios.

Para otros servicios no contemplados en tarifa como medios palés, embalaje marítimo, descargas en festivo, etc, será necesario consultar disponibilidad y precio al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

## PEDIDOS FRANCO DESTINO

El precio a aplicar en pedidos Franco Destino dependerá de la provincia de destino de la mercancía de acuerdo a la siguiente relación:

### FRANCO DESTINO ZONA 1


Ávila  
Cuenca  
Guadalajara  
Madrid  
Segovia  
Soria  
Toledo  
Valladolid

### FRANCO DESTINO ZONA 2

Álava  
Albacete  
Alicante  
Badajoz  
Burgos  
Cáceres  
Cantabria  
Castellón  
Ciudad Real  
Guipúzcoa  
La Rioja  
León  
Murcia  
Navarra  
Palencia  
Salamanca  
Teruel  
Valencia  
Vizcaya  
Zamora  
Zaragoza

### FRANCO DESTINO ZONA 3

Almería  
Andorra  
Asturias  
Barcelona  
Cádiz  
Córdoba  
A Coruña  
Gibraltar  
Girona  
Granada  
Huelva  
Huesca  
Jaén  
Lleida  
Lugo  
Málaga  
Ourense  
Pontevedra  
Sevilla  
Tarragona



## PRECIOS APLICABLES

Los precios válidos para facturación serán aquellos sombreados en color, siendo los precios por unidad de medida base de material (m<sup>2</sup>, m, etc.) aproximados y orientativos, salvo en el caso de Tornillos, Cintas y Juntas, que se facturará con el precio de la presentación de menor tamaño del producto publicada en la tarifa.

Los precios publicados en esta tarifa pueden ser modificados mediante anexos. La versión actualizada con el anexo en vigor puede consultarse en nuestra página web [www.pladur.es](http://www.pladur.es)



# 1

## PLACAS

### Placas | 10

Estándar

Techos continuos ultraligeros

Resistencia a la humedad

Dureza superficial reforzada

Aislamiento acústico

Protección frente al fuego

Altas prestaciones

### Especial aislantes | 24

Aislamiento térmico

Aislamiento termo-acústico

### Especial techos acústicos y decorativos | 29

Techos continuos

Techos registrables

### Elementos de terminación y decoración | 36



# MÚLTIPLES SOLUCIONES ADAPTADAS A CADA NECESIDAD



<p><b>APLICACIONES ESTÁNDAR</b></p> <p>Solución eficaz sin requisitos especiales</p>	<p><b>ZONAS HÚMEDAS</b></p> <p>Solución para zonas húmedas como baños y cocinas</p>	<p><b>ALTA DUREZA Y RESISTENCIA</b></p> <p>Zonas de tránsito y concurridas</p>	<p><b>ALTA PROTECCIÓN AL FUEGO</b></p> <p>Eficaz para sistemas con resistencia al fuego</p>	<p><b>ALTO AISLAMIENTO ACÚSTICO</b></p> <p>+3dB vs Placa estándar</p>	<p><b>INCOMBUSTIBLE</b></p> <p>Reacción al fuego A1</p>	<p><b>BARRERA DE VAPOR</b></p> <p>Solución para evitar condensaciones</p>	<p><b>SOLUCIONES DE EFICIENCIA TÉRMICA Y ACÚSTICA POR EL INTERIOR</b></p> <p>La mejor solución de aislamiento</p>	<p><b>TECHOS ACÚSTICOS Y DECORATIVOS</b></p> <p>Versatilidad y confort para proyectos de techos</p>
<p>Pladur® N</p>	<p>Pladur® HI</p>	<p>Pladur® I</p>	<p>Pladur® F</p>	<p>Pladur® FONIC</p>	<p>Pladur® A1</p>	<p>Pladur® BV</p>	<p>Pladur® ENERGY</p>	<p>Pladur® DECOR</p>

**CALIDAD DEL AIRE INTERIOR**



**ACABADO EXCELENTE EN TECHOS**



**PEQUEÑO FORMATO**



**LIGERA Y DE FÁCIL INSTALACIÓN**



**GRAN RESISTENCIA A IMPACTOS Y HUMEDAD**



**ALTA CAPACIDAD DE CARGA E IMPACTOS**



**ROBUSTEZ Y EFICIENCIA**




**EXCELENCIA Y VERSATILIDAD**



# NUEVA WEB CORPORATIVA DE PLADUR®

corporativo.pladur.com



MÁS  
INTUITIVA

MÁS  
ACCESIBLE

MÁS  
INFORMACIÓN

# PLACAS


## ESTÁNDAR



### Placa Pladur® N

Placa estándar para tabiques y techos sin requerimientos específicos.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161341	6,5 x 1.200 x 3.000	BA	66	7,98	28,74	8,07	29,04	8,18	29,45
161719	10 x 1.200 x 3.000	BA	66	5,22	18,80	5,30	19,09	5,40	19,45
161694	10 x 1.200 x 2.500				15,66		15,91		16,21
161321	10 x 600 x 1.200	BC	160	6,81	4,90	6,93	4,99	7,08	5,09
161313	13 x 1.200 x 3.200	BA	42	5,05	19,40	5,14	19,72	5,22	20,04
161312	13 x 1.200 x 3.000				18,18		18,49		18,79
161311	13 x 1.200 x 2.800				16,97		17,26		17,54
161309	13 x 1.200 x 2.700				16,37		16,64		16,91
161307	13 x 1.200 x 2.600				15,76		16,02		16,28
161305	13 x 1.200 x 2.500				15,15		15,41		15,66
161696	13 x 1.200 x 2.000				BA		54		5,05
161803	13 x 600 x 2.500	BA	96	6,89	10,33	6,99	10,49	7,13	10,70
162158	13 x 600 x 1.250	BA	120	7,37	5,53	7,48	5,61	7,62	5,71
161551	13 x 800 x 2.000	BA	48	6,11	9,78	6,21	9,94	6,31	10,10
161310	15 x 1.200 x 3.000	BA	36	5,82	20,95	5,92	21,31	6,07	21,86
161308	15 x 1.200 x 2.800				19,55		19,89		20,40
161306	15 x 1.200 x 2.700				18,85		19,18		19,67
161304	15 x 1.200 x 2.600				18,16		18,47		18,94
161303	15 x 1.200 x 2.500				17,46		17,76		18,22
161301	15 x 1.200 x 2.000				13,97		14,21		14,57
161684	18 x 1.200 x 3.000				BA		28		8,12
161701	18 x 1.200 x 2.800	27,27	27,73	28,49					
161699	18 x 1.200 x 2.500	24,35	24,76	25,44					



### Placa Pladur® SYNIA STD - 4BA

Placa con 4 bordes afinados (longitudinal en la cara frontal y transversal en la cara posterior) para mejorar el acabado en techos y facilitar el tratamiento de juntas.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
164902	13 x 1.200 x 2.500	4BA	50	6,04	18,13	6,16	18,49	6,33	18,98

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



## Placa Pladur® AIR N

Placa de yeso con tecnología Pladur® AIR, especialmente formulada para absorber el formaldehído, neutralizarlo y transformarlo en un compuesto inerte, ayudando así a la mejora de la calidad del aire interior.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
294258	13 x 1.200 x 3.000	BA	42	7,66	27,58	7,78	28,00	7,94	28,57
294257	13 x 1.200 x 2.600								
294256	13 x 1.200 x 2.000	BA	54	7,66	18,38	7,78	18,67	7,94	19,05

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# Placa Pladur® AIR

## Respira bienestar

Tus techos, tabiques y trasdosados ahora con la tecnología Pladur® AIR

PLADUR®



## ¿Cómo actúa Placa Pladur® AIR?



Pladur® AIR, otra manera de tener un ambiente saludable

\*Informe de ensayos realizados por Laboratorio Eurofins.

\*\*En función de la concentración de formaldehído en el ambiente.

# Placa Pladur® **ULTRA L-TEC**

La placa más ligera del mercado



**Placa Pladur® ULTRA L-TEC,**  
una revolución en el mercado de  
los techos gracias a su innovadora  
tecnología micro alveolar ultra ligera.



#### INNOVACIÓN

Formulación especial de última tecnología micro-alveolar que le proporciona una gran resistencia con un mínimo peso.



#### MÁS LIGERA

Hasta un 25% menos de peso que las demás y un 17% para H1. Conforme a normas UNE EN 520 Y UNE 102043.



#### SOSTENIBLE

Yeso natural 100% reciclable. Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero por transporte. Ahorra recursos naturales



#### CUIDA LA SALUD DEL INSTALADOR

Reduce el cansancio acumulado, facilita la manipulación y evita lesiones.



#### MAYOR PRODUCTIVIDAD

Tanto en obra, como en almacén y transporte.



#### TECHOS DE LOCALES HÚMEDOS

Al estar disponible en H1, permite una fácil instalación de techos también en baños y cocinas, en obra nueva y reforma.

## TECHOS CONTINUOS ULTRA LIGEROS



### Placa Pladur® ULTRA L-TEC

Placa con formulación micro-alveolar que proporciona una gran resistencia con un mínimo peso.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
162112	13 x 1.200 x 2.500	BA	60	5,22	15,67	5,31	15,92	5,38	16,14
162113	13 x 1.200 x 2.000				12,53		12,73		12,91

Descubre en el **Canal YouTube Pladur®** todas las ventajas de este producto.



## RESISTENCIA A LA HUMEDAD



### Placa Pladur® HI

Placa con tratamiento hidrófugo para su uso en áreas de humedad controlada.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161328	13 x 1.200 x 3.000	BA	42	9,01	32,42	9,11	32,81	9,27	33,38
161327	13 x 1.200 x 2.800				30,26		30,62		31,15
161419	13 x 1.200 x 2.700				29,18		29,53		30,04
161418	13 x 1.200 x 2.600				28,10		28,44		28,93
161326	13 x 1.200 x 2.500				27,02		27,34		27,81
161697	13 x 1.200 x 2.000	BA	54	9,01	21,62	9,11	21,87	9,27	22,25
162160	13 x 600 x 2.500	BA	96	12,24	18,35	12,42	18,63	12,63	18,94
162159	13 x 600 x 1.250	BA	120	12,74	9,56	12,93	9,70	13,14	9,85
161939	13 x 800 x 2.000	BA	48	10,84	17,34	10,95	17,52	11,11	17,78
161330	15 x 1.200 x 3.000	BA	36	10,43	37,55	10,57	38,06	10,75	38,71
161423	15 x 1.200 x 2.700				33,80		34,25		34,84
161422	15 x 1.200 x 2.600				32,54		32,98		33,55
161329	15 x 1.200 x 2.500				31,29		31,72		32,26
161499	15 x 1.200 x 2.000				25,03		25,37		25,81
161685	18 x 1.200 x 3.000				BA		28		16,65

### **P** NOVEDAD PLADUR®

Se recomienda su uso junto con las pastas Pladur® JH **Página 51**



### Placa Pladur® ULTRA L-TEC HI

Placa con formulación micro-alveolar que proporciona una gran resistencia con un mínimo peso.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
162153	13 x 1.200 x 2.500	BA	60	9,12	27,37	9,23	27,69	9,34	28,03
162183	13 x 1.200 x 2.000				21,90		22,15		22,42

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



## Placa Pladur® CEMENTEX

Placas en base de cemento reforzadas con fibra de alta durabilidad.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
159813	8 x 1.200 x 3.000 <sup>(1)</sup>	2BA	35	21,02	75,69	21,15	76,14	21,34	76,83
159808	8 x 1.200 x 2.600 <sup>(1)</sup>		40	65,60	65,98		66,59		
281978	8 x 1.200 x 2.000	4BA	35	26,22	62,92	26,38	63,31	26,59	63,82
281981	10 x 1.200 x 2.600	2BA	30	26,91	83,95	27,11	84,58	27,37	85,41
281979	10 x 1.200 x 2.000	4BA	28	33,54	80,51	33,75	80,99	34,01	81,63



## Imprimación Pladur® CEMENTEX

Solución lista al uso para mejorar la adherencia de las placas Cementex y la pasta de juntas Cementex lista al uso.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/ud	€/ud	€/ud	€/ud		
4071268	Imprimación Cementex	Garrafa de 5 litros	60	35,58	35,63	35,71			

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



## Pasta para juntas Pladur® CEMENTEX

Solución lista al uso para el tratamiento de juntas y enlucido.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/ud	€/ud	€/ud	€/ud		
4071269	Pasta Cementex	Cubo de 15 Kg	33	70,33	70,47	70,71			

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



## Malla Pladur® CEMENTEX

Malla para juntas resistente a los álcalis para aplicar en la primera capa de pasta de juntas.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Paq	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4071270	Malla Cementex	Rollo de 90 m	24	11,56	277,45	11,57	277,67	11,58	278,00

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



## Tornillos Pladur® CEMENTEX

Tornillos con protección anticorrosión para la fijación de placas Cementex.

Código	Dimensiones (mm)	Formato	Presentación		Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			Unidades	Uds. Cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4077708	3,9 x 45	Caja	500	6.000	34,64	415,72	34,65	415,78	34,66	415,87
4077707	3,9 x 35	Caja	500	6.000	30,10	361,20	30,11	361,26	30,11	361,35

(1) Hasta fin de existencias.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

Todos los productos admiten el servicio de paquetería





## Placa Pladur® BV - BARRERA DE VAPOR

Placa Pladur® N con lámina de aluminio incorporada para dotarla de resistencia a la difusión del vapor.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161315	13 x 1.200 x 3.000	BA	36	11,22	40,41	11,35	40,87	11,52	41,48
161314	13 x 1.200 x 2.600				35,02		35,42		35,95

Nota: Característica Barrera de Vapor disponible para otros tipos de placas con un incremento de +6,0€/m<sup>2</sup> sobre el precio de la placa base. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

## DUREZA SUPERFICIAL REFORZADA



## Placa Pladur® I

Placa que ofrece una mayor resistencia a impactos ocasionados por cuerpos duros.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161525	13 x 1.200 x 3.000	BA	32	6,89	24,80	7,05	25,38	7,25	26,12
161336	15 x 1.200 x 3.000	BA	32	7,94	28,57	8,10	29,17	8,33	29,99
161686	18 x 1.200 x 3.000 <sup>(1)</sup>	BA	28	9,41	33,87	9,66	34,78	10,00	36,02

(1) Hasta fin de existencias.

## AISLAMIENTO ACÚSTICO



## Placa Pladur® FONIC

Placa que ofrece un mayor aislamiento acústico.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161808	13 x 1.200 x 3.000	BA	32	8,70	31,34	8,86	31,91	9,10	32,75
161805	13 x 1.200 x 2.500				26,11		26,59		27,29

Descubre en el **Canal YouTube Pladur®** todas las ventajas de este producto.



\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## Placa Pladur® FONIC

La placa acústica de Pladur®  
50% menos de ruido

+3dB



## PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO



### Placa Pladur® F

Placa que incorpora fibra de vidrio para dotarla de mayor resistencia al fuego.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	C.S. (1)	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161319	13 x 1.200 x 3.000	BA	■	42		30,69		31,17		31,76
161458	13 x 1.200 x 2.800				8,52	28,64	8,66	29,09	8,82	29,65
161317	13 x 1.200 x 2.500				25,57	25,97	26,47			
161323	15 x 1.200 x 3.000	BA	■	32		37,24		37,76		38,39
161437	15 x 1.200 x 2.800				10,34	34,75	10,49	35,25	10,66	35,83
161322	15 x 1.200 x 2.500				31,03	31,47	31,99			
224564	15 x 1.200 x 2.000				24,82	25,18	25,59			

(1) Consultar características de suministro en página 7.

**P** NOVEDAD PLADUR®



### Placa Pladur® A1

Placa con fibra de vidrio y recubierta de un velo continuo de fibra de vidrio que le confieren una clasificación A1 frente al fuego.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
96399	13 x 1.200 x 3.000	BA	32	20,31	73,13	20,49	73,75	20,72	74,59

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



En Pladur disponemos de sistemas de **protección pasiva** con una **alta resistencia al fuego** y máxima eficiencia que evitan la propagación del fuego entre recintos de forma sencilla y segura. Nuestros sistemas han sido **ensayados en laboratorios acreditados** para responder a las más altas exigencias.



Sistemas	Tipo de placa	Clasificación
<b>Tabiques de separación (doble estructura)</b>	Placa N / H1 / I	EI 60 / EI 90
	Placa F / Omnia	EI 120
<b>Trasdosados autoportantes</b>	Placa N / H1 / I	EI 30
	Placa F / Omnia	EI 60 / EI 90
	Placa Magna	EI 120
<b>Tabiques de distribución (estructura sencilla)</b>	Placa N / H1 / I	EI 30 / EI 60 / EI 90 / EI 120
	Placa F / Omnia	EI 60 / EI 120
	Placa Magna / Magna H1	EI 90 / EI 120 / EI 180
<b>Techos</b>	Placa F / Omnia	EI 20 / EI 60 / EI 90 / EI 120
	Placa Magna / Magna H1	EI 120
<b>Sistemas especiales (Doble estructura arriostrada)</b>	Placa N / H1 / I	EI 90
	Placa F / Omnia	EI 120
<b>Sistemas CH (huecos de ascensor)</b>	Placa CH + Placa F / Omnia	E 120 / EI 180
<b>Franjas</b>	Placa F	EI 60 / EI 90 / EI 120

Consulta nuestro dossier completo de ensayos de fuego



## ALTAS PRESTACIONES

Para aquellas zonas de difícil acceso y cerramiento de huecos, Pladur® cuenta con una solución específica: **el Sistema Pladur® CH**. Pladur® CH es un sistema no portante de protección contra incendios de altas prestaciones que se instala entre forjados:



MÁS SEGURO



INSTALACIÓN RÁPIDA  
Y ECONÓMICA



SOLUCIÓN  
TÉCNICA



AISLAMIENTO ACÚSTICO, LIGERO,  
ROBUSTO Y RESISTENTE

Los componentes del Sistema Pladur® CH para cerramientos de huecos y zonas de difícil acceso son, además de la placa Pladur® CH, los perfiles Pladur® CH (Montante CH-90, Montante E-90 y Canal J-92), la placa Pladur® F y el sellador acústico intumescente.



### Placa Pladur® CH

Placa especial con fibra de vidrio cuyo sistema de montaje permite ejecutar ambas caras del tabique desde un único lado.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161526	25 x 600 x 3.000	BC	32	20,11	36,20	20,42	36,75	20,76	37,36



### Perfiles sistema Pladur® CH

Perfiles reforzados de acero galvanizado que forman la estructura portante del sistema Pladur® CH, especialmente diseñados para facilitar la instalación, mejorar el comportamiento mecánico y resistencia al fuego del sistema.

Código	Denominación	Dimensiones (mm)	Uds/Paq	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070795	Montante CH-90	90 x 35 x 3.600	10	10	15,30	55,07	15,31	55,11	15,32	55,17
4070796	Montante E-90	90 x 35 x 3.600	10	10	12,93	46,56	12,94	46,60	12,96	46,65
4070797	Canal J-92	92 x 50 x 3.000	4	25	5,83	17,49	5,84	17,51	5,85	17,55



### Sellador acústico intumescente Pladur®

Sellador acrílico para sellar y dotar a los sistemas Pladur® CH de estanqueidad acústica y resistencia al fuego y paso de humos. Se emplea junto con la Pistola Aplicadora.

Código	Denominación	Presentación	Uds/Paq	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/ud	€/ud	€/ud	€/ud		
4070856	Sellador Acústico Intumescente	Bote de 600 ml	12	22,32	22,32	22,33	22,33	22,35	22,35

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



### Pistola aplicadora Pladur®

Pistola para aplicar el sellador acústico intumescente.

Código	Denominación	Uds/Paq	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			€/ud	€/ud	€/ud	€/ud		
4070811	Pistola Aplicadora	1	19,61	19,61	19,62	19,62	19,64	19,64

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

# Placa Pladur® MAGNA

## La placa más segura y eficiente contra el fuego

Descubre la nueva generación de sistemas Pladur® Magna, con máxima seguridad y protección contra el fuego.

Los sistemas Magna, han sido sometidos a los más altos estándares de certificación para asegurar **hasta 180 minutos de protección contra el fuego**. Estos nuevos sistemas cuentan con la máxima seguridad **cumpliendo con el CTE** (Código Técnico de la Edificación) **gracias a su certificación DIT Plus**.

Gracias a su resistencia y firmeza los sistemas Pladur® Magna **permiten el uso de un menor número de placas y una mayor distancia entre montantes** (modulación a 900), **reduciendo el uso de materiales y tiempos de instalación**.

PLADUR®



MAYOR  
SEGURIDAD



RESISTENCIA  
AL FUEGO



MÁS  
EFICIENTE

Primer sistema de placa de yeso laminado certificado con un DIT Plus

Único sistema de placa de yeso laminado modulable a 900 mm cumpliendo con el CTE



Accede a toda la información de este producto



## Placa Pladur® MAGNA

Placa de especial composición con gran resistencia y excelentes propiedades.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
<b>PLADUR® MAGNA</b>									
162694	18 x 900 x 2.600	BA	32	10,85	25,39	11,09	25,96	11,42	26,72
162066	25 x 900 x 2.600	BA	24	12,73	29,78	13,00	30,42	13,35	31,24
278113	25 x 900 x 2.000								
<b>PLADUR® MAGNA HI</b>									
162068	18 x 900 x 2.600	BA	32	17,71	41,43	17,92	41,92	18,21	42,62
162070	25 x 900 x 2.600	BA	24	20,80	48,66	21,06	49,29	21,48	50,25

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



## Placa Pladur® OMNIA

Placa excelente para todos los requisitos: resistencia al fuego, aislamiento acústico, alta dureza y zonas húmedas.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
162184	13 x 1.200 x 3.000	BA	32	9,72	35,00	9,82	35,35	10,06	36,22
162161	13 x 1.200 x 2.500				29,17		29,45		30,18
162186	15 x 1.200 x 3.000	BA	32	11,30	40,67	11,38	40,97	11,59	41,71
162185	15 x 1.200 x 2.500				33,90		34,14		34,76
227112	15 x 1.200 x 2.000				27,12		27,31		27,81

P

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

P

NOVEDAD PLADUR®

# Placa Pladur® OMNIA

## Una sola placa para toda tu obra

# PLADUR®




Accede a toda la información  
de este producto

### ¿Que pasaría si una placa tuviese todas las características más demandadas?

Pladur® OMNIA, auna **en una sola placa todas las características más demandadas**, permitiendo su instalación en zonas húmedas, espacios que requieren una dureza superficial, con necesidad de resistencia al fuego y espacios donde se necesite un mayor aislamiento acústico.

Por ello, Pladur® OMNIA **facilita la elección de la placa y simplifica la instalación en obra haciendo que aciertes siempre.**



**ZONAS  
HÚMEDAS**

Ideal para locales de humedad media como baños y cocinas (Tipo H1)



**DUREZA  
SUPERFICIAL**

Placa de alta densidad y gran dureza superficial



**RESISTENCIA  
AL FUEGO**

Misma resistencia al fuego que Pladur® F



**AISLAMIENTO  
ACÚSTICO**

Mayor nivel de aislamiento acústico que la placa N (+3db)

PLADUR®

Placa Pladur®  
**SOLIDTEX**

La placa que aguanta todo

with  **HDC**  
HIGH DENSITY CRYSTALLISATION  
TECHNOLOGY



ROBUSTA



ALTA  
CAPACIDAD  
DE CARGA



HIDRÓFUGA

PLADUR Solidtex ce



# Placa Pladur® SOLIDTEX

Accede a toda la información  
de este producto



Pladur® Solidtex es la nueva gama de placas de yeso laminado de Pladur® de altas prestaciones, con gran dureza, resistencia y capacidad de carga.



## ALTA DENSIDAD DE CRISTALIZACIÓN

- Innovadora formulación y una exclusiva tecnología de mezclado
- Obteniendo una placa de yeso sólida como una roca con una rigidez y una capacidad de carga sin precedentes



### ROBUSTA

- Gran dureza superficial: alta resistencia a roces y arañazos
- Alta resistencia a impactos
- Mayor seguridad antirrobo e intrusión



### ALTA CAPACIDAD DE CARGA

- En cargas rasantes y excéntricas
- El uso de placas Solidtex aumenta la capacidad de cuelgue por punto
- Aporta firmeza al sistema



### HIDRÓFUGA

- Ideal para zonas secas y zonas húmedas, todo en una misma placa
- Solución excelente para los revestimientos de gran formato



### TODAS LAS VENTAJAS PLADUR®

- Instalación fácil, rápida, limpia y seca
- Gran aislamiento acústico, térmico y buen comportamiento contra el fuego
- No requiere perfiles específicos
- Compatible con la gama de pastas Pladur®



## Placa Pladur® SOLIDTEX

Placa de yeso de muy alta densidad gracias a la tecnología HDC de Alta Densidad de Cristalización que le proporciona una elevada resistencia a impactos y una gran resistencia a cargas. Su tratamiento hidrófugo permite su uso en áreas de humedad controlada.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
235330	13 x 1.200 x 3.000	BA	32	13,28	47,81	13,49	48,55	13,78	49,61
235328	13 x 1.200 x 2.600				41,44		42,08		43,00
235327	13 x 1.200 x 2.000				31,88		32,37		33,07



## Tornillos Pladur® SOLIDTEX

Tornillos autoperforantes SOLIDTEX, con punta de broca, cabeza cónica y protección contra la oxidación.

Código	Dimensiones (mm)	Formato	Presentación		Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			Unidades	Uds. Cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4075843	3,9 x 38	Caja	1.000	6.000	78,26	469,55	78,28	469,68	78,31	469,87
4075844	3,9 x 26	Caja	1.000	12.000	59,68	716,21	59,71	716,46	59,74	716,83

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# ESPECIAL AISLANTES

## AISLAMIENTO TÉRMICO



### Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP®

Panel que proporciona un aislamiento térmico de altas prestaciones, compuesto por una placa Pladur® (N, H1 o I) y una plancha de poliestireno expandido ISOPOP® adherido a su dorso.

## Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP®

**PLADUR®**

- Más fácil de elegir
- Según su resistencia térmica
- Clasificada de menor a mayor aislamiento



STANDARD R 0,55 - 2,15  
Reformas o complemento de aislamiento



ADVANCED R 2,55 ≤ R ≤ 3,15  
Aislamiento medio-alto



EFFICIENT R ≥ 3,15  
Aislamiento muy alto

Reformas o complemento de aislamiento



### Placa Pladur® ENAIRGY® Standard

Código	Aislante	Placa (3)	Dimensiones (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3		
						€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 0,55</b>												
161721	ISOPOP® 38	10N	10+20 x 1.200 x 2.600		40	9,06	28,26	9,15	28,55	9,29	28,97	
161720			10+20 x 1.200 x 2.500				27,17		27,45		27,86	
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 0,65</b>												
162110	ISOPOP® 32	13N	13+20 x 1.200 x 2.600	■	36	10,13	31,60	10,23	31,93	10,38	32,39	
162094			13+20 x 1.200 x 2.500				30,38		30,70		31,15	
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 0,80</b>												
161940	ISOPOP® 38	10N	10+30 x 1.200 x 2.600	■	30	10,46	32,64	10,56	32,94	10,69	33,36	
161941			10+30 x 1.200 x 2.500				31,38		31,67		32,08	
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 1,10</b>												
161723	ISOPOP® 38	10N	10+40 x 1.200 x 2.600	■	24	11,56	36,08	11,66	36,38	11,80	36,82	
161722			10+40 x 1.200 x 2.500				34,69		34,98		35,40	
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 1,30</b>												
162111	ISOPOP® 32	13N	13+40 x 1.200 x 2.600	■	22	13,06	40,74	13,17	41,08	13,32	41,56	
162095			13+40 x 1.200 x 2.500				39,17		39,50		39,96	
161792		13H1	13+40 x 1.200 x 2.500	■	22	15,87	47,61	16,00	47,99	16,18	48,54	
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 1,60</b>												
161725	ISOPOP® 38	10N	10+60 x 1.200 x 2.600	■	17	14,42	44,97	14,52	45,29	14,66	45,74	
161724			10+60 x 1.200 x 2.500				43,25		43,55		43,98	
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 1,90</b>												
161774	ISOPOP® 32	13N	13+60 x 1.200 x 2.600	■	16	16,36	51,03	16,47	51,38	16,63	51,89	
161775			13+60 x 1.200 x 2.500				49,07		49,41		49,89	
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 2,15</b>												
161727	ISOPOP® 38	10N	10+80 x 1.200 x 2.600	■	13	18,93	59,05	19,03	59,38	19,18	59,84	
161726			10+80 x 1.200 x 2.500				56,78		57,09		57,54	
162754		13N	13+80 x 1.200 x 2.600	■	13	19,27	60,12	19,39	60,48	19,55	60,99	
161741			13+80 x 1.200 x 2.500				57,81		58,16		58,65	

(1) CS: ■ Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo dos semanas (consultar para pedidos superiores a 20 palés). (2) Espesor de placa más espesor de aislante. (3) PLADUR ENAIRGY® disponible en otros tipos de placa (H1, I) con un incremento de +2,8€/m<sup>2</sup> sobre la referencia equivalente PLADUR ENAIRGY® con placa estándar N. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima con el SAC.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



Aislamiento  
medio-alto



## Placa Pladur® ENAIRGY® Advanced

Código	Aislante	Placa (3)	Dimensiones (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
						€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 2,55</b>											
162130	ISOPOP® 32	10N	10+80 x 1.200 x 3.000	■	13	21,19	76,30	21,30	76,68	21,45	77,22
162131			10+80 x 1.200 x 2.800	■			71,21		71,57		72,07
161770			10+80 x 1.200 x 2.600	■			66,13		66,46		66,93
162100		13N	13+80 x 1.200 x 3.000	■	13	21,54	77,54	21,65	77,96	21,82	78,55
162099			13+80 x 1.200 x 2.800	■			72,37		72,76		73,32
162098			13+80 x 1.200 x 2.700	■			69,78		70,16		70,70
161776	13+80 x 1.200 x 2.600		■	67,20			67,56		68,08		
161777	13+80 x 1.200 x 2.500	■	64,61	64,96	65,46						
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 2,65</b>											
162755	ISOPOP® 38	10N	10+100 x 1.200 x 3.000	■	10	22,67	81,60	22,77	81,98	22,93	82,54
162097			10+100 x 1.200 x 2.800	■			76,16		76,52		77,03
162096			10+100 x 1.200 x 2.700	■			73,44		73,79		74,28
161729		13N	10+100 x 1.200 x 2.600	■	10	23,01	70,72	23,13	71,05	23,30	71,53
161728			10+100 x 1.200 x 2.500	■			68,00		68,32		68,78
161742			13+100 x 1.200 x 2.600	■			71,79		72,16		72,69
161743	13+100 x 1.200 x 2.500	■	69,03	69,38	69,89						
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 3,15</b>											
162091	ISOPOP® 32	10N	10+100 x 1.200 x 3.000	■	10	25,50	91,80	25,61	92,20	25,77	92,76
162084			10+100 x 1.200 x 2.800	■			85,68		86,05		86,57
162089			10+100 x 1.200 x 2.700	■			82,62		82,98		83,48
161772		13N	10+100 x 1.200 x 2.600	■	10	25,84	79,56	25,97	79,90	26,14	80,39
162103			13+100 x 1.200 x 3.000	■			93,04		93,47		94,09
162102			13+100 x 1.200 x 2.800	■			86,84		87,24		87,82
162101	13H1	13+100 x 1.200 x 2.700	■	10	28,66	83,74	28,80	84,13	28,99	84,68	
161778		13+100 x 1.200 x 2.600	■			80,64		81,01		81,55	
161779	13+100 x 1.200 x 2.500	■	77,53	77,90	78,41						
161797	13H1	13+100 x 1.200 x 2.600	■	10	28,66	89,42	28,80	89,85	28,99	90,46	

Aislamiento  
muy alto



## Placa Pladur® ENAIRGY® Efficient

Código	Aislante	Placa (3)	Dimensiones (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
						€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 3,80</b>											
162106	ISOPOP® 32	13N	13+120 x 1.200 x 3.000	■	9	30,15	108,55	30,28	108,99	30,45	109,63
162105			13+120 x 1.200 x 2.800	■			101,31		101,73		102,32
162104			13+120 x 1.200 x 2.700	■			97,69		98,09		98,66
161930		13H1	13+120 x 1.200 x 2.600	■	9	32,97	94,07	33,11	94,46	33,31	95,01
161923			13+120 x 1.200 x 2.500	■			90,45		90,83		91,36
161931			13+120 x 1.200 x 2.600	■			102,85		103,30		103,93
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP® R 4,40</b>											
162109	ISOPOP® 32	13N	13+140 x 1.200 x 3.000	■	7	32,72	117,79	32,85	118,25	33,03	118,90
162108			13+140 x 1.200 x 2.800	■			109,94		110,37		110,98
162107			13+140 x 1.200 x 2.700	■			106,01		106,43		107,01
161932		13H1	13+140 x 1.200 x 2.600	■	7	35,53	102,09	35,68	102,48	35,89	103,05
161933			13+140 x 1.200 x 2.500	■			98,16		98,54		99,09
161934			13+140 x 1.200 x 2.600	■			110,87		111,32		111,97

Se recomienda su uso junto con el  
mortero adhesivo MA Enairgy

Página 53



Todas las referencias PLADUR ENAIRGY® están fabricadas con poliestireno con certificación ACERMI.

(1) CS: ■ Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo dos semanas (consultar para pedidos superiores a 20 palés). (2) Espesor de placa más espesor de aislante. (3) PLADUR ENAIRGY® disponible en otros tipos de placa (H1, I) con un incremento de +2,8€/m<sup>2</sup> sobre la referencia equivalente PLADUR ENAIRGY® con placa estándar N. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima con el SAC.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO



### Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP+®

Panel que proporciona un aislamiento térmico y acústico de altas prestaciones, compuesto por una placa Pladur® (Fonic u Omnia) y una plancha de poliestireno expandido ISOPOP+® adherido a su dorso.

Reformas y obra nueva



### Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP+® Standard

Código	Aislante	Placa	Dimensiones (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
						€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+® R 1,30</b>											
162232	ISOPOP® 32	FONIC	13+40 x 1.200 x 2.600	■	22	15,16	47,29	15,30	47,74	15,49	48,34
162231			13+40 x 1.200 x 2.500	■			45,47		45,91		46,48
162243	ISOPOP® 32	OMNIA	13+40 x 1.200 x 2.600	■	22	18,58	57,96	18,71	58,38	18,90	58,96
162242			13+40 x 1.200 x 2.500	■			55,73		56,14		56,69
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+® R 1,90</b>											
162245	ISOPOP® 32	FONIC	13+60 x 1.200 x 2.600	■	16	18,64	58,17	18,78	58,61	18,98	59,21
162244			13+60 x 1.200 x 2.500	■			55,93		56,35		56,93
162247	ISOPOP® 32	OMNIA	13+60 x 1.200 x 2.600	■	16	22,06	68,84	22,19	69,25	22,38	69,83
162246			13+60 x 1.200 x 2.500	■			66,19		66,58		67,14

Reformas y obra nueva



### Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP+® Advanced

Código	Aislante	Placa	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	C.S. (1)	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
						€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+® R 2,55</b>											
162220	ISOPOP® 32	FONIC	13+80 x 1.200 x 3.000	■	13	24,29	87,45	24,42	87,92	24,61	88,60
162197			13+80 x 1.200 x 2.700	■			78,70		79,13		79,74
162196			13+80 x 1.200 x 2.600	■			75,79		76,20		76,79
162219			13+80 x 1.200 x 2.500	■			72,87		73,27		73,83
162207	ISOPOP® 32	OMNIA	13+80 x 1.200 x 2.700	■	13	27,71	89,78	27,83	90,18	28,01	90,77
162206			13+80 x 1.200 x 2.600	■			86,46		86,84		87,40
162221			13+80 x 1.200 x 2.500	■			83,13		83,50		84,04
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+® R 3,15</b>											
162223	ISOPOP® 32	FONIC	13+100 x 1.200 x 3.000	■	10	28,94	104,17	29,06	104,61	29,25	105,29
162199			13+100 x 1.200 x 2.700	■			93,75		94,15		94,76
162198			13+100 x 1.200 x 2.600	■			90,28		90,67		91,25
162222			13+100 x 1.200 x 2.500	■			86,81		87,18		87,74
162209	ISOPOP® 32	OMNIA	13+100 x 1.200 x 2.700	■	10	32,36	104,83	32,47	105,20	32,65	105,78
162208			13+100 x 1.200 x 2.600	■			100,95		101,30		101,87
162224			13+100 x 1.200 x 2.500	■			97,07		97,41		97,95

(1) CS: ■ Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo dos semanas (consultar para pedidos superiores a 20 palés). (2) Espesor de placa más espesor de aislante.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

Reformas y obra nueva



## Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP+® Efficient

Código	Aislante	Placa	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	C.S. (1)	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3		
						€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+® R 3,80</b>												
162205	ISOPOP® 32	FONIC	13+120 x 1.200 x 2.700	■	9	33,58	108,80	33,70	109,18	33,88	109,78	
162204			13+120 x 1.200 x 2.600	■			104,77		105,13		105,71	
162211	ISOPOP® 32	OMNIA	13+120 x 1.200 x 2.700	■	9	37,00	119,88	37,11	120,22	37,28	120,80	
162210			13+120 x 1.200 x 2.600	■			115,44		115,77		116,33	
<b>PLADUR® ENAIRGY ISOPOP+® R 4,40</b>												
162227	ISOPOP® 32	FONIC	13+140 x 1.200 x 2.700	■	7	36,29	117,58	36,40	117,95	36,59	118,56	
162226			13+140 x 1.200 x 2.600	■			113,22		113,58		114,17	
162225			13+140 x 1.200 x 2.500	■			108,87		109,21		109,77	
162230	ISOPOP® 32	OMNIA	13+140 x 1.200 x 2.700	■	7	39,71	128,66	39,81	129,00	39,99	129,58	
162229			13+140 x 1.200 x 2.600	■			123,89		124,22		124,78	
162228			13+140 x 1.200 x 2.500	■			119,13		119,44		119,98	



Todas las referencias PLADUR ENAIRGY® están fabricadas con poliestireno con certificación ACERMI.

(1) CS: ■ Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo dos semanas (consultar para pedidos superiores a 20 palés). (2) Espesor de placa más espesor de aislante.

Se recomienda su uso junto con el mortero adhesivo MA Enairgy  
**Página 53**



\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# Placa Pladur® ENAIRGY ISOPOP®

La nueva solución de aislamiento termo-acústico para interiores



**PLADUR**<sup>®</sup>

Espacios por imaginar

Techos

**Pladur FON<sup>+</sup>**

# **SHHH... ESCUCHA LA BELLEZA DEL SONIDO**

Los techos FON<sup>+</sup>, proporcionan espacios con un elevado confort acústico y un gran diseño, mejorando la calidad del aire interior y protegiendo la salud de las personas.

[corporativo.pladur.com](http://corporativo.pladur.com)

# ESPECIAL TECHOS ACÚSTICOS Y DECORATIVOS

Tecnología  
**Pladur® AIR**  
Mejora la calidad del  
aire interior

## TECHOS CONTINUOS




### Placa Pladur® FON+ TECHO CONTINUO BA

Placa perforada para acondicionamiento acústico y decoración. Borde afinado.

Tipo de Perforación:



Diseño de Bloques:



Código	Denominación	Configuración	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	C.S. (1)	Color velo (2)	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
							€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161590 161587 161657 161594	FON+ C 8/18 BA	N° 1 N° 2 N° 4 N° 8	13 x 1.200 x 2.400	■	Negro	30	24,40	70,28	24,56	70,73	24,72	71,21
161595 161596 161656 161597 161598	FON+ C 12/25 BA	N° 1 N° 2 N° 4 N° 8 N° 32	13 x 1.200 x 2.400	■	Negro	30	24,40	70,28	24,56	70,73	24,72	71,21
161599 161600 162751 161601	FON+ R 12/25 BA	N° 1 N° 2 N° 4 N° 8	13 x 1.200 x 2.400	■	Negro	30	24,40	70,28	24,56	70,73	24,72	71,21
161602 161603 162753 161604	FON+ R 15/30 BA	N° 1 N° 2 N° 4 N° 8	13 x 1.200 x 2.400	■	Negro	30	24,40	70,28	24,56	70,73	24,72	71,21
161605 161606 161658 161607	FON+ L 5 X 80 BA	N° 1 N° 2 N° 4 N° 8	13 x 1.200 x 2.400	■	Negro	30	24,40	70,28	24,56	70,73	24,72	71,21

Bajo pedido se puede solicitar cualquier referencia de Pladur® Fon+ Techo Continuo en palés de 20 unidades. Coste del servicio 15 euros/palé. Consultar condiciones de suministro en el Servicio de Atención al Cliente (SAC).

(1) Consultar características de suministro en página 7.

(2) Velo Negro estándar. Velo Blanco, bajo pedido, con incremento de precio del 10%.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.




## Placa Pladur® FON+ TECHO CONTINUO BV

Placa perforada para acondicionamiento acústico y decoración. Nuevo borde en V.


Tecnología  
**Pladur® AIR**

Mejora la calidad del aire interior

Tipo de Perforación:



Diseño uniforme:



Código	Denominación	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Color velo <sup>(1)</sup>	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
296041	FON+ C 8/18 BV	13 x 1.200 x 2.400	Negro	20	24,66	71,02	24,82	71,48	24,97	71,90
296042	FON+ C 12/25 BV									
296043	FON+ R 6/18 BV	13 x 1.200 x 2.400	Negro	20	24,66	71,02	24,82	71,48	24,97	71,90
296044	FON+ R 8/18 BV									
296045	FON+ R 12/25 BV									
296046	FON+ R 15/30 BV									
296047	FON+ R ALTERN. 8-12/50 BV									
296048	FON+ R ALEAT. 8-15-20 BV	13 x 1.200 x 2.400	Negro	20	25,10	72,29	25,26	72,75	25,41	73,18
296049	FON+ R ALEAT. PLUS 12-20-35 BV									

Código	Denominación	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Color velo <sup>(2)</sup>	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
296051	FON+ CRYSTAL 14 BV	13 x 1.200 x 2.400	Blanco	20	27,09	78,01	27,25	78,47	27,40	78,90
296053	FON+ TWEED 14 BV									
296054	FON+ VERDE 11 BV									

(1) Velo Negro estándar. Velo Blanco, bajo pedido, con incremento de precio del 10%.

(2) Velo blanco estándar. Velo negro, bajo pedido. Consultar precio al Servicio de Atención al Cliente (SAC)

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

En la instalación de las placas Pladur® FON+ BV se debe tener en cuenta\*



**Atornillado de placa:** Comprobar la alineación de las perforaciones en sentido longitudinal, transversal y diagonal con las herramientas de montaje Pladur® FON+ y atornillar las placas a los perfiles cada 200mm como máximo.



**Tratamiento de juntas:** Debido al menor espacio entre perforaciones, Pladur® recomienda realizar un tratamiento de juntas sin cinta con la pasta Pladur® TL, rellenando la junta con la pasta preparada mediante la pistola aplicadora. Este tratamiento también es el recomendado en las juntas de los bordes cuadrados (transversales y cortes de placa) de la placa Pladur® FON+ BA.

\*Consultar las recomendaciones Pladur® para el proceso de instalación de FON+ en la Guía de Instalación Pladur®



### Pasta Pladur® TL - JUNTAS SIN CINTA

Pasta especialmente diseñada para realizar el tratamiento de juntas sin cinta en sistemas de placas Pladur® FON+ con bordes cuadrados. Fraguado en 1h aproximadamente.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
161712	Pladur® TL (Fraguado juntas sin cinta)	Saco en Polvo de 20 kg	64	40,72	40,97	41,30
161713		Saco en Polvo de 10 kg	120	25,40	25,52	25,68

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



### Herramientas de montaje Pladur® FON+

Útiles para el correcto posicionamiento de las placas Pladur® FON+ tipo BC Borde Cuadrado.

Código	Denominación	Uds. Bolsa	Franco Destino Zona 1 €/bolsa	Franco Destino Zona 2 €/bolsa	Franco Destino Zona 3 €/bolsa
4070809	Herramientas de montaje FON+ R6/18	2	11,75	11,75	11,76
4070810	Herramientas de montaje FON+ R8/18 y C8/18				
4070812	Herramientas de montaje FON+ R12/25 y C12/25				
4070813	Herramientas de montaje FON+ R15/30				
4070814	Herramientas de montaje FON+ Alternada R8-12/50				

Todos los productos admiten el servicio de paquetería




### Pistola aplicadora Pladur®

Pistola para aplicar la pasta de juntas sin cinta.

Código	Denominación	Uds. Paq	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
4070811	Pistola Aplicadora	1	19,61	19,62	19,64

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

## TECHOS REGISTRABLES



### Pladur® FON+ TECHO REGISTRABLE

Loseta perforada de 600 x 600 mm y 13 mm de espesor para acondicionamiento acústico y decoración. Disponibles en una gran variedad de acabados.

Tecnología  
**Pladur® AIR**  
Mejora la calidad del  
aire interior


## PARÁMETROS A COMBINAR

La gama Pladur® FON+ permite elegir entre más de 200 modelos de placa para adaptarse a todo tipo de proyectos.


### Perforación y diseño de bloques

Elige una de las 15 posibles combinaciones de tipo de perforación y diseño de bloques o simplemente una placa Basic:

#### Tipo de Perforación:



#### Diseño de Bloques:



#### Combinaciones posibles:

Micro C 3/8	C 8/18	C 12/25	R 8/18	R 12/25	L 5x80	Aleat 8-15-20
n° 1 n° 2 n° 3	n° 1 n° 3	n° 1 n° 2 n° 3 n° 4 L n° 4 C	n° 1 n° 3	n° 1 n° 2	n° 12 n° 16	n° 1 n° 3

### Acabado superficial


Elige uno de los 4 colores de vinilo Decor disponibles o un acabado pintado en blanco:



Nota: Colores de vinilo Decor aproximados. Para más información ver catálogo de muestras de acabados.

### Canto

Por último, selecciona el tipo de canto, recto o tegular:



A: Canto Recto


E24: Canto Tegular 24 mm.

E15: Canto Tegular 15 mm.



Dentro de la amplia gama de Pladur® FON+ hay referencias disponibles en stock, con posibilidad de adquirirlas en palés completos o bien en fracciones de palés o cajas.

Las referencias que no aparecen en el listado están disponibles bajo pedido.



## REFERENCIAS EN STOCK

Código	Perforación	Configuración bloques	Acabado (1)	Canto	Placas caja	Cajas palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
							€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
162055	Micro C3/8	Nº 1	Pintado Blanco	A	6	32	29,39	10,58	29,51	10,62	29,69	10,69
161617	C8/18	Nº 1	Pintado Blanco	A	6	32	26,74	9,63	26,86	9,67	27,04	9,74
161671			Decor Castaño				35,54	12,80	35,66	12,84	35,84	12,90
161621	C12/25	Nº 1 Nº 4C	Pintado Blanco	E24 A	6	32	29,94	10,78	30,06	10,82	30,24	10,89
161672			Decor Roble				37,64	13,55	37,76	13,59	37,94	13,66
161635	R8/18	Nº 1	Pintado Blanco	A	6	32	26,74	9,63	26,86	9,67	27,04	9,74
161673			Decor Acero				35,54	12,80	35,66	12,84	35,84	12,90
161646	L5x80	Nº 16	Pintado Blanco	A E24	6	32	28,84	10,38	28,96	10,43	29,14	10,49
161674			Decor Roble				40,84	14,70	40,96	14,75	41,14	14,81
161649	R Aleat. 8-15-20	Nº 1	Pintado Blanco	A	6	32	26,74	9,63	26,86	9,67	27,04	9,74
161675			Decor Abedul				35,54	12,80	35,66	12,84	35,84	12,90
161665	BASIC	-	Pintado Blanco	A	6	32	23,43	8,43	23,55	8,48	23,73	8,54

Pedido mínimo una caja.

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

## REFERENCIAS BAJO PEDIDO

El precio de estas referencias depende de la combinación del tipo de perforación, número de bloques, acabado superficial y canto según la tabla siguiente:

Tipo de perforación	Diseño de bloques	Acabado (1)	Canto	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
MICRO C3/8	Nº1	Pintado blanco	E24/E15	33,57	12,09	33,69	12,13	33,88	12,20
		Vinilo Decor	A	39,34	14,16	39,46	14,21	39,65	14,27
	Del Nº2 al Nº3	Pintado blanco	E24/E15	42,63	15,35	42,76	15,39	42,94	15,46
		Vinilo Decor	A	32,44	11,68	32,56	11,72	32,75	11,79
			E24/E15	35,73	12,86	35,86	12,91	36,04	12,98
		E24/E15	A	41,50	14,94	41,62	14,98	41,81	15,05
E24/E15	44,80		16,13	44,92	16,17	45,11	16,24		
RESTO DE PERFORACIONES	Nº1	Pintado blanco	A	27,55	9,92	27,67	9,96	27,85	10,03
			E24/E15	30,84	11,10	30,96	11,15	31,15	11,21
		Vinilo Decor	A	36,61	13,18	36,73	13,22	36,92	13,29
			E24/E15	39,91	14,37	40,03	14,41	40,21	14,48
	Del Nº2 al Nº16	Pintado blanco	A	29,71	10,69	29,83	10,74	30,02	10,81
			E24/E15	33,00	11,88	33,13	11,93	33,31	11,99
		Vinilo Decor	A	38,77	13,96	38,90	14,00	39,08	14,07
			E24/E15	42,07	15,14	42,19	15,19	42,38	15,26
BASIC	-	Pintado blanco	E24/E15	27,75	9,99	27,89	10,04	28,10	10,12

Pedido mínimo un palé.

### Ejemplo 1: Precio Franco Destino 2 de la placa Pladur® FON+ Micro C3/8 nº2 E15

Al ser una placa con perforación Micro C3/8, bloques nº2, pintada blanca y canto regular E15, su precio sería 35,86€/m² (12,91€/ud)

### Ejemplo 2: Precio Franco Destino 3 de la placa Pladur® FON+ DECOR ROBLE C12/25 nº4C A

Al ser una placa con perforación C12/25, bloques nº4C, acabado Vinilo Decor y canto recto A, su precio sería 39,08€/m² (14,07€/ud)

(1) Velo Negro estándar. Velo Blanco, bajo pedido, con incremento de precio del 10%.

Techos Pladur®

# DECOR

Techos funcionales y decorativos



ACABADO  
DECORATIVO



DESMONTABLE Y  
REGISTRABLE



PROPIEDADES  
ACTIBACTERIANAS



HIGIÉNICO



LAVABLE



RESISTENCIA  
A QUÍMICOS



## Placa Pladur® DECOR

Placa para techos registrables con acabado vinílico de alta calidad, lavable y con tratamiento antibacteriano (excepto colores Blanco, Marfil y Grafito)

Código	Color	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Canto	C.S. (l)	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
						€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
264034	Blanco	10 x 1.200 x 600	A		160	8,53	6,14	8,63	6,21	8,77	6,31
264036		10 x 600 x 600			320	3,07	3,11	3,16			
264037	Blanco	13 x 1.200 x 600	A	■	160	9,42	6,78	9,54	6,87	9,68	6,97
264038		13 x 600 x 600			320	3,39	3,43	3,49			
161325	Marfil	10 x 1.200 x 600	A	■	160	10,03	7,22	10,13	7,29	10,27	7,40
161339		10 x 600 x 600			320	3,61	3,65	3,70			

Venta en palés completos.

Código	Color	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Canto	Placas caja	Cajas palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
						€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
161533	Madera Abedul	10 x 600 x 600	A	8	24	17,11	6,16	17,22	6,20	17,37	6,25
161535	Madera Roble										
161536	Madera Castaño										
161532	Acero	10 x 600 x 600	A	8	24	18,79	6,77	18,91	6,81	19,06	6,86
293975	Grafito	10 x 600 x 600	A	8	24	13,74	4,95	13,86	4,99	13,96	5,03

Pedido mínimo una caja.

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

Se recomienda su uso junto con los Perfiles para Techos Registrables Pladur®.

Página 46



Tonos de color suaves, para integrarse perfectamente en ambientes claros y luminosos. Sin necesidad de pintar y con una suave textura.

Una cuidada selección de maderas para entornos sobrios y elegantes (oficinas, salones...). Un acabado de calidad sin el deterioro ni el mantenimiento que exige la madera real.

Para proyectos modernos, en los que el techo conviva con estructuras metálicas o tengan diseños atrevidos.



Blanco  
(RAL aprox 9003)




Marfil  
(RAL aprox 9010/9016)



Castaño  
(RAL aprox 8003)



Roble  
(RAL aprox 1011)



Acero  
(RAL aprox 9022)



Abedul  
(RAL aprox 9001/1015)



Grafito  
(RAL aprox 7024)

Colores y código RAL aproximados.

(l) Consultar características de suministro en página 7.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.


# ELEMENTOS DE TERMINACIÓN Y DECORACIÓN



## Placa Pladur® PROFORM V


Preformado de placa Pladur® con fresado en V a 90° en anverso (A, cara vista de la placa), reverso (B) o ambas caras para obtener la geometría deseada.

### PROFORM V90 L B




Desarrollo (1) mm (a+b)	Espesor (mm) y tipo placa	Longitud (mm)	C.S. (3)	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
Hasta 100	13 N	2.500	■	5,76	14,39	5,77	14,42	5,78	14,46
De 101 a 200				6,58	16,44	6,60	16,49	6,63	16,57
De 201 a 300				7,60	18,99	7,63	19,08	7,68	19,21
De 301 a 400				8,82	22,06	8,88	22,19	8,95	22,38
De 401 a 500				10,37	25,93	10,42	26,06	10,50	26,25
De 501 a 600				12,29	30,73	12,40	30,99	12,55	31,37
De 601 a 700				13,73	34,32	13,83	34,58	13,98	34,96
De 701 a 800				15,21	38,02	15,31	38,28	15,46	38,66
De 801 a 900				16,09	40,23	16,20	40,50	16,35	40,88
De 901 a 1000				16,36	40,89	16,46	41,15	16,61	41,53
De 1001 a 1200 (2)				17,55	43,86	17,65	44,13	17,80	44,50

### PROFORM V90 L A




Desarrollo (1) mm (a+b)	Espesor (mm) y tipo placa	Longitud (mm)	C.S. (3)	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
Hasta 75	13 N	2.500	■	6,00	15,01	6,01	15,04	6,03	15,07
De 76 a 175				6,82	17,06	6,84	17,11	6,87	17,18
De 176 a 275				7,84	19,61	7,88	19,70	7,93	19,83
De 276 a 375				9,07	22,68	9,12	22,81	9,20	23,00
De 376 a 475				10,38	25,95	10,43	26,08	10,51	26,27
De 476 a 575				12,54	31,34	12,64	31,61	12,79	31,98
De 576 a 675				14,00	35,00	14,11	35,26	14,26	35,64
De 676 a 775				15,50	38,76	15,61	39,02	15,76	39,40
De 776 a 875				16,40	41,01	16,51	41,27	16,66	41,65
De 876 a 975				16,66	41,66	16,77	41,93	16,92	42,30
De 976 a 1175 (2)				17,87	44,67	17,97	44,93	18,12	45,31

### PROFORM V90 U B




Desarrollo (1) mm (a+b+c)	Espesor (mm) y tipo placa	Longitud (mm)	C.S. (3)	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
Hasta 200	13 N	2.500	■	7,67	19,19	7,70	19,24	7,73	19,31
De 201 a 300				9,01	22,52	9,04	22,60	9,09	22,73
De 301 a 400				10,49	26,22	10,54	26,35	10,62	26,54
De 401 a 500				12,05	30,12	12,10	30,25	12,17	30,44
De 501 a 600				14,36	35,90	14,47	36,17	14,62	36,54
De 601 a 700				17,42	43,54	17,52	43,80	17,67	44,18
De 701 a 800				19,26	48,14	19,36	48,40	19,51	48,78
De 801 a 900				20,48	51,21	20,59	51,47	20,74	51,85
De 901 a 1000				20,74	51,86	20,85	52,12	21,00	52,50
De 1001 a 1200 (2)				22,28	55,70	22,39	55,97	22,54	56,34

### PROFORM V90 U A



Desarrollo (1) mm (a+b+c)	Espesor (mm) y tipo placa	Longitud (mm)	C.S. (3)	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
Hasta 150	13 N	2.500	■	8,00	19,99	8,02	20,04	8,05	20,12
De 151 a 250				9,35	23,37	9,39	23,46	9,44	23,59
De 251 a 350				10,85	27,12	10,90	27,25	10,98	27,44
De 351 a 450				12,45	31,14	12,51	31,27	12,58	31,46
De 451 a 550				14,75	36,87	14,85	37,13	15,00	37,51
De 551 a 650				17,88	44,70	17,99	44,96	18,14	45,34
De 651 a 750				19,76	49,40	19,87	49,67	20,02	50,05
De 751 a 850				21,02	52,54	21,12	52,80	21,27	53,18
De 851 a 950				21,28	53,19	21,38	53,45	21,53	53,83
De 951 a 1150 (2)				22,84	57,10	22,94	57,36	23,09	57,74

### PROFORM V90 Z




Desarrollo (1) mm (a+b+c)	Espesor (mm) y tipo placa	Longitud (mm)	C.S. (3)	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
Hasta 175	13 N	2.500	■	8,50	21,24	8,52	21,30	8,55	21,37
De 176 a 275				9,88	24,71	9,92	24,80	9,97	24,92
De 276 a 375				11,68	29,20	11,73	29,33	11,81	29,52
De 376 a 475				13,50	33,75	13,55	33,88	13,63	34,07
De 476 a 575				16,02	40,05	16,13	40,32	16,28	40,69
De 576 a 675				19,28	48,20	19,39	48,47	19,54	48,85
De 676 a 775				21,24	53,10	21,35	53,36	21,50	53,74
De 776 a 875				22,72	56,79	22,82	57,05	22,97	57,43
De 876 a 975				22,99	57,47	23,09	57,73	23,24	58,11
De 976 a 1175 (2)				24,61	61,53	24,72	61,79	24,87	62,17

(1) Desarrollo por la cara vista cuando el producto está conformado (ángulos pegados).

(2) Piezas con Borde Afinado. Resto de piezas con Borde Cuadrado.

(3) Consultar características de suministro en página 7.

## OTROS EJEMPLOS DE PLADUR® PROFORM V90



Bajo pedido se pueden solicitar otras formas, espesores y tipos de placa. Consultar con el Servicio de Atención al Cliente (SAC) precio, pedido mínimo y plazo de suministro.  
Todas las piezas se suministran preformadas (corte realizado sin pegar). Para conformar una placa preformada mediante pegado consulte los sistemas recomendados por Pladur®.



### Placa Pladur® FLEXIFORM

Preformado de placa Pladur® con multicorte (cortes cada 1 cm) en el reverso de la placa (B), facilitando la realización de formas curvas o redondeadas.

Código	Denominación	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Diámetro máx. interior	Desarrollo zona	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
						€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161829	FLEXIFORM1 13N 410	13 x 1.200 x 2.600	410	683	25	22,68	58,96	22,79	59,26	22,96	59,69
161830	FLEXIFORM1 13N 610	13 x 1.200 x 2.600	610	997	25	32,99	85,78	33,11	86,08	33,27	86,51



### Placa Pladur® ALVEO

Panel formado por dos placas Pladur® N o H1 de 10 mm unidas por un alma celular en forma de nido de abeja.

Código	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Borde	Placas lote	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
<b>PLADUR® ALVEO N</b>									
161678	50 x 1.200 x 2.600	BA	24	22,98	71,70	23,19	72,36	23,49	73,30
161677	50 x 1.200 x 2.500				68,95		69,58		70,48
<b>PLADUR® ALVEO H1</b>									
161680	50 x 1.200 x 2.600	BA	24	37,22	116,11	37,41	116,73	37,70	117,63
161679	50 x 1.200 x 2.500				111,65		112,24		113,11

Se recomienda su uso junto con el perfil U30.

Página 44



### Placa Pladur® PROFORM ALVEO

Conformado de 50 mm de espesor compuesto por placa Pladur® N de 10 mm y alma celular en forma de nido de abeja.

Código	Denominación	Dimensiones (mm)** espesor x ancho x largo	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161825	PROFORM ALVEO 200	50 x 200 x 2.500	72	13,59	33,97	13,63	34,09	13,70	34,25
161826	PROFORM ALVEO 300	50 x 300 x 2.500	48	18,57	46,43	18,64	46,60	18,74	46,84
161827	PROFORM ALVEO 400	50 x 400 x 2.500	36	22,61	56,53	22,70	56,75	22,83	57,08
161828	PROFORM ALVEO 600	50 x 600 x 2.500	24	27,40	68,50	27,53	68,83	27,72	69,30

Se recomienda su uso junto con el perfil U30.

Página 44



# Montantes y canales Pladur®

PLADUR®

## GAMA REFORZADA



### FÁCIL INSTALACIÓN

Facilita el paso de las instalaciones



### MONTANTES Y CANALES REFORZADOS

Perfiles más resistentes




### PRODUCTO CERTIFICADO\*


para seguridad de nuestros clientes



ELEMENTS D'OSSATURE METALLIQUES POUR PLAQUES DE PLÂTRE



- Perforaciones con reborde
- Alineación entre taladros



- Estampado P de Pladur® para facilitar la identificación y control en obra



- Más pliegues
- Más espesor

- Perfiles más fáciles de manipular con diseño reforzado



### SEGURIDAD MARCA PLADUR®

Mayor reconocimiento en obra.



### FÁCIL ATORNILLADO XL

Mayor superficie de atornillado en Perfiles XL

\*Ver más información sobre los certificados disponibles en ficha de producto.

Descubre en el **Canal YouTube Pladur®** todas las ventajas de este producto.



# 2

## PERFILERÍA

### **Perfilería para Sistemas Pladur® | 40**

Montantes y canales gama reforzada

Montantes y canales gama estándar  
(Gama Antigua)

Maestras y perfil de refuerzo

Perfiles Sistema PLADUR® CH

### **Perfilería y accesorios para Sistemas de techo continuo | 44**

Perfiles y accesorios para techos continuos  
Sistemas PLADUR® T-45

Perfiles y accesorios para techos continuos  
Sistemas PLADUR® T-60

Perfiles perimetrales para techos continuos  
PLADUR®

Perfiles y accesorios para techos continuos  
Sistemas PLADUR® Grandes Luces (GL)

### **Perfilería y accesorios para Sistemas de techo registrable | 48**



# PERFILERÍA PARA SISTEMAS PLADUR®

## MONTANTES Y CANALES GAMA REFORZADA



### Montante Pladur®

Perfil reforzado en forma de "C", utilizado como elemento portante en trasdosados, tabiques y techos. El alma presenta un estampado con la P de Pladur®, además de perforaciones con reborde que permiten el paso de instalaciones y el reconocimiento en obra. Las caras laterales vienen moleteadas y marcados sus ejes, para facilitar la operación de atornillado.

Código	Denominación (1)	Dimensiones** (mm)	C.S. (2)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
						€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
P 296519	Montante 36/45 XL Z1	36/45 x 3.000		10	36	2,31	6,93	2,32	6,95	2,32	6,97
		36/45 x 2.600					6,01		6,02		6,04
226992	Montante 48/35 Z1	48/35 x 4.000		12	42	1,95	7,80	1,96	7,82	1,96	7,85
226991		48/35 x 3.500					6,83		6,85		6,87
226990		48/35 x 3.200					6,24		6,26		6,28
226989		48/35 x 3.000					5,85		5,87		5,89
226988		48/35 x 2.800					5,46		5,48		5,50
226987		48/35 x 2.700					5,27		5,28		5,30
226986		48/35 x 2.600					5,07		5,09		5,10
226984		48/35 x 2.500					4,88		4,89		4,91
291988	Montante 48/45 XL Z1	48/45 x 4.200		10	32	2,63	11,04	2,63	11,06	2,64	11,10
276119		48/45 x 3.800	■				9,99		10,01		10,04
276118		48/45 x 3.500					9,20		9,22		9,25
276117		48/45 x 3.000					7,88		7,90		7,93
276116		48/45 x 2.800	■				7,36		7,38		7,40
276115		48/45 x 2.600	■				6,83		6,85		6,87
P 296559	Montante 48/45 XL Z2	48/45 x 3.000		10	36	3,11	9,32	3,11	9,33	3,12	9,36
P 298446	Montante 62/45 XL Z1	62/45 x 3.600		10	28	2,78	10,00	2,78	10,02	2,79	10,06
296560		62/45 x 3.000					8,33		8,35		8,38
298445		62/45 x 2.600					7,22		7,24		7,26
227000	Montante 70/35 Z1	70/35 x 4.000		12	30	2,39	9,56	2,40	9,59	2,41	9,63
226999		70/35 x 3.500					8,37		8,39		8,42
226998		70/35 x 3.200					7,65		7,67		7,70
226997		70/35 x 3.000					7,17		7,19		7,22
226996		70/35 x 2.800					6,69		6,71		6,74
226995		70/35 x 2.700					6,46		6,47		6,50
226994		70/35 x 2.600					6,22		6,23		6,26
226993		70/35 x 2.500					5,98		5,99		6,02
291989	Montante 70/45 XL Z1	70/45 x 4.200		10	24	3,05	12,83	3,06	12,86	3,07	12,91
276123		70/45 x 4.000	■				12,22		12,25		12,29
276122		70/45 x 3.500					10,69		10,72		10,75
276121		70/45 x 3.000					9,16		9,19		9,22
276120		70/45 x 2.700	■				8,25		8,27		8,30
P 296565	Montante 70/45 XL Z2	70/45 x 3.000		10	24	3,61	10,82	3,61	10,84	3,63	10,88
276125	Montante 90/45 XL Z1	90/45 x 4.200		8	25	3,36	14,10	3,37	14,14	3,38	14,19
276124		90/45 x 3.000					10,07		10,10		10,13
P 296568	Montante 100/45 XL Z1	100/45 x 4.500		8	20	3,72	16,75	3,73	16,79	3,74	16,84
P 296569	Montante 125/45 XL Z1	125/45 x 6.000		4	30	4,38	26,28	4,39	26,33	4,40	26,41

P NOVEDAD PLADUR®

(1) Montantes y canales no compatibles con Gama Estándar (Gama antigua)

(2) Consultar características de suministro en página 7.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

Accede a toda la información de este producto







## Canal Pladur®

Perfil reforzado en "U", que forma la estructura horizontal de trasdosados, tabiques y techos. Estampado con la P de Pladur® en el alma que facilita el reconocimiento en obra. En ellos se encajan los montantes.

	Código	Denominación (1)	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
						€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
P	296570	Canal 36/30 Z2	36/30 x 3.000	10	49	1,77	5,31	1,77	5,32	1,78	5,34
	226982	Canal 48/30 Z1	48/30 x 3.000	12	49	1,67	5,01	1,67	5,02	1,68	5,04
	276132	Canal 48/47 XL Z2	48/47 x 3.000	8	40	2,89	8,68	2,90	8,70	2,91	8,72
P	296572	Canal 62/30 Z2	62/30 x 3.000	10	49	2,17	6,51	2,18	6,53	2,18	6,55
	226980	Canal 70/30 Z1	70/30 x 3.000	12	30	2,17	6,52	2,18	6,54	2,19	6,56
	276134	Canal 70/47 XL Z2	70/47 x 3.000	8	30	3,36	10,08	3,37	10,10	3,38	10,13
	276135	Canal 90/47 XL Z2	90/47 x 3.000	8	25	3,74	11,21	3,75	11,24	3,76	11,27
P	296575	Canal 100/47 XL Z2	100/47 x 3.000	8	20	3,85	11,55	3,86	11,57	3,87	11,61
	296576	Canal 125/47 XL Z2	125/47 x 3.000	4	30	4,43	13,28	4,44	13,31	4,45	13,35

(1) Montantes y canales no compatibles con Gama Reforzada (Nueva Gama)

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## COMPATIBILIDAD GAMA REFORZADA

	Montante	Canal compatible
P	Montante 36/45 XL Z1	Canal 36/30 Z2
	Montante 48/35 Z1	Canal 48/30 Z1
	Montante 48/45 XL Z1	Canal 48/47 XL Z2   Canal 48/30 Z1
P	Montante 62/45 XL Z1	Canal 62/30 Z2
	Montante 70/35 Z1	Canal 70/30 Z1   Canal 70/47 XL Z2
	Montante 70/45 XL Z1	Canal 70/47 XL Z2   Canal 70/30 Z1
	Montante 90/45 XL Z1	Canal 90/47 XL Z2
P	Montante 100/45 XL Z1	Canal 100/47 XL Z2
	Montante 125/45 XL Z1	Canal 125/47 XL Z2


## ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD

	Montante	Canal compatible
P	Montante 48/45 XL Z2	Canal 48/47 XL Z2
	Montante 70/45 XL Z2	Canal 70/47 XL Z2

**P** NOVEDAD PLADUR®

# Montantes y canales Pladur® XL

**PLADUR®**



## ¿Dónde utilizar perfilería XL?



Siempre que quieras más **Facilidad de instalación**



**Tabiques altos** h>3,5m. **Sistemas Magna**



**Más altura sin aumentar espesor de tabique.** De ala 35mm a Ala 45mm gana hasta +15cm

## MONTANTES Y CANALES GAMA ESTÁNDAR (GAMA ANTIGUA)



### Montante Pladur®

Perfil en forma de "C", utilizado como elemento portante en trasdosados, tabiques y techos. El alma presenta perforaciones que permiten el paso de instalaciones. Las caras laterales vienen moleteadas y marcados sus ejes, para facilitar la operación de atornillado.

Código	Denominación (1)	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070632	Montante 34 (2)	34 x 2.600	12	40	2,50	6,51	2,51	6,52	2,52	6,54
4070697	Montante 90	90 x 4.200	8	30	3,62	15,20	3,63	15,24	3,64	15,29
4070671		90 x 3.000				10,86		10,89		10,92
4070636	Montante 125 (2)	125 x 6.000	4	40	5,64	33,84	5,65	33,90	5,66	33,99
4070639	Montante 150	150 x 8.000	4	24	6,25	49,98	6,26	50,07	6,27	50,20



### Canal Pladur®

Perfil en "U", que forma la estructura horizontal de trasdosados, tabiques y techos. En ellos se encajan los montantes.


Código	Denominación (1)	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070642	Canal 35 (2)	35 x 30 x 3.000	12	40	2,02	6,06	2,02	6,07	2,03	6,09
4070641	Canal 90	90 x 35 x 3.000	8	36	3,04	9,13	3,05	9,15	3,06	9,17
4070644	Canal 125 (2)	125 x 35 x 4.000	8	20	5,01	20,04	5,02	20,07	5,03	20,12
4070645	Canal 150	150 x 40 x 4.000	4	42	5,32	21,28	5,33	21,32	5,34	21,37

(1) Montantes y canales no compatibles con Gama Reforzada

(2) Hasta fin de existencias

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.


## MAESTRAS Y PERFIL DE REFUERZO



### Maestra Pladur®

Perfil en forma de omega utilizado en sistemas de techos y trasdosados semidirectos. La cara en contacto con la placa presenta un moleteado con el fin de facilitar el atornillado.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161346	Maestra 82 x 16	82 x 3.000	12	60	1,88	5,65	1,89	5,67	1,90	5,69
161517	Maestra 70 x 30	70 x 3.000	10	63	2,41	7,22	2,41	7,24	2,42	7,26



### Perfil de refuerzo Pladur®

Perfil en forma de "U" de 1.5 mm de espesor, utilizado como refuerzo dentro de los Sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	C.S. (l)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
						€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4082068	Perfil de Refuerzo 48	48 x 3.600	■	4	36	8,21	29,57	8,23	29,62	8,25	29,69

## PERFILES SISTEMA PLADUR® CH



### Montante Pladur® CH-90

Perfil reforzado en forma "CH" que forma la estructura vertical del Sistema Pladur® CH. Tiene perforaciones en el alma de  $\varnothing$  25 mm para el uso de instalaciones.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070795	Montante CH-90	90 x 35 x 3.600	10	10	15,30	55,07	15,31	55,11	15,32	55,17



### Montante Pladur® E-90

Perfil reforzado en forma "E", utilizado como perfil de arranque y remate vertical de los Sistemas PLADUR® CH.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070796	Montante E-90	90 x 35 x 3.600	10	10	12,93	46,56	12,94	46,60	12,96	46,65



### Canal Pladur® J-92

Canal de alas desiguales que forma la estructura horizontal de los Sistemas Pladur® CH.


Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070797	Canal J-92	92 x 50 x 3.000	4	25	5,83	17,49	5,84	17,51	5,85	17,55

(l) Consultar características de suministro en página 7.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# PERFILERÍA Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE TECHO CONTINUO PLADUR®

## PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS CONTINUOS SISTEMA PLADUR® T-45



### Perfil Pladur® T-45

Elemento portante y determinante del plano en los techos continuos y trasdosados autoportantes. La cara de contacto con la placa presenta un moleteado continuo y marcado de eje para colocar y atornillar las placas fácilmente.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
162073	Perfil T-45	45 x 4.500	12	42	1,59	7,14	1,59	7,16	1,60	7,19
162063		45 x 3.000				4,76		4,78		4,79



### Perfil Pladur® PH-45

Perfil en forma de "V" invertida con taladros en la parte superior (métricas 6 y 8 mm) alternativos cada 10 cm y zona inferior troquelada con horquillas cada 10 cm donde encajan los perfiles T-45 formando la estructura portante del falso techo.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161456	Perfil PH-45	33,5 x 4.000	12	32	3,63	14,53	3,64	14,56	3,65	14,60
161552		33,5 x 3.000				10,90		10,92		10,95

## Accesorios sistema Pladur® T-45


Accesorios que forman la estructura portante en sistemas de techo continuo Pladur® T-45.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4070784	Pieza Polivalente PL-75	195 x 30 x 0,8	100	0,43	43,19	0,43	43,25	0,43	43,29
4070785	Pieza Polivalente PL-125	295 x 30 x 0,8		0,78	77,59	0,78	77,67	0,78	77,77
4071217	Horquilla T-45	-	100	0,25	25,44	0,25	25,48	0,26	25,54
4070886	Pieza de Empalme T-45	-	100	0,27	27,18	0,27	27,22	0,27	27,28
4045021	Cuelgue P 11/T-45	-	100	0,16	15,85	0,16	15,99	0,16	16,11
4045026	Cuelgue P 21/T-45	-	100	0,25	25,09	0,25	25,19	0,25	25,27
4045028	Cuelgue P 31/T-45	-	100	0,43	42,90	0,43	42,96	0,43	43,12
4045024	Cuelgue P 41/T-45	-	100	0,88	88,19	0,88	88,23	0,88	88,44
4045031	Cuelgue PF 61/T-45	-	50	1,77	88,61	1,77	88,71	1,78	88,87
4070864	Varilla Roscada M6	1.000	100	0,66	66,40	0,67	66,61	0,67	66,91


Todos los productos admiten el servicio de paquetería




Pieza Polivalente PL-75 y PL-125




Horquilla T-45



Pieza de Empalme T-45



Cuelgue P 11/T-45  
Cuelgue P 21/T-45  
Cuelgue P 31/T-45  
Cuelgue P 41/T-45



Cuelgue PF 61/T-45



Varilla Roscada M6

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS CONTINUOS SISTEMA PLADUR® T-60



### Perfil Pladur® T-60

Elemento portante y determinante del plano en los techos continuos y autoportantes. La cara de contacto con la placa presenta un moleteado continuo y marcado de eje para colocar y atornillar las placas fácilmente.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070658	Perfil T-60	60 x 4.500	12	32	2,73	12,30	2,74	12,33	2,75	12,37
4070719		60 x 3.000			8,20	8,22		8,24		


### Accesorios sistema Pladur® T-60

Accesorios que forman la estructura portante en sistemas de techo continuo Pladur® T-60.


Código	Denominación	Uds. Paquete	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4070670	Horquilla T-60	100	0,59	58,98	0,59	59,05	0,59	59,12
4070661	Pieza de empalme T-60	100	0,71	71,02	0,71	71,05	0,71	71,08
4070691	Abrazadera T-60	100	0,60	59,69	0,60	59,71	0,60	59,74
4070663	Conexión H T-60 <sup>(1)</sup>	100	0,88	87,77	0,88	87,78	0,88	87,80

(1) Hasta fin de existencias.

Todos los productos admiten el servicio de paquetería




Horquilla T-60



Pieza de empalme T-60



Abrazadera T-60



Conexión H T-60

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## PERFILES PERIMETRALES PARA TECHOS CONTINUOS PLADUR®



### Perfil Pladur® SOMBRA

Perfil con forma de doble "L". Forma la estructura perimetral de aquellos techos Pladur® donde se desee proporcionar un leve foseado o sombra en el perímetro.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070804	Perfil Sombra	40 x 25 x 3.000	24	20	2,33	7,00	2,34	7,02	2,34	7,03



### Angular Pladur® L-24

Perfil con forma de "L". Utilizado en la estructura perimetral de los techos Pladur®.


Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161348	Angular L 24	24 x 24 x 3.000	24	36	1,36	4,07	1,36	4,07	1,36	4,08



### Angular Pladur® L-30

Perfil con forma de "L". Utilizado en la estructura perimetral de los techos Pladur®.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161554	Angular L 30	30 x 30 x 3.000	24	36	1,50	4,51	1,51	4,52	1,51	4,53



### Canal Pladur® CLIP

Perfil en forma de "U", en cuyo interior encaja el perfil T-45. Forma la estructura perimetral en trasdosados autoportantes y en los techos continuos en los que se usa el perfil T-45.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070799	Canal Clip	20 x 30 x 3.000	12	36	1,70	5,11	1,71	5,12	1,71	5,13



### Perfil Pladur® U-30 y U-31

Elemento portante para la ejecución de estanterías y mobiliario con paneles Pladur® Alveo y Proform Alveo. También se utiliza como estructura perimetral en techos con perfilera Pladur® T-60.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
161347	Perfil U 31	31 x 2.400	12	44	1,91	4,59	1,92	4,60	1,92	4,61
162046	Perfil U 30	29 x 3.000	10	32	1,66	4,98	1,66	4,98	1,67	5,00
161824		29 x 2.400				3,98		3,99		4,00

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS CONTINUOS PLADUR® GRANDES LUCES (GL)



### Canal Pladur® GL


Perfil en forma de "U" de gran resistencia que conforma la estructura primaria de los techos para grandes luces.

Código	Denominación	Dimensiones** (mm)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
					€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
96405	Canal GL	6.000	4	24	16,37	98,21	16,39	98,33	16,42	98,49

### Accesorios Pladur® sistemas GL

Accesorios que forman parte de la estructura primaria portante de los sistemas de techo continuo Pladur® con grandes distancias entre cuelgues.

Código	Denominación	Uds. Paquete	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4045713	Conexión GL	24	4,06	97,48	4,07	97,68	4,08	97,93
4057427	Abrazadera GL	50	0,85	42,36	0,85	42,41	0,85	42,47
4045118	Suspensión M-50	100	0,95	95,43	0,95	95,50	0,96	95,59
4045117	Suspensión M-35	100	0,77	77,34	0,77	77,42	0,78	77,53



Conexión GL




Abrazadera GL



Suspensión M-50



Suspensión M-35

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 

# PERFILERÍA Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE TECHO REGISTRABLE

Los perfiles para techos registrables Pladur® están revestidos por una lámina prelacada en su parte vista disponible en una amplia gama de colores para adaptarse a todas las necesidades: Blanco, Negro y Aluminio. El empalme y unión entre perfiles viene asegurado por su especial sistema de ensamble, con un punzonado en el alma del perfil que le da una mayor resistencia.



\*Referencia RAL aproximada.



## Perfiles y accesorios Pladur® para techos registrables

Elementos de acero galvanizado para formar la estructura de los sistemas de techos registrables Pladur®.

Código	Denominación ancho / alto (mm)	Dimensiones** (mm)	C.S. (1)	Color (2)	Uds. Paquete	Paquetes palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
							€/m	€/ud	€/m	€/ud	€/m	€/ud
4070853	Primario 24 x 43	3.600			20	30	1,67	6,00	1,67	6,01	1,67	6,03
4071731	Secundario 24 x 38 TR <sup>2</sup>	1.200		Blanco	60	72	1,67	2,00	1,67	2,00	1,67	2,01
4071733	Secundario 24 x 38 TR <sup>2</sup>	600			60	144	1,67	1,00	1,67	1,00	1,67	1,00
4070854	Secundario 24 x 35	1.200			60	72	1,49	1,79	1,49	1,79	1,49	1,79
4070855	Secundario 24 x 30	600			60	144	1,42	0,85	1,42	0,85	1,43	0,86
161409	Angular 24 x 24	3.000			50	50	1,39	4,16	1,39	4,17	1,39	4,18
4070860	Primario 15 x 43	3.600		Blanco	20	32	1,83	6,60	1,84	6,61	1,84	6,62
4070862	Secundario 15 x 38	1.200			60	72	1,83	2,20	1,84	2,20	1,84	2,21
4070861	Secundario 15 x 38	600			60	144	1,83	1,10	1,84	1,10	1,84	1,10
4070863	Angular 19 x 19	3.000			36	54	1,33	3,98	1,33	3,99	1,33	4,00
4070713	Primario 24 x 43	3.600		Negro	20	30	1,83	6,60	1,84	6,61	1,84	6,62
4070715	Secundario 24 x 38	1.200			60	72	1,83	2,20	1,84	2,20	1,84	2,21
4070717	Secundario 24 x 38	600			60	144	1,83	1,10	1,84	1,10	1,84	1,10
4070647	Angular 24 x 19	3.000			36	49	1,52	4,57	1,53	4,58	1,53	4,59
4071163	Primario 15 x 43	3.600	■	Negro	20	32	2,02	7,27	2,02	7,29	2,03	7,30
4071164	Secundario 15 x 38	1.200	■		60	72	2,02	2,42	2,02	2,43	2,03	2,43
4070696	Secundario 15 x 38	600	■		60	144	2,02	1,21	2,02	1,21	2,03	1,22
4070739	Angular Curvable PVC 22,5 x 28	2.500		Blanco	10	-	7,69	19,23	7,69	19,24	7,71	19,27



## Pieza de cuelgue Pladur® TR

Pieza en forma de "L" y especialmente diseñada para el correcto encaje en los perfiles de techos registrables. Se utiliza para suspender este tipo de techos con varilla roscada.

Código	Denominación	Uds. Paquete	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4070666	Pieza de cuelgue TR	200	0,14	28,69	0,14	28,73	0,14	28,76

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

(1) Consultar características de suministro en página 7.

(2) Perfilera disponible en color Aluminio, con un aumento sobre el precio tarifa de color blanco del 15%. Consultar al SAC plazo de entrega y cantidad mínima. En el caso del Angular, las medidas 24x24 y 19x19 sólo están disponibles en Blanco. En el resto de colores las medidas son 24x19.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



# 3

## PASTAS

### Pastas de secado | 51

Estándar  
Resistencia a la humedad

### Pastas de fraguado | 52

Estándar  
Multiusos

### Pastas de agarre | 53

Agarre normal  
Especial aislantes

### Otras pastas | 53

Pastas especiales para acabados Q4  
Pasta para juntas sin cinta  
Pastas Cementex



**PLADUR®**

# Pastas de Juntas Pladur®

Las mejores prestaciones para los mejores resultados



Siempre hay una pasta Pladur® para cada tipo de uso



	Pladur® JN	Pladur® JF	Pladur® LU	Pladur® JH	Pladur® ST1	Pladur® ST2	Pladur® ST4	Pladur® MU
Encintado	★★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Relleno	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
Terminación	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★
Manejabilidad	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★★
Menor retracción	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Fácil Lijado	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Tiempo de secado	24 - 36 h	24 - 36 h	24 - 36 h	24 - 36 h	1 h	2 h	4 h	4 h
Aplicación	Manual o máquina	Manual o máquina	Manual o máquina	Manual o máquina	Manual	Manual	Manual	Manual
Rendimiento	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Ideal para clima	Cálido y seco	Cualquiera	Cálido y seco	Cualquiera	Frío y húmedo	Frío y húmedo	Frío y húmedo	Cualquiera
Hidrófuga / Ambientes Húmedos	No	No	No	Sí	No	No	No	No

★ Malo    ★★ Aceptable    ★★★ Bueno    ★★★★ Muy bueno    ★★★★★ Excelente

# PASTAS DE SECADO

## ESTÁNDAR



### Pasta Pladur® JN - SECADO NORMAL 24 h

Pasta en polvo, de aplicación manual o mecánica, indicada para el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
161691	Pladur® JN (Secado normal)	Saco en polvo de 18 kg	72	20,12	20,32	20,59

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



### Pasta Pladur® JF - SECADO FINO 24 h

Pasta en polvo superfina, de aplicación manual o mecánica, indicada para el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur®, proporcionando un excelente acabado superficial extrafino de fácil lijado.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
161704	Pladur® JF (Secado Fino)	Saco en polvo de 18 kg	72	20,75	20,94	21,20

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



### Pasta Pladur® LU - LISTA AL USO

Pasta preparada, abrir y usar (incluso sin batir), de aplicación directa manual o mecánica, indicada para el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
161572	Pladur® LU (Lista al uso)	Bote de 20 kg	33	29,93	30,16	30,47
161573		Bote de 7 kg	112	14,25	14,33	14,42

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

## RESISTENCIA A LA HUMEDAD



### Pasta Pladur® JH - ESTANCIAS HÚMEDAS

Pasta en polvo, de aplicación manual o mecánica, indicada para el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur® para estancias de humedad escasa, media o fuerte (UNE 102043:2013).

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
161714	Pladur® JH (Ambientes Húmedos)	Saco en polvo de 20 kg	64	33,32	33,55	33,83

Uso conjunto con placa tipo H1  
Página 15



Todos los productos admiten el servicio de paquetería

# PASTAS DE FRAGUADO

## ESTÁNDAR



INFO



### Pasta Pladur® ST1 - FRAGUADO 1 h

Pasta en polvo indicada para realizar manualmente el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur® en menos de una jornada.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1	Franco Destino Zona 2	Franco Destino Zona 3
				€/ud	€/ud	€/ud
161710	Pladur® ST1 (Fraguado 1 hora)	Saco en polvo de 20 kg	64	21,17	21,39	21,70
161711		Saco en polvo de 10 kg	120	13,24	13,34	13,50

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



INFO



### Pasta Pladur® ST2 - FRAGUADO 2 h

Pasta en polvo indicada para realizar manualmente el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de las juntas de los sistemas Pladur® en una jornada.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1	Franco Destino Zona 2	Franco Destino Zona 3
				€/ud	€/ud	€/ud
161708	Pladur® ST2 (Fraguado 2 horas)	Saco en polvo de 20 kg	64	20,56	20,80	21,11

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



INFO



### Pasta Pladur® ST4 - FRAGUADO 4 h

Pasta en polvo indicada para realizar manualmente el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de las juntas de los sistemas Pladur® en más de una jornada.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1	Franco Destino Zona 2	Franco Destino Zona 3
				€/ud	€/ud	€/ud
161707	Pladur® ST4 (Fraguado 4 horas)	Saco en polvo de 20 kg	64	20,39	20,62	20,87

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

## MULTIUSOS



INFO



### Pasta Pladur® MU - JUNTAS Y AGARRE

Pasta que combina las propiedades de las pastas para juntas y la pasta de agarre en un mismo producto.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1	Franco Destino Zona 2	Franco Destino Zona 3
				€/ud	€/ud	€/ud
161342	Pladur® MU (Multiuso)	Saco en Polvo de 10 kg	120	13,74	13,85	14,01

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

# PASTAS DE AGARRE

## AGARRE NORMAL



INFO



### Pasta Pladur® PA

Pasta de agarre en polvo para la ejecución de trasdosados directos con placas Pladur® que no llevan ningún tipo de material aislante incorporado en el dorso.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
161716	Pladur® PA (Agarre)	Saco en Polvo de 20 kg	64	11,45	11,72	11,90

## ESPECIAL AISLANTES

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



INFO



### Pasta Pladur® MA ENAIRGY®

Mortero adhesivo para la ejecución de trasdosados directos térmicos y termo-acústicos con placas Pladur ENAIRGY®.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
162165	Pladur ENAIRGY® MA	Saco en Polvo de 25 kg	48	15,81	16,04	16,28
162166		Saco en Polvo de 10 kg	120	7,66	7,78	7,90

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

## OTRAS PASTAS

### PASTAS ESPECIALES PARA ACABADOS Q4



INFO



### Pasta Pladur® PERFECT

Pasta en polvo para realizar juntas y enlucir las placas de los sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
161565	Pladur® Perfect Manual	Saco en polvo de 20 kg	64	13,69	13,93	14,27

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



INFO



### Pasta Pladur® PERFECT AIRLESS multiusos MU

Pasta preparada (lista al uso) para realizar juntas y enlucir las placas de los sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
4071204	Pladur® Perfect Airless MU	Bote de 25 kg	33	41,96	42,26	42,54

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



INFO



### Pasta Pladur® PERFECT AIRLESS acabado fino FN

Pasta preparada (lista al uso) para aplicar sobre una capa de Pladur® Perfect Airless Multiusos y obtener un enlucido aún más fino y de máxima blancura.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
4071205	Pladur® Perfect Airless FN	Bote de 25 kg	33	59,81	60,07	60,33

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

## PASTAS PARA JUNTAS SIN CINTA



INFO



### Pasta Pladur® TL

Pasta especialmente diseñada para realizar el tratamiento de juntas sin cinta en sistemas de placas Pladur® FON+ con bordes cuadrados. Fraguado en 1h aproximadamente.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
161712	Pladur® TL (Fraguado juntas sin cinta)	Saco en Polvo de 20 kg	64	40,72	40,97	41,30
161713		Saco en Polvo de 10 kg	120	25,40	25,52	25,68

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

## PASTAS CEMENTEX



INFO



### Imprimación Pladur® CEMENTEX

Solución lista al uso para mejorar la adherencia de las placas Cementex y la pasta de juntas Cementex lista al uso.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
4071268	Imprimación Cementex	Garrafa de 5 litros	60	35,58	35,63	35,71

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



INFO



### Pasta para juntas Pladur® CEMENTEX

Solución lista al uso para el tratamiento de juntas y enlucido.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud
4071269	Pasta Cementex	Cubo de 15 Kg	33	70,33	70,47	70,71

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

## Niveles de Acabado

Un acabado para cada necesidad



- Acabado básico
- Superficies que no requieran requisitos decorativos



- Transición continua del paramento
- Recubrimientos de textura media o gruesa



- Usos decorativos
- Recubrimientos de estructura fina



- Acabado de alta calidad
- Recubrimientos lisos brillantes



# 4

## ACCESORIOS

**Cintas y bandas perimetrales | 57**

**Tornillos | 58**

**Trampillas | 60**

**Otros Accesorios | 62**

Accesorios para Sistemas de alta seguridad

Soportes

Perfiles de acabado



# Soluciones Pladur®

La base de todo gran proyecto

SISTEMAS CERTIFICADOS Y PRODUCTOS CON CALIDAD

RECONOCIDA

Los productos y sistemas Pladur® contribuyen a la obtención de las certificaciones medioambientales Leed® y Bream®



Por una vida más sostenible

Pladur® en su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y eficiencia energética cuenta con diversos sellos y certificaciones de sus productos.

ISO 9001



ISO 14001



CERTIFICADO N AENOR



Marcado de calidad Placas y Perfiles\*

MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Sello CE Normativa Europea

CERTIFICADO NF



Marcado de calidad Placas y Perfiles\*

CERTIFICADO ACERMI




Marcado de calidad Aislantes Térmicos\*

CERTIFICADO QB (CSTBAT)



Marcado de calidad Pastas + Cinta\*

CERTIFICADO NIVEL DE EMISIONES



Calidad del Aire Interior

DECLARACIONES DAP



DAP Declaración Ambiental de Producto

\*Ver certificados aplicables a cada producto en la información de producto disponible en [www.pladur.corporativo.com](http://www.pladur.corporativo.com)




# CINTAS Y BANDAS PERIMETRALES

## Cintas Pladur®

Cintas especiales para el tratamiento manual o mecánico de las juntas, esquinas y rincones de los Sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Paquete	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4070640	Cinta de Juntas	Rollo de 150 m	10	6,44	64,37	6,45	64,52	6,48	64,76
4070818		Rollo de 23 m	20	2,15	43,08	2,16	43,13	2,16	43,21
4070692	Cinta Guardavivos	Rollo de 30 m	10	16,28	162,80	16,31	163,06	16,34	163,43
4070819		Rollo de 12,5 m		11,97	119,69	11,98	119,80	11,99	119,95
4070806	Cinta Guardavivos de PVC	Rollo de 30 m	10	16,28	162,82	16,29	162,92	16,31	163,09
4070643	Cinta de Refuerzo	Rollo de 90 m	24	8,14	195,32	8,15	195,54	8,16	195,87

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 



Cintas de Juntas



Cinta Guardavivos



Cinta Guardavivos de PVC




Cinta de Refuerzo



## Malla Pladur® CEMENTEX

Malla para juntas resistente a los álcalis para aplicar en la primera capa de pasta de juntas.


Código	Denominación	Presentación	Uds. Paquete	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4071270	Malla Cementex	Rollo de 90 m	24	11,56	277,45	11,57	277,67	11,58	278,00

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 

## Bandas perimetrales Pladur®

Cintas autoadhesivas para la estanqueidad y aislamiento de los perímetros en tabiques y techos de los Sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Paquete	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/ud	€/paq	€/ud	€/paq	€/ud	€/paq
4070675	Banda estanca 70 mm	Rollo de 30 m	7	15,49	108,40	15,50	108,51	15,53	108,68
4070678	Banda estanca 46 mm			10,50	115,49	10,51	115,60	10,52	115,75
4070677	Banda Acústica 75 mm	Rollo de 20 m	12	20,51	246,15	20,52	246,27	20,54	246,45
4070676	Banda Acústica 50 mm			14,66	146,58	14,66	146,63	14,67	146,72

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 



Banda estanca 70 mm



Banda estanca 46 mm



Banda Acústica 75 mm




Banda Acústica 50 mm



## Sellador acústico intumescente Pladur®

Sellador acrílico para sellar y dotar a los sistemas Pladur® CH de estanqueidad acústica y resistencia al fuego y paso de humos. Se emplea junto con la Pistola Aplicadora.

Código	Denominación	Presentación	Uds. Paquete	Franco Destino Zona 1	Franco Destino Zona 2	Franco Destino Zona 3
				€/ud	€/ud	€/ud
4070856	Sellador Acústico Intumescente	Bote de 600 ml	12	22,32	22,33	22,35

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 

# TORNILLOS



## Tornillos Pladur® PM

Tornillos autoperforantes con punta de clavo y cabeza de trompeta para la fijación de placas a los perfiles metálicos (hasta 0,75 mm de espesor) en acero de cementación, fosfatado y aceitado.

Código	Dimensiones (mm)	Formato	Presentación		Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			Unidades	Uds. Cajón	€/caja/cubo	€/cajón	€/caja/cubo	€/cajón	€/caja/cubo	€/cajón
4070631	4,2 x 70	Caja	250	3.000	11,89	142,70	11,90	142,86	11,92	143,08
4070629	3,9 x 55	Caja	500	6.000	14,39	172,74	14,41	172,92	14,43	173,19
4070681	3,9 x 35	Caja	1.000	12.000	16,78	201,32	16,79	201,44	16,80	201,61
4070705		Blíster	100	5.000	4,03	201,56	4,03	201,61	4,03	201,68
4070680	3,9 x 25	Caja	1.000	12.000	14,41	172,92	14,42	173,04	14,43	173,21
4070704		Blíster	100	5.000	3,72	186,16	3,72	186,21	3,73	186,28
4070682	3,5 x 45	Caja	500	6.000	9,78	117,34	9,79	117,47	9,80	117,65
4070683	3,5 x 35	Caja	1.000	12.000	14,60	175,19	14,61	175,31	14,62	175,49
4070763		Cubo	7.000	-	98,02	-	98,09	-	98,20	-
4070684	3,5 x 25	Caja	1.000	12.000	11,83	141,93	11,84	142,05	11,85	142,23
4070762		Cubo	10.000	-	112,91	-	113,01	-	113,16	-

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



## Tornillos Pladur® PB

Tornillos autoperforantes con punta de broca y cabeza de trompeta para la fijación de placas a los perfiles metálicos (entre 0,75 mm y 2,25 mm de espesor) con protección contra la oxidación.

Código	Dimensiones (mm)	Formato	Presentación		Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			Unidades	Uds. Cajón	€/caja/cubo	€/cajón	€/caja/cubo	€/cajón	€/caja/cubo	€/cajón
4070638	3,5 x 35	Caja	500	6.000	23,23	278,72	23,23	278,79	23,24	278,88
4070637	3,5 x 25	Caja	500	16.000	17,29	553,14	17,29	553,30	17,30	553,54

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



## Tornillos Pladur® MM

Tornillos con punta de broca y cabeza "gota de sebo", en acero cadmiado para la fijación de perfiles metálicos entre sí.

Código	Dimensiones (mm)	Formato	Presentación		Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			Unidades	Uds. Cajón	€/caja/cubo	€/cajón	€/caja/cubo	€/cajón	€/caja/cubo	€/cajón
4070689	3,5 x 25	Caja	500	16.000	17,01	544,29	17,02	544,64	17,03	545,12
4070679	3,5 x 9,5	Caja	1.000	32.000	18,24	583,54	18,25	583,87	18,26	584,34
4070706		Blíster	100	5.000	4,77	238,68	4,77	238,73	4,78	238,80

Unidad mínima de entrega en blister: 1 cajón

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



### Tornillos Pladur® PMA

Tornillos autoperforantes con punta de clavo, cabeza de trompeta, en acero de cementación, fosfatado y aceitado. Aptos para la fijación de placas a estructuras de madera.

Código	Dimensiones (mm)	Formato	Presentación		Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			Unidades	Uds. Cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4070635	4,8 x 35	Caja	500	6.000	19,32	231,81	19,33	232,00	19,36	232,26

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



### Tornillos Pladur® CEMENTEX

Tornillos con protección anticorrosión para la fijación de placas Cementex.

Código	Dimensiones (mm)	Formato	Presentación		Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			Unidades	Uds. Cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4077708	3,9 x 45	Caja	500	6.000	34,64	415,72	34,65	415,78	34,66	415,87
4077707	3,9 x 35	Caja	500	6.000	30,10	361,20	30,11	361,26	30,11	361,35

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

Se recomienda su uso junto con la Placa Cementex.  
**Página 16**



### Tornillos Pladur® SOLIDTEX

Tornillos autoperforantes SOLIDTEX, con punta de broca, cabeza cónica y protección contra la oxidación.

Código	Dimensiones (mm)	Formato	Presentación		Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			Unidades	Uds. Cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón	€/caja	€/cajón
4075843	3,9 x 38	Caja	1.000	6.000	78,26	469,55	78,28	469,68	78,31	469,87
4075844	3,9 x 26	Caja	1.000	12.000	59,68	716,21	59,71	716,46	59,74	716,83

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

Se recomienda su uso junto con la Placa Solidtex.  
**Página 23**



# Trampillas Pladur® ACCESO

Accesos para instalaciones discretos y duraderos de forma sencilla y elegante

## Acceso ESTÁNDAR

Sencilla y ligera

- > Marco de aluminio y placa hidrófuga 13/15mm
- > Pasador de seguridad para descuelgue de la tapa
- > Disponible en grandes dimensiones (con marco reforzado y junta perimetral)

## Acceso METAL

Universal

- > Chapa metálica lacada en blanco RAL 9016
- > Apertura por ligera presión o con llave
- > Puerta desmontable para fácil acceso (con llave puerta invertible dcha/izda)

## Acceso PLANA

Sin tornillos, mejor acabado

- > Marco de aluminio reforzado y placa hidrófuga de 13mm
- > Junta de goma, evita paso de aire y mantiene el aislamiento del sistema
- > Sistema patentado de fijación mecánica sin tornillos, gran acabado y durabilidad
- > Pasador de seguridad para descuelgue de tapa

## Acceso FINISH

Totalmente acabada

- > Marco de aluminio y placa hidrófuga de 13mm preimpresada en blanco (Q3)
- > Sistema patentado de fijación mecánica sin tornillos, gran acabado y durabilidad
- > Pasador de seguridad para descuelgue de tapa

## TRAMPILLAS



### Trampilla Pladur® ACCESO Estándar

Trampilla de aluminio con placa Pladur® hidrófuga para el acceso al registro de instalaciones.

Código	Denominación	Espesor	Dimensiones (mm)	C.S. (l)	Uds. Caja	Franco Destino Zona 1 €/ud	Franco Destino Zona 2 €/ud	Franco Destino Zona 3 €/ud	
4070965	Acceso Estándar	13 mm	200 x 200		1	22,65	22,67	22,68	
4070966			300 x 300			25,62	25,63	25,66	
4070967			400 x 400			30,47	30,49	30,53	
4070968			500 x 500			36,48	36,52	36,57	
4070969			600 x 600			42,27	42,32	42,39	
4070960	Acceso Estándar	15 mm	200 x 200		1	29,45	29,46	29,48	
4070961			300 x 300			33,30	33,33	33,35	
4070962			400 x 400			39,61	39,64	39,68	
4070963			500 x 500			47,44	47,49	47,56	
4070964			600 x 600			54,96	55,02	55,11	
4070945	Acceso Estándar Grandes Dimensiones	13 mm	800 x 800		1	148,91	149,04	149,21	
4070946			1.000 x 1.000			199,72	199,90	200,13	
4070947			1.200 x 600			181,81	181,89	181,99	
4070923	Acceso Estándar con Junta	13 mm	200 x 200	■	1	30,59	30,60	30,61	
4070924			300 x 300			■	34,57	34,59	34,62
4070925			400 x 400			■	41,13	41,15	41,19
4070926			500 x 500			■	49,23	49,27	49,32
4070927			600 x 600			■	57,04	57,09	57,17
4070928	Acceso Estándar con Junta	15 mm	200 x 200	■	1	37,40	37,41	37,42	
4070931			300 x 300			■	42,29	42,31	42,34
4070932			400 x 400			■	50,29	50,33	50,37
4070933			500 x 500			■	60,22	60,27	60,34
4070934			600 x 600			■	69,77	69,83	69,92

(l) Consultar características de suministro en página 7.



### Trampilla Pladur® ACCESSO Plana

Trampilla de aluminio con placa Pladur® hidrófuga sin tornillos visibles y con junta de goma para el acceso al registro de instalaciones.

Código	Denominación	Espesor	Dimensiones (mm)	Uds. Caja	Franco Destino Zona 1	Franco Destino Zona 2	Franco Destino Zona 3
					€/ud	€/ud	€/ud
4070935	Acceso Plana	13 mm	200 x 200	1	32,11	32,12	32,13
4070936			300 x 300		36,31	36,32	36,35
4070937			400 x 400		43,17	43,19	43,22
4070938			500 x 500		51,69	51,73	51,79
4070939			600 x 600		59,86	59,91	59,97

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



### Trampilla Pladur® ACCESSO Finish

Trampilla de aluminio con placa Pladur® hidrófuga sin tornillos visibles y pre-imprimada en blanco para el acceso al registro de instalaciones.

Código	Denominación	Espesor	Dimensiones (mm)	Uds. Caja	Franco Destino Zona 1	Franco Destino Zona 2	Franco Destino Zona 3
					€/ud	€/ud	€/ud
4070940	Acceso Finish	13 mm	200 x 200	1	33,07	33,08	33,09
4070941			300 x 300		37,39	37,40	37,42
4070942			400 x 400		44,46	44,49	44,52
4070943			500 x 500		53,22	53,26	53,30
4070944			600 x 600		61,69	61,74	61,81

Todos los productos admiten el servicio de paquetería




### Trampilla Pladur® ACCESSO Metal

Trampilla de acero galvanizado lacado color blanco con apertura por presión, o por cerradura para el acceso al registro de instalaciones.

Código	Denominación	Espesor	Dimensiones (mm)	Uds. Caja	Franco Destino Zona 1	Franco Destino Zona 2	Franco Destino Zona 3
					€/ud	€/ud	€/ud
4070948	Acceso Metal Click	13 mm	200 x 200	1	13,59	13,60	13,61
4070949			300 x 300		18,51	18,52	18,54
4070950			400 x 400		26,10	26,12	26,15
4070951			500 x 500		32,75	32,78	32,82
4070952			600 x 600		37,97	38,01	38,07
4070953	Acceso Metal Llave	13 mm	200 x 200	1	8,53	8,53	8,54
4070954			300 x 300		13,76	13,77	13,78
4070955			400 x 400		18,13	18,16	18,19
4070956			500 x 500		27,61	27,65	27,69
4070957			600 x 600		31,35	31,40	31,47
4072353	Llave para Accesos	-	-	1	1,20	1,21	1,21

# OTROS ACCESORIOS

## ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD



### Accesorios Pladur® para sistemas de alta seguridad

Elementos de chapa de acero galvanizado que se incorpora a los Sistemas Pladur® para dotarlos de un alto nivel de seguridad.

Código	Denominación	Dimensiones (mm)	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
4070777	Chapa Pladur® Alta Seguridad	1.350 x 1.200 x 0,6	100	21,96	35,57	22,00	35,64	22,07	35,75

## SOPORTES



### Soportes Pladur® para instalaciones

Panel de acero para la fijación de instalaciones u otros elementos a los tabiques y trasdosados de los Sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Uds. Caja	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
			€/ud	€/caja	€/ud	€/caja	€/ud	€/caja
4082912	Soporte 48	24	1,39	33,26	1,39	33,30	1,40	33,53
4070789	Soporte 70		1,55	37,24	1,55	37,28	1,59	38,23
4070790	Panel 400	12	3,10	37,17	3,10	37,23	3,18	38,16
4070791	Panel 600		4,24	50,83	4,24	50,90	4,35	52,15
4070792	Soporte plano	24	1,74	41,79	1,74	41,82	1,79	42,95
4070793	Alargador de panel		1,17	28,01	1,17	28,02	1,20	28,75
4070794	Refuerzo panel		1,14	20,54	1,14	20,55	1,17	21,07

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



Soporte



Panel



Soporte plano



Alargador de panel



Refuerzo panel

## PERFILES DE ACABADO

Perfiles de PVC que complementan la instalación de tabiques, trasdosados y techos de los Sistemas Pladur®.

Código	Denominación	Dimensiones (mm)	Uds. Palé	Franco Destino Zona 1		Franco Destino Zona 2		Franco Destino Zona 3	
				€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud	€/m <sup>2</sup>	€/ud
4070735	Guardavivo recto	25 x 25 x 3.000	100	2,35	234,65	2,35	234,80	2,35	235,01
4070736	Guardavivo curvo		25	5,22	130,41	5,22	130,45	5,22	130,50
4070734	Junta de dilatación	Rollo de 25 m	1	84,70	84,70	84,72	84,72	84,90	84,90
4070737	Remate borde recto	14 x 23 x 3.000	50	5,64	281,83	5,64	281,91	5,64	282,03
4070738	Remate borde curvo		20	6,76	135,24	6,76	135,27	6,77	135,31

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



Guardavivo recto



Guardavivo curvo



Junta de dilatación



Remate borde recto



Remate borde curvo

# 5

## COMPLEMENTOS

Herramientas para tratamiento de juntas | 64

Herramientas de acabado | 64

Herramientas de esquinas | 65

Bomba | 65

Otros | 65



# HERRAMIENTAS PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS

INFO

Código	Denominación	Franco Destino €/ud
4070648	Encintadora automática EasyClean® (07TT)	1538,33
4070659	Cuello de cisne (bomba de carga) (85T)	123,96
4070653	Rodillo de rincón (15TTE)	167,82
4070911	Mango de fibra de vidrio (intercambiable) (FHTT)	65,15
4070912	Mango extensible (XHTT)	181,47
4070764	Kit de reparación encintadoras (501A)	37,49



Encintadora automática EasyClean®




Cuello de cisne



Rodillo de rincón



Mango de fibra de vidrio



Mango extensible



Kit de reparación encintadoras

# HERRAMIENTAS DE ACABADO

INFO

Código	Denominación	Franco Destino €/ud
4070650	Caja EasyClean® de 17,5 cm (EZ07TT)	355,72
4070651	Caja EasyClean® de 25 cm (EZ10TT)	369,92
4070652	Caja EasyClean® de 30 cm (EZ12TT)	390,91
4070749	Caja Power Assist Maxxbox® de 17,5 cm (PAHC07)	438,64
4070750	Caja Power Assist Maxxbox® de 25 cm (PAHC10)	457,71
4070751	Caja Power Assist Maxxbox® de 30 cm (PAHC12)	476,78
4070914	Caja de acabado QuickBox® de 16,5 cm (QB06-QSX)	119,65
4072277	Caja de acabado QuickBox® de 21,6 cm (QB08-QSX)	171,71
4070754	Caja tapatornillo EasyClean® 5cm (NS02TT)	295,64
4070755	Caja tapatornillo EasyClean® 7,5cm (NS03TT)	314,71
4070909	Mango Wizard compacto para cajas de acabado EasyClean® (8000TT)	68,22
4070910	Mango Wizard compacto para cajas de acabado para la Power Assist Maxxbox® (8000TT-PA)	68,22
4070753	Mango extensible Xtender™ para cajas de acabado (88TTE)	352,84
4070660	Boquilla de carga (90T)	66,74
4070767	Kit de reparación caja de acabado EasyClean® 17,5 cm (501C7)	13,62
4070768	Kit de reparación caja de acabado EasyClean® 25 cm (501C10)	14,81
4070769	Kit de reparación caja de acabado EasyClean® 30 cm (501C12)	16,00
4070918	Recambio de ruedas de cajas de acabado (EZROLL-KIT)	30,17



Caja EasyClean® de 17,5 cm



Caja EasyClean® de 25 cm



Caja EasyClean® de 30 cm



Caja Power Assist Maxxbox® de 17,5 cm



Caja Power Assist Maxxbox® de 25 cm



Caja Power Assist Maxxbox® de 30 cm



Caja de acabado QuickBox® de 16,5 cm



Caja de acabado QuickBox® de 21,6 cm



Caja tapatornillo EasyClean® 5 cm




Caja tapatornillo EasyClean® 7,5 cm



Mango Wizard compacto EasyClean®



Mango Wizard compacto Power Assist Maxxbox®




Mango extensible Xtender™



Boquilla de carga



Kit de reparación acabado EasyClean®



Recambio de ruedas de cajas de acabado




# HERRAMIENTAS DE ESQUINAS

INFO


Código	Denominación	Franco Destino €/ud
4070748	MudRunner® (aplicador de esquinas) (14TT)	898,72
4070649	Aplicador de rincón 20 cm (CA08TT)	268,84
4070752	Terminador de rincón 6,3 cm (42TT)	385,30
4070654	Terminador de rincón EasyRoll 7,5cm (48TT)	392,75
4070756	Cabezal para esquina exterior (16TT)	80,19
4070757	Cabezal para esquina interior (16TT90)	80,19
4070759	Rodillo de esquinas exteriores (17TT)	153,98
4070911	Mango de fibra de vidrio (intercambiable) (FHTT)	65,15
4070912	Mango extensible (XHTT)	181,47
4070913	Adaptador terminador de rincón para FHTT/XHTT (CFA-TT)	42,98
4070916	Kit de mantenimiento de terminador de rincón EZ Roll de 7,5 cm (501F4A)	23,96
4070917	Kit de mantenimiento de terminador de rincón de 6,3 cm (501F25A)	23,73



MudRunner®  
(aplicador de  
esquinas)



Aplicador de rincón  
20 cm



Terminador de  
rincón 6,3 cm



Terminador de rincón  
EasyRoll 7,5 cm



Cabezal para  
esquina exterior




Cabezal para  
esquina interior



Rodillo de esquinas  
exteriores



Mango de fibra de  
vidrio



Mango extensible



Adaptador termina-  
dor de rincón FHTT/  
XHTT



Kit de  
mantenimiento de  
terminador de rincón  
EZ Roll de 7,5 cm



Kit de  
mantenimiento  
de terminador de  
rincón de 6,3 cm

# BOMBA

INFO

Código	Denominación	Franco Destino €/ud
4070657	Bomba EasyClean® (76TT)	420,29
4070915	Kit de piezas de desgaste para bombas - 76TT (501J)	13,60



Bomba EasyClean®



Kit de piezas de  
desgaste para bombas

Servicios de reparación de herramientas y venta de piezas sueltas de recambio no incluidos

# OTROS



## ROPA DE TRABAJO

Pladur® ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir ropa de trabajo en color blanco con logo Pladur® a través del Servicio de Atención al Cliente (SAC), así como serigrafiada con el logotipo de su empresa y el logotipo de Pladur®.



## VARIOS

Pladur® ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir a través del Servicio de Atención al Cliente (SAC) ejemplares adicionales de la tarifa vigente así como maquetas de los Sistemas Pladur® y bolsas protectoras para la conservación de los palés.

# PLADUR®

# PLADUR.COM

La tienda online de Pladur®

COMPRA TODOS LOS MATERIALES QUE NECESITAS  
PARA TU NEGOCIO SIN TENER QUE DESPLAZARTE




Acceso a los  
mejores precios y  
descuentos



Servicio profesional avalado  
por la experiencia de  
distribuidores



Con la calidad y  
compromiso de una  
marca referente



Stock disponible  
en tiempo real



Recógelo en tienda o  
elige entrega en la obra

# CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Salvo condiciones especiales expresamente pactadas por escrito entre el comprador y PLADUR GYPSUM S.A.U. (Pladur®), se considera que toda la venta relativa a los artículos incluidos en la lista de precios Pladur® se sujetará a las siguientes:

## CLÁUSULAS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE PLADUR GYPSUM S.A.U. (PLADUR®)

1. Los precios Franco Destino se entienden para materiales sobre camión completo de tipo cortinas correderas de 24 T en cualquier punto de la Península Ibérica.
2. PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) podrá ajustar las cantidades pedidas en función de las limitaciones de carga del medio de transporte empleado con el fin de no sobrepasar los límites legalmente establecidos, sin que este hecho pueda dar lugar a reclamación alguna por parte del comprador.
3. En las facturas se incluirán los impuestos que estén en vigor en el momento del suministro.
4. Los materiales se facturarán a los precios de las listas de precios vigentes en la fecha del pedido; excepto para el caso de pedidos cuya fecha de entrega difiera en más de siete días de la del pedido, en cuyo caso se aplicarán los precios vigentes en la fecha de suministro.
5. Los materiales que figuran en la lista de precios como de semiserie y/o especiales no tienen garantizada su disponibilidad de stock en fábrica, por lo que estarán supeditados a plazo de suministro y cantidad mínima, bajo pedido.
6. No se admitirá la anulación de pedidos correspondientes a materiales ya fabricados o en curso de fabricación.
7. Los plazos de entrega facilitados a los compradores tienen carácter aproximado.
8. La mercancía podrá ser facturada a partir del momento en que se produzca la aceptación del pedido.
9. Cada entrega de mercancía podrá ser objeto de facturación independiente.
10. Las expediciones son siempre por cuenta y riesgo del comprador, aunque los precios a aplicar sean Franco Destino. PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) no se hace responsable de los retrasos en que pueda incurrir el transportista.
11. Salvo concesión de crédito en las condiciones que al efecto convengan las partes, el pago de la mercancía se realizará al contado.
12. En el caso de incumplimiento del plazo de pago pactado, PLADUR GYPSUM, S.A.U. podrá facturar al comprador en concepto de interés de demora la cantidad que resulte de la aplicación de la legislación en vigor sobre morosidad en operaciones comerciales.
13. La transferencia de la propiedad de la mercancía vendida sólo se producirá cuando el comprador haya realizado el pago íntegro de su precio, y éste haya sido efectivamente recibido por PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®). Hasta tanto se produzca este hecho, el comprador se obliga a salvaguardar en todo momento los derechos que corresponden a PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®).
14. No se admitirá la devolución de los materiales suministrados.
15. Las dimensiones, espesores y pesos de los materiales son aproximados. PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) se reserva el derecho de modificar las características de los productos.
16. Previa presentación de reclamación por el cliente e inspección por PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) de resultar defectuoso un material, PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) se obliga únicamente a reponer dicho material. PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) podrá exigir, a su voluntad, con carácter previo a la reposición, la devolución del material defectuoso. Cualquier reclamación deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a la entrega del material.
17. El uso y/o instalación de los materiales Pladur® por no profesionales o sin tener en cuenta las indicaciones o instrucciones facilitadas por PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) y/o derivadas de la buena práctica en la instalación de estos productos, así como su utilización para fines distintos de aquellos para los que fueron concebidos, eximirá a PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) de cualquier tipo de responsabilidad.
18. PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) solamente reconocerá como SISTEMAS Pladur® aquellos que hayan sido realizados exclusivamente con los productos Pladur®, certificando de esta manera, y a través de los ensayos correspondientes, las prestaciones y calidades de cada uno de los mismos.

## DATOS PERSONALES

Los datos personales recibidos de nuestros clientes se integran, salvo oposición expresa por su parte, en nuestro fichero de clientes, para asegurar la máxima eficiencia en el proceso de pedidos y entregas. De acuerdo con la legislación aplicable, el cliente tendrá en todo momento el derecho de acceso, rectificación, borrado y portabilidad de sus datos, que puede ejercitar en la dirección [dpr@pladur.com](mailto:dpr@pladur.com). Toda la información relativa al procesamiento de datos personales del cliente está disponible en nuestra página web <https://corporativo.pladur.com/es-es/politica-de-privacidad/>

# PLADUR®

Servicio de Atención al Cliente

**91 088 00 89**

Horario: De lunes a jueves  
de 8:30 a 18:00 h.

Viernes de 8:30 a 14:30 h.

Para contactar con el Delegado  
Comercial de su zona, consulte  
"Red Comercial" en nuestra página web

[clientes@pladur.com](mailto:clientes@pladur.com)



 [pladur.com](https://www.pladur.com)  
[corporativo.pladur.com](https://www.corporativo.pladur.com)



PLADUR® es una marca registrada en favor de Pladur® Gypsum, S.A.U.

ESTA LISTA DE PRECIOS ANULA LAS ANTERIORES.  
Sus precios y datos son válidos, salvo error tipográfico. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. La presentación real de los productos puede diferir de las imágenes incluidas en el presente documento. Edición 2 Noviembre 2021.